

İçindekiler

1 KAPSAM VE YASAL DAYANAK.....	4
2 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI	4
3 TANIMLAR.....	7
4 YÜKÜMLÜLÜKLER.....	10
5 GENEL HÜKÜMLER.....	12
6 BAŞVURU	15
7 BAŞVURU İPTALLERİNE İLİŞKİN ESASLAR.....	17
8 ÖN İNCELEME	21
9 MÜKERRER BAŞVURULAR	21
10 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME	22
10.1 Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar	22
10.2 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler.....	25
10.3 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler	26
10.4 AT/AB Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar	26
10.5 Denklik Beyanları	30
10.6 Teknik Dosya İncelemesi.....	30
10.7 CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti.....	31
10.8 Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri) Esasları.....	31
10.9 Ürünlerin Teste Yönlendirilmesi ve Ürünlerden Numune Alınması	34
10.10 Kullanılmış Ürünler	37
10.11 Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri	38
10.12 Başvuru Sonuçlandırma	41
10.13 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri	43
10.14 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri.....	44
11 CE İŞARETİ VE YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN GENEL İNCELEME ESASLARI	44
11.1 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler.....	45
11.2 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler.....	47
11.3 Şartlı Kabul Tali Eksiklik İle Sonuçlandırılacak Başvurular	50
11.4 Elleçleme İzinleri	52
12 YÖNETMELİKLERE/ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR.....	53

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

13 KAPSAM KONTROLÜ	59
14 İLERİ İŞLEM GEREKTİREN ÜRÜNLER.....	61
15 TSE MARKASININ HAKSIZ KULLANIMI	62
16 GERİ GELEN EŞYA.....	63
17 GEÇİCİ İTHALAT.....	64
18 DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ.....	64
19 BİR ÜRÜNDEKİ EKSİKLİKLERİN BİRDEN FAZLA ŞARTLI KABUL DURUMUNA GİRMESİ HALİ.....	64
20 ÜCRETLER.....	65
21 EKLER.....	65

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 05.02.2018 tarihi itibarıyla TAREKS başvurusu yapılmış ve Enstitümüz fiili denetimine yönlendirilmiş başvuru ve ürünlerin denetimlerinde uygulanacak olup; “CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği) ilişkin tüm Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. 05.02.2018 tarihinden önce denetim başvurusu yapılmış ürünler için bu Genelgenin lehteki hükümleri uygulanacaktır.

“CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) 30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı (2. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup; Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) göre sonuçlandırılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin Ek-1 listesinde yer alan yönetmelikler Tablo-1’de verilmiştir.

“CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) ve ekindeki ürün listesinin en son güncel hâli Ekonomi Bakanlığının www.ekonomi.gov.tr veya <https://kaysis.gov.tr/> web sayfaları üzerinden yıl boyunca elektronik ortamda izlenebilecektir.

Tablo-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

ÜRÜN GRUBU	YETKİLİ KURULUŞ	İLGİLİ YÖNETMELİK
Makinalar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Makine Emniyeti Yönetmeliği
Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD)
Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)
Asansör Güvenlik Aksamları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Asansör Yönetmeliği
Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Basit Basınçlı Kaplar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
Gaz Yakan Cihazlar	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
Sıcak Su Kazanları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklere Dair Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX)
Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su Pompaları	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESIGN)
Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ)
Piroteknik Maddeler	Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Şişme Botlar	Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

1 KAPSAM VE YASAL DAYANAK

Bu Genelge, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen “CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

Genelgede yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Genelgede yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlanamaz ve yorumlanamaz.

2 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI

2.1 Yatay Mevzuat

2.1.1 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"(Çerçeve Kanun)

Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.

2.1.2 CE İşareti Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelik kapsamında yer aldığı halde;

- Bir uygunluk değerlendirme modülü veya AT uygunluk beyanı öngörmeyen bir teknik düzenlemenin varlığı halinde
- Ürünün tâbi olduğu özel teknik düzenleme ile bu yönetmeliğin hükümlerinin farklı olması durumunda

söz konusu teknik düzenlemenin hükümleri esas alınır.

2.1.3 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

2.1.4 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

2.1.5 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

2.2 Dikey Mevzuat

2.2.1 Makine Emniyeti Yönetmeliği (Makine)

Makine Emniyeti Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2006/42/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 03/03/2009 tarihli ve 27158 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.2 Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik (LVD)

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2014/35/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 02/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.3 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC)

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2014/30/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 02/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.4 Asansör Yönetmeliği

Asansör Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2014/33/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 29/06/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.5 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 97/23/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 22/01/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.6 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2014/29/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 03/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.7 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2010/35/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazetenin dördüncü mükerrerinde yayımlanmıştır.

2.2.8 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2009/142/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 01/04/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.9 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 92/42/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 05/06/2008 tarihli ve 26897 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.10 Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2014/34/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 30/06/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.11 Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2009/125/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 07/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.12 Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik

Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2010/30/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 02/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.13 Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği

Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği, ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2013/53/EU direktifi esas alınarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 05/05/2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.14 Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı ve Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 2013/29/EU sayılı AB Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 02/10/2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

2.2.15 İthalat Denetimi Mevzuatı

Söz konusu Yönetmelikler kapsamında yer alan bazı ürünlerin güvenli olarak ithalini teminen hazırlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetenin 2. mükerrerinde yayımlanmıştır.

3 TANIMLAR

3.1 Bakanlık

Ekonomi Bakanlığını ifade eder.

3.2 Tebliğ

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetenin 2. mükerrerinde yayımlanan 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ni ifade eder.

3.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

3.4 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

Dikey Yönetmelikler kapsamına giren ürünlerden, Ekonomi Bakanlığı tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ve Tebliğ ekinde yer alan ürünleri ifade eder.

3.5 Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder. Yönetmelik bazında yetkili kuruluş listesi, 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği’nin Ek-1 listesinde yer almaktadır. **(28/01/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, Madde 3/h)**

3.6 Kapsam Dışı

GTİP olarak 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Ek-2’inde belirtilmekle birlikte, söz konusu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda belirtilen ilgili yönetmelik veya yönetmeliklerin kapsamına girmeyen ürünü ifade eder. GTİP olarak Tebliğin Ek-2’inde belirtilen ancak hususan denetlenmesi Bakanlıkça istenen veya istenmeyen ürünler için parantez içi ifadeler oluşturulmuştur. Bakanlıkça eklenen parantez içi ifadeler italik olarak yazılmıştır. Tarife cetvelinden kaynaklanan parantez içi ifadeler ise normal yazım biçiminde yazılmıştır. **(2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği, Madde 3/g)**

3.7 Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür.

(4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Madde 3/e)

3.8 Temel Gereklere

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarını ifade eder. **(4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Madde 3/f)**

3.9 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

3.10 Onaylanmış Kuruluş

Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelik ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna (Komisyon) bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu ifade eder.

3.11 Uygunluk İşareti

Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işareti ifade eder. **(4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Madde 3/p)**

3.12 “CE” İşareti

Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti ifade eder. **(CE İşareti Yönetmeliği, Madde 3/c)**

3.13 Uyumlaştırılmış (Harmonize) Standart

3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standartları ifade eder. **(CE İşareti Yönetmeliği, Madde 3/ö)**

3.14 Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder. **(CE İşareti Yönetmeliği, Madde 3/ı)**

3.15 Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder. **(CE İşareti Yönetmeliği, Madde 3/h)**

3.16 Denetmen

İthalat denetimini gerçekleştiren TSE Denetmenini ifade eder. (Fiziki muayene ve teknik incelemede görevli personel)

3.17 Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

3.18 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik veya Yönetmeliklere uygun olmama ihtimalini ifade eder. (2018/9 sayılı ÜGD Tebliği, Madde 3/h)

3.19 Risk analizi

Tebliğin eki “Denetime Tâbi Ürünler Listesi”nde yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile PGD sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder. (2018/9 sayılı ÜGD Tebliği, Madde 3/ı)

Enstitümüz risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne iletir.

3.20 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder. (2018/9 sayılı ÜGD Tebliği, Madde 3/d)

3.21 AT/AB Uygunluk Beyanı

İmalatçının AT/AB uygunluk beyanını düzenleyip imzalamasıyla birlikte ürününün ilgili teknik düzenlemenin kurallarına uygunluğu ile “CE” işareti taşıdığı konusundaki sorumluluğu üstlendiği varsayılır.

AT/AB uygunluk beyanı ilgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, CE İşareti Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan örneğe uygun düzenlenmelidir. Buna ilaveten AT uygunluk beyanının taşıma belgesi (konşimento, CMR, Tır karnesi) tarihinden önceki bir tarihte düzenlenmesi esastır.

Uygunluk beyanı, başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana onaylı Türkçe tercümesi de eklenir.

Ürünün birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olduğu durumlarda, imalatçı, bu teknik düzenlemelerin ürüne uygulanabilir tüm kurallarını yerine getirdiğini; **tek bir AB uygunluk beyanı** düzenleyerek beyan eder.

3.22 Test Raporu

Ürünün ilgili teknik mevzuatına uygun olup olmadığını test ve muayene işlemi sonucu tevsik eden belgeyi ifade eder.

3.23 İndirgenmiş Deneyler

Güvenlik ve varsa enerji verimliliği açısından elzem olan, yurtiçinde yapılabilen ve göreceli olarak kısa sürede sonuçlandırılabilen testlerdir.

3.24 Kullanıcı

TAREKS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri ifade eder.

3.25 TSE

Türk Standardları Enstitüsünü ifade eder. Aynı zamanda “Enstitü” olarak da ifade edilebilmektedir.

4 YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1 İmalatçı/İmalatçının Yükümlülükleri

“CE” İşareti Yönetmeliği’nde yapılan tanım ve düzenleme esastır. Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, ilgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmek, uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak veya yaptırmak, AT uygunluk beyanını düzenlemek ve “CE” işaretini ürüne koymakla ve teknik dosya ile AT uygunluk beyanını ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, bir sürenin belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle, muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde yetkili kuruluşa sunmakla yükümlüdür.

İmalatçı, **denetime konu olan bir ürüne** CE işareti marka model vb. işaretleme ve bilgileri iliştiiremez ve teknik dosyayı hazırlayamaz.

4.2 Yetkili Temsilci/Yetkili Temsilcinin Yükümlülükleri

“CE” İşareti Yönetmeliği’nde yapılan tanım ve düzenleme esastır. İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. Avrupa Birliğine üye ülkelerde yerleşik yetkili temsilciler, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcilere karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla denk kabul edilir.

Yetkili temsilci, **denetime konu olan bir ürüne** CE işareti marka model vb. işaretleme ve bilgileri iliştiiremez ve teknik dosyayı hazırlayamaz. Zira bu iş ve işlemler ilgili Yönetmelik gereği imalatçı tarafından imalat sırasında yapılması esas ve zorunludur. İmalatçı tarafından

vekâletname verilen yetkili temsilcinin söz konusu görevleri denetim başvurusu öncesinde imalatçı adına yerine getirmiş olması gerekir. (Örneğin; Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin (teknik dosyayı hazırlamak hariç) tamamının yetkili temsilci tarafından tamamlanmış olması gerekir. CE işaretinin eksik olması durumunda yetkili temsilci ürünlere anılan vekâlete binaen CE işareti koyamaz, söz konusu eksikliği gideremez.)

Yetkili temsilci, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçıdan almış olduğu vekâletname çerçevesinde imalatçı adına yapacağı işlemler kapsamında kendisinden talep edilen teknik dosya dâhil ürüne ilişkin tüm bilgi ve belgeleri istendiğinde sunmakla yükümlüdür.

Yetkili temsilcinin, imalatçı tarafından yetkilendirildiği konular yazılı vekâletnamede açık bir şekilde belirtilmiş olmalı ve yetkili temsilci imalatçı adına ilgili teknik düzenlemede yer alan yükümlülükleri yerine getirmek üzere hareket etmelidir.

4.3 İthalatçı/İthalatçının Yükümlülükleri

“CE” İşareti Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde yapılan tanım ve düzenleme esastır. İthalatçı bir ürünü yurtdışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, imalatçının, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu ve ürünün “CE” işaretini taşıdığını teyit etmek, AT/AB uygunluk beyanının bir örneğini ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle bulundurmak ve talep edilmesi hâlinde yetkili kuruluşa sunmak ve teknik dosyanın bir örneğini talep edilmesi hâlinde yetkili kuruluşa sağlamakla yükümlüdür.

Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar, imalatçı sayılır ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

5 GENEL HÜKÜMLER

1. “CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) çerçevesinde Uygunluk Denetimi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

No	Birim Adı	Birim Kodu	Hizmet Alanı
1	Ankara İthalat Koordinasyon Müd.	ANK	(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)
2	İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müd.	AVR	(İstanbul Avrupa Yakası)
3	İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müd.	AND	(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)
4	Mersin İthalat Müd.	MRS	(Mersin)
5	İzmir İthalat Müd.	İZM	(İzmir, Manisa)
6	Tekirdağ İthalat Müd.	TKR	(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)
7	Adana Belgelendirme Müd.	ADN	(Adana, Osmaniye)
8	Antalya Belgelendirme Müd.	ANT	(Antalya, Isparta, Burdur)
9	Bursa Belgelendirme Müd.	BRS	(Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)
10	Çorum Belgelendirme Müd.	ÇRM	(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)
11	Denizli Belgelendirme Müd.	DNZ	(Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)
12	Eskişehir Belgelendirme Müd.	ESK	(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)
13	Gaziantep Belgelendirme Müd.	GZT	(Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)
14	Iğdır Temsilciliği	IGD	(Iğdır, Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Bingöl)
15	Kayseri Belgelendirme Müd.	KYS	(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)
16	Konya Belgelendirme Müd.	KNY	(Konya, Aksaray, Karaman)
17	Malatya Belgelendirme Müd.	MLT	(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)
18	Sakarya Belgelendirme Müd.	SKR	(Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)
19	Samsun Belgelendirme Müd.	SMS	(Samsun, Sinop, Ordu)
20	Trabzon Belgelendirme Müd.	TRZ	(Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)
21	Van Belgelendirme Müd.	VAN	(Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri)
22	Hatay Temsilciliği	HTY	(Hatay)

2. Genelgede aksi belirtilmedikçe, İthalat denetim faaliyetlerine ilişkin Bakanlıklar, Hukuk Müşavirliği, Genel Sekreterlik vb. gibi makamlara gönderilmesi gereken tüm yazılar Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı aracılığıyla iletilecektir.
3. İlgili birim amirleri faaliyetlerin yürütülmesi ve BelgeNET sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır. İthalat faaliyetlerine ilişkin yazılım talepleri ve iyileştirme çalışmalarının Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilecek olup; bu konudaki görüş ve önerilerin öncelikle Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

4. Mer'î mevzuat çerçevesinde yapılan ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin işlemlerin elektronik ortama uyumlu hâle getirilmesi, talep ve bildirim formları gibi formların oluşturulması ve QDMS üzerinden yayımlanması, BelgeNET gibi Enstitümüz sistemleri üzerinde denetimlere ilişkin yapılacak değişikliklerin sağlanması Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda olup; Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılacaktır.
5. Uygunluk değerlendirmesine ilişkin ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, sadece Enstitümüzce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Heyeti tarafından yapılacaktır. İnceleme Heyetinde İnceleme Uzmanı olarak, Uzman Onay Komitesi tarafından atanmış ve İthalat Uzman Listesinde yer alan personel görevlendirilebilecektir. İnceleme Komitesi bir üyesi İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli olmak kaydıyla en az iki kişiden müteşekkil olacak, ikinci üye Aday İnceleme Uzmanları arasından da görevlendirilebilecektir.

İthalatta Uygunluk Denetimine ilişkin saha incelemelerinde “TSE'NDE İNCELEME ELEMANI GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE” uyarınca Enstitü Personeli olmayan mühendis vasfında dış uzmanlar da görevlendirilebilecektir.

Enstitü personeli statüsünde ve dış inceleme elemanı statüsünde ilave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde, başvurular Uzman Onay Komitesine sunulmak üzere **Uzman Başvuru Formu** ile Muayene Gözetim Sistem Yönetim ve Koordinasyon Müdürlüğüne iletilecektir. İlgili birim amiri veya birim amirince belirlenen uzman Enstitü personeli tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı **Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin yayınlanan Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Genelgeleri ve Muayene ve Gözetim Hizmetleri Yönergesi** hakkında verilecek **(en az 2 iş günü)** eğitime katılanlar Aday İnceleme Uzmanı olarak atanacaktır. Aday personelin İnceleme Uzmanı vasfında Enstitü personeli yanında 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 10 ithalat dosyası incelemesinde Aday İnceleme Uzmanı olarak gümrüklü sahada fiziki muayenede görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amiri tarafından Uzman Atama Başvuru Formu ile İnceleme Uzmanı olarak atanmaları teklif edilebilecektir.

6. Enstitümüz personelinin kısıtlı olduğu birimlerde teknik inceleme, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene ve belge onayı aynı personel tarafından gerçekleştirilebilir.
7. İthalat denetim faaliyetlerinin herhangi bir safhasında görev alan tüm personel, denetim faaliyetleri açısından kurum dışı kişiler veya firmalar tarafından kendisiyle yapılan görüşmelerde resmi görev alanı ve sorumluluğu dışındaki hususlarda herhangi bir bilgi vermeyecek ve yorumda bulunmayacaktır. Firma yetkilisi, firma temsilcisi veya firma vekili olduğunu kanıtlayamayan kişilere, başvuruların içeriğine ilişkin bilgi verilmeyecektir. Fiili denetime yönlendirilmiş başvurular ile ilgili bilgi ve talepler, BelgeNET üzerinden takip edilebilecek şekilde yapılan yazışmalar ile mevzuatta gereken şekilde detaylı olarak firmalara iletilecektir.
8. Tebliğ kapsamında yürütülen fiili denetim faaliyetlerinde, ithalat birimleri ile laboratuvarlarımız arası talep ve bildirimlerin Enstitümüz BelgeNET sistemi üzerinden

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

sağlanması, yazılım ve iyileştirme çalışmaları ve faaliyetlerde QDMS kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında;

- İthalat birimlerince laboratuvarlara yönlendirilecek test yapılması, rapor incelemesi ve/veya görüş alınması gibi talepler QDMS’de yayımlanan 15.02.01.FR.004 doküman numaralı "İthalat Uygunluk Değerlendirme Deney Talep Formu" ile doğrudan BelgeNET üzerinden, inceleme/görüş cevapları ile indirgenmiş test raporlarına dair bildirimler ise varsa ekleriyle beraber LAB-D-FR-63 doküman numaralı "MGMB Talepleri İnceleme ve/veya Deney Sonucu Bildirim Formu" ile yine doğrudan BelgeNET üzerinden yapılacaktır.
- İthalat İnceleme Komisyonuna yönlendirilecek olan talepler 15.02.01.FR.004 "İthalat Uygunluk Değerlendirme Deney Talep Formu" doküman numaralı form ile yapılacak olup; komisyon sonuç formu olarak 15.02.01.FR.001 doküman numaralı "Komisyon Değerlendirme Sonuç Formu" kullanılacaktır.
- BelgeNET üzerinde ithalat birimlerince yapılan taleplerde, talebin türü (indirgenmiş testler, tüm testler, inceleme veya görüş talepleri, enerji verimliliği mevzuatı çerçevesinde inceleme yapılması vb.) mutlak surette BelgeNET üzerinde seçilecektir.
- TAREKS tarafından test yapılmak üzere tarafımıza yönlendirilen ürünlerle ilgili yürürlüğe konulan uygulamaya dair GTİP, ürün, test kriterleri, numune adedi, laboratuvarlar ve test ücretleri gibi bilgilere ilişkin liste, QDMS’de yayımlanan 15.02.01.LS.04 sayılı "İthalat Uygunluk Değerlendirme Kısmi Deneyler Listesi" başlıklı hizmete özel liste olup; listenin uygulamadaki analizler çerçevesinde değişebileceği öngörüldüğünden dolayı, güncelliği mutlak suretle QDMS üzerinden takip edilecektir. Diğer taraftan, numunelerin gönderilmesi öngörülen laboratuvar bilgileri ve numune adetleri bahse konu listeden takip edilecek olup; listedeki bilgiler ile açıklamalara azami derecede dikkat edilecektir.
- Teknik engel veya aksaklıklar nedeniyle BelgeNET üzerinde işlem yapılamadığı durumlarda yazışmalar EBYS üzerinden yapılabilecektir. Gerekmesi durumunda teknik aksaklıkların çözümü yönünde çalışma yapılabilmesini teminen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı yetkilileri bilgilendirilecektir.
- TAREKS tarafından fiili denetimi yapılmak üzere Enstitümüze yönlendirilen ürünlerle ilgili GTİP, ürün, test kriterleri, numune adedi, laboratuvarlar ve test ücretleri gibi bilgilere ilişkin liste, ilgili birimlerle yapılacak koordinasyon çerçevesinde Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca QDMS üzerinde yayımlanabilecek ve gereken durumlarda güncellenebilecektir.
- Tüm dokümanların güncelliği QDMS üzerinden takip edilecektir.
- Fiili denetime yönlendirilmiş olan ithalat başvurularındaki ürünlere dair deney işlemleri, Enstitümüz <http://deneytakip.tse.org.tr/> adresi üzerinden başvuru bilgileri kullanılarak firmalarca takip edilebilecektir.

6 BAŞVURU

1. İthalat başvurusunda bulunacak ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi başvurularını TAREKS üzerinden Ekonomi Bakanlığı'na yapacaktır.
2. Başvuruda Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Firma adına işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilecektir. Başvurularda verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.
3. Tebliğ kapsamındaki ürünler için ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin TAREKS’e elektronik ortamda yaptığı başvurulardan fiili denetime yönlendirilenler, başvuru evraklarıyla birlikte TAREKS üzerinden BelgeNET’e aktarılacaktır.
4. Firmaların ödeme bilgileri dışındaki bütün evraklarını TAREKS üzerinden elektronik imza ile eklemeleri gerekmektedir. Ödeme bilgileri dışında firmalar tarafından elektronik imza ile eklenmeyen evraklar tarafımızca hükümsüz kabul edilecektir. Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak aşılamayan teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, Enstitümüze elden sunulur. Bu durumdaki evrakların ve BelgeNET sistemine elektronik imza olmaksızın yüklenen ödeme bilgileri, heyet tespit tutanakları vs. gibi belgelerin arşivlenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde TAREKS üzerinden eklenemeyen ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı, bu tür başvurularda denetmen tarafından BelgeNET’e denetim sonunda bilgi notu (belge açıklaması) olarak düşülür. Firmaların TAREKS üzerinden elektronik imza ile yükledikleri evraklara ilişkin ayrıca bir arşivleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Enstitümüz sistemine eklenmesi gereken ödeme bilgilerine dair belgeler, fiziki muayene sonucunda ortaya çıkan tutanak gibi belgeler, ithalat birimleri ile laboratuvarlar arası yazışmalara konu rapor ve formlar gibi tüm belgelerin gerekli şekilde oluşturulması ve usulünce saklanması/arşivlenmesi gerekmektedir.

5. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hizmet alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat denetiminde yetkili olan birime yönlendirilecektir. Ancak, firmaların ürün yerini hatalı beyan etmeleri sonucunda, TAREKS tarafından yanlış birime yönlendirilen başvurular iptal edilmeyecek, birim yöneticisi tarafından BelgeNET üzerinden ilgili yetkili birime havale edilecektir.
6. Enstitümüze fiili denetime yönlendirilen başvurular için TAREKS’e yüklenmesi gereken başvuru belgeleri şunlardır:

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- Ürünün bulunduğu yer ve durumuna uygun aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı (*)
 - Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, Tır Karnesi)
(Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
 - Serbest Bölge İşlem formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
 - Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
- Fatura veya proforma fatura(*)
- AT/AB Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı örneği ile birlikte(*)
- Fiili denetim işlemleri sırasında başvuru sahibi firma adına işlem yapmaya ve/veya imza atmaya yetkili kişileri kapsayan güncel vekâletname (*)

*İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

7. Elektronik ortamda veya bunun mümkün olmadığı hallerde Enstitümüze elden sunulması gereken ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin (AT uygunluk beyanı ve test raporları vs.) ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.
8. Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;
 - a) Birden fazla GTİP
 - b) Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,
 - c) İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS'e bir defa yüklenmesi yeterlidir.

9. Kullanıcıların başvuru sırasında ibraz ettikleri belgelerin Enstitümüze ayrıca elden sunulması istenmeyecektir. Enstitümüze elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde, başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, Enstitümüze orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.
10. İthalat denetim başvuruları Tebliğin Ek-2 Denetime Tabi Ürünler Listesi kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır. Aşağıda belirtilenlerden **birisinin sağlanması** durumunda kati beyanname sonrası başvurular kabul edilecektir:

- Gümrük muayene memurunun, beyannamenin arkasına denetime sevk ettiğine dair bir ifade yazması,
- İlgili Gümrük Müdürlüğü'nden alınan yazılı teyit.

11. Başvurulardan, ithalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ'in 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

- a. A.TR Belgesine sahip,
- b. Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılacak,
- c. Geri gelen eşya muhteviyatı,
- d. AQAP ve GMP belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalat kapsamı,
- e. 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar"ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen,

ürünler fiili denetimden muafır.

Ancak, Tebliğ'in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde yukarıda zikredilen "e" bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, ilgisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru durumları da dikkate alınır. Fiili denetime yönlendirilen ürünlerin denetimi, bu Genelgedeki esaslara istinaden icra edilir.

12. Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de diğer ithalat denetimleriyle aynı hükümlere tabidir. Serbest Bölge İşlem Formu ile gerçekleştirilen başvurularda gerek görülmesi durumunda (örneğin AT Uygunluk Beyanı ve test raporlarının düzenlenme tarihlerinin karşılaştırılması gibi) serbest bölgeye giriş evrakı, konşimento, yurt dışı faturası vb. evraklar istenebilir.

7 BAŞVURU İPTALLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Denetimi devam eden başvuruların iptali ancak Enstitümüz tarafından yapılacaktır. Bununla birlikte, denetim işlemi sonuçlandırılmış ve referans numarası oluşturulmuş, ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, TAREKS sorgulama ekranında, iptal sekmesi kullanılmak suretiyle firmalar tarafından yapılabilecektir. Bu durumda, yeni başvuru fiili denetime yönlendirilirse, firma tarafından iptal edilmiş başvuruya ait bilgi veya belgelerin (TAREKS sorgulama ekran görüntüsü gibi) yeni başvuru evrakları arasına

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

eklenmesi gereklidir. Bu çerçevedeki başvurularda, Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına konuya ilişkin herhangi bir bildirim işlemi yapılmadan denetim sonuçlandırılacaktır.

Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.

Enstitümüzce gerçekleştirilecek iptal işlemlerinde aşağıdaki yöntem izlenecektir:

1. Enstitümüze yönlendirilen başvurular:

- Başvuru belgelerinde (fatura, gümrük evrakı vb.) herhangi bir eksiklik/yanlışlık tespit edilmesi halinde,
- Firma tarafından girilen başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda,

denetim işlemlerinin tamamlanmasını müteakip “TAREKS Başvuru İptal” ile **sonuçlandırılabilir.**

2. Başvuru sırasında sunulan diğer tüm belgelerin ve sisteme yapılan girişlerin uygun ve tutarlı olması durumunda, faturada beyan edilen bilgilerde yanlışlık olduğunun tespit edilmesi halinde kıymet, miktar, ürün vasfı, fatura tarih ve sayısı hariç olmak üzere başvuruya konu faturalarda yanlış beyan edilen bilgiler faturayı düzenleyen firmalar tarafından değiştirilerek düzeltilebilir. Bu durumda mevcut başvuru kapsamında denetim işlemlerine devam edilir. Ancak faturaya ilişkin bilgilerin sisteme hatalı girildiği anlaşılırsa tüm inceleme aşamalarından sonra denetim işleminin tamamlanmasını müteakip herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla başvuru “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılabilir. Başvurularda sunulan faturalardaki ürün tanımları ile tespiti yapılan ürünler arasında herhangi bir şekilde (marka-model, tip, stok kodu, seri numarası, ticari kod vb.) bağlantı kurulması yeterli olup, tespiti yapılan ürünler ile faturadaki kalemler arasında bağlantı kurulabilen durumlarda faturanın revize edilmesi talep edilmeyecektir.

3. Ön inceleme aşamasında hiçbir şekilde başvuru iptal edilmeyecektir. Firmaların bu tarzda talepleri bulunsa bile başvuru öncelikle Teknik İnceleme aşamasına yönlendirilecektir.

4. Denetim süreci devam ederken, denetimin herhangi bir aşamasında uygunsuzluk bulunması ve iptal işleminin suistimal edilebilmesi ihtimaline karşı iptal gerektiren müracaatlar, evrak bazında kontrol, ürün yerinde gerçekleştirilen fiziki muayene, deney gibi gerekli tüm inceleme aşamalarından sonra denetim işleminin tamamlanmasını müteakip herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.

5. Maddi hata bulunan başvurularda, ürünle ilgili uygunsuzluğun kesin olarak tespit edildiği durumlarda, başvuru “TAREKS Başvuru İptal” olarak sonuçlandırılmayacak, **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılacaktır.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

Ancak, firmaların birden fazla ürünü tek kalem altında beyan etmiş olmaları hâlinde, ürünler arasında uygunsuzluğu tespit edilenler varsa, birden fazla ürünün beyan edildiği kalem iptal edilecektir. Böyle bir durumda, uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin yeniden fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmediği mutlaka kontrol edilecek, bu ürünler tekrar fiili denetime yönlendirilmesi durumunda “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlerin 30 gün içerisinde yeniden fiili denetime yönlendirilmemesi hâlinde konu Ekonomi Bakanlığına iletilmesini teminen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır.

6. Maddi hata bulunan başvurularda denetim sonucunun red olması durumunda, olumsuzluk (red) nedeni denetmen tarafından sistem üzerinden tanımlarken maddi hata açıkça ifade edilerek doğrusu belirtilecektir.
7. İptal işlemi gerektiren başvurularda, firmalara konuyu açıklayıcı bir mesaj iletmeli ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılmalıdır. Firmalara iptal işlemi tamamlanmadan yeni başvuru yapmamaları gerektiği BelgeNET üzerinden mutlaka bildirilmelidir.
8. Başvuru bilgilerinden ürüne ait bilgilerin yanlış veya eksik girilmesi durumunda, sadece yanlış veya eksik girilen ürüne ilişkin kalem “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılacaktır.
9. Fiili denetime tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar fiili denetime (Numune Alınsın: “Evet” uyarısıyla teste yönlendirilen ürünler dâhil olmak üzere) yönlendirilmesi durumunda; ikinci başvurunun iptal edilen başvurunun devamı olduğu dikkate alınarak bu yöndeki iptal sonrası başvurular test yapılmadan sonuçlandırılacak ve başvuru sonucunda belge açıklamasına hangi TAREKS numaralı başvurunun devamı olduğu açıkça belirtilecektir.
10. Yukarıda açıklanan iptal gerekçeleri dışında firmaların başvurularının iptal edilmesi talepleri kabul edilmeyecek olup, iptal talebinde bulunulan başvurularda işleme devam edilecek, firmanın red talebinde bulunması hâlinde, bu talebin yazılı olarak sisteme eklenmesi sağlanacak ve uygunluk denetimi olumsuz olarak “**Red: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılacaktır. Ürünlerin mahrecine iade edileceği gerekçesiyle iptal talebinde bulunulması da aynı şekilde dikkate alınmayarak, başvurunun böyle bir durumda ancak olumsuz olarak değerlendirilebileceği firmaya bildirilecektir.

Bununla beraber, TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerin, test öncesinde veya sırasında, ithalatçı firma tarafından testten vazgeçilmesi veya testin kabul edilmemesi durumunda; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olması kaydıyla varsa yapılmış olan testlerin ücreti tahsil edilecek ve denetim “10.9 Ürünlerin Teste Yönlendirilmesi ve Ürünlerden Numune Alınması” maddesindeki hükümler dikkate alınarak “**İptal: Teste Gönderilmedi**” ile sonuçlandırılacaktır.

11. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen ve denetim süreci devam eden başvurularda

- Firmanın ilgili tebliğler kapsamında olmayan farklı bir GTİP ile veya
- Gümrük idaresine kapsam dışı başvurusu yaparak veya
- İthalat işlemleri resmi olarak tamamlanmış ancak sehven yapılmış başvurularda (farklı bir rejim kapsamında ürünlerin ithalatının gerçekleştirilmesi gibi)

ürünleri ithal ettiği yönünde bilgi vermesi ve söz konusu gümrük evraklarını (kapanmış beyanname vb.) sunması durumunda denetime konu ürünlerin sunulan gümrük evraklarıyla ithal edildiğinin doğrulanmasını müteakip bahse konu başvuru iptal edilecektir. İptal sonucunun piyasa gözetimi ve denetimi yönünden değerlendirme gerektirmesi durumunda konu Bakanlığa aktarılacak üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilecektir. İlgili gümrük evraklarının gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda “10.3: İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler” maddesi çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.

12. Yapılan denetim sonucunda, başvurudaki maddi hatadan dolayı “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılan başvurularda herhangi bir şartlı kabul denetim sonucunun bulunması durumunda, iptal edilen başvurunun müteakip başvurusunun 30 gün içinde fiili denetime yönlendirilmemesi halinde, şartlı kabule konu ürüne ilişkin bilgiler (marka-model vb.) ürünün Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde değerlendirilmesini teminen Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere her ayın ilk haftası Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılacaktır. İptal edilen başvurudaki ürünler için yalnızca kabul, kapsam dışı gibi denetim sonuçlarının bulunması hâlinde, müteakip başvurunun fiili denetime yönlendirilmemesi hususu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılmayacaktır.

13. İthalatçı firma tarafından denetim başvurusu yapılmış ürünlerin başka bir firmaya devredilmesi durumunda, devredilen firma tarafından tekrar başvuru yapılacağı dikkate alındığından firmanın devir evrakını (fatura) sunmasını müteakip söz konusu başvuru iptal edilecektir.

14. Firmaların transit ticaret yapacakları gerekçesiyle başvurunun iptalini talep etmeleri kabul edilmemeli, firmalara bu durumda başvurularının Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağı bilgisi verilmeli ve başvuru Red ile sonuçlandırılmalıdır. Firmalarca yapılacak bu tür transit taleplerin “10.14 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri ” maddesi çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

8 ÖN İNCELEME

1. Ön inceleme aşamasında;

- Dekont ve ücretlendirme,
- Her türlü başvuru bilgisinin tam ve eksiksiz olarak girildiği (gümrük evrakında yer alan numaralar, fatura bilgileri, ürüne ait bilgiler vb.)

kontrolü yapılacak olup, ücret bilgileri firmaya bildirilerek dekontun BelgeNET sistemi üzerinden yüklenmesi talep edilecektir. Dekontun firma ve/veya firma temsilcisi tarafından sisteme yüklenmesi hâlinde başvuru ön incelemede görevli personel tarafından denetmene (teknik personele) havale olmak üzere onaylanacaktır.

2. Eksiklikleri olduğu için ön incelemede bekleyen dosyalar en fazla 2 (iki) iş günü sonunda teknik incelemeye aktarılacak olup denetim faaliyeti devam ettirilecek, dekont dâhil olmak üzere belirlenen eksiklikler geri gönderme modülü üzerinden firmaya varsa belirlenen diğer eksiklikler ve bilgi-belge talepleri ile birlikte tekrar iletilebilecektir.
3. Firmanın ücret yatırmaması nedeniyle işlemi devam etmeyen başvurular iptal edilmeyecek, yapılan hizmetlere ilişkin tahakkuk eden ücretler aynı şekilde açık fatura kesilerek sonuçlandırılacaktır.

9 MÜKERRER BAŞVURULAR

1. Denetimi red ile sonuçlandırılmış ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden bir başvuru konusu ürünler için, denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS'ten yeni bir başvuru yapılması mükerrer başvuru olarak tabir edilir. Bu durum risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engellemektedir.

2. Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;

- söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile yazılı görüş alışverişinde de bulunularak), firmanın denetmen tarafından derhal bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi,

- bahse konu bilgilendirme mesajında ve firma ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, firmaya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS'ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi takdirde Bakanlıkça ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması şeklinde yürütülmesi gerekmektedir.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

3. Firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;
 - Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi;
 - Böyle bir talebin bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,
 - Böyle bir talebin bulunmaması halinde ise yine son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun yanında mükerrer başvuru yapıldığının Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılması gerekmektedir.
4. Firmaların olumsuz sonuç (red) almalarını müteakip aynı fatura muhteviyatı ürünler için mükerrer başvuruda bulunmaları halinde durumun denetim işlemleri tekrar edilmeksizin ivedilikle Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

10 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

10.1 Uygunluk Değerlendirmede Genel Hususlar

1. Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı fiili denetime yönlendirilen ürünlerin uygunluk denetimi işlemleri,
 - 2018 yılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli dikkate alınarak 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine göre,
 - Yönetmeliklerde yer almayan hususlarda ise “CE İşareti Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
2. Uygunluk Değerlendirme süreçleri başvuru dosyasını incelemekle görevli Teknik İnceleme Uzmanı tarafından yürütülecektir.
3. Ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya Enstitümüze sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır.
4. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususların bir veya bir kaçını kapsayacak şekilde yapılır.
 - TAREKS Başvuru bilgilerinin kontrolü,

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- Kapsam kontrolü veya belge kontrolü,
- İşaretleme kontrolü,
- Fiziki muayene,
- Laboratuvar testi

işlemlerinden bir veya bir kaçının uygulanması şeklinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre ithalat denetimi;

- Üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının (ve Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde Sertifikası) içerik olarak uygun bulunması (beyan edilen yönetmeliklerin ve standartların ürünü karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecektir)
 - Uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması,
 - İlgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin kontrolü,
 - Ürünlerin mevzuat çerçevesinde usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki,
 - TAREKS tarafından teste yönlendirilen ve/veya Genelge uyarınca test işleminden geçmesi icap eden ürünlerde test işlemi,
- şeklinde gerçekleştirilecektir.

5. GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere tabi olmayıp 2018/9 sayılı Tebliğ'de yer alan başka bir yönetmelik kapsamında olan veya GTİP karşılığındaki yönetmelik/yönetmeliklere ek olarak başka yönetmelikler kapsamında da olan ürünlere ilişkin **yalnızca GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre denetim yapılması gerekmektedir. GTİP karşılığı haricindeki yönetmeliklerle ilgili kesin bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda GTİP karşılığı yönetmelik/yönetmeliklere göre başvuru sonuçlandırılmalı, ancak uygunsuzluğun piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde değerlendirilmesi için başvuru muhteviyatı, Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılmalıdır.**

6. GTİP itibarı ile Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği kapsamında fiili denetime yönlendirilen şişme bot cinsi ürünlerin ithalat denetimi Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğüne yürütülecektir. Bu itibarla, anılan GTİP kapsamı ürünler denetime yönlendirildiğinde birim amiri tarafından başvuru Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğüne havale edilecektir. Ancak, gümrüklü sahada yapılacak tespit, ürünün bulunduğu hinterland alanındaki ithalat birimi tarafından gerçekleştirilecektir. Gümrüklü sahadaki incelemede her bir teknenin:

- Ürün tanıtım numarası (kalıcı olarak yerleştirilmiş olmalı),
- Üretici plakası (ürün tanıtım numarasından ayrı olarak monte edilmiş ve kalıcı olarak yerleştirilmiş olmalı),
- Ürünün rengi

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edilecek ve ürüne ilişkin bütün işaretleme bilgileri okunabilecek şekilde fotoğraflanarak sisteme yüklenecektir. Başvuru, Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğünce değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

7. Yönetmelik kapsamı ve test raporu inceleme konularında görüş alınmasının gerekli olduğu durumlarda, laboratuvarlara veya İthalat İnceleme Komisyonuna dosya BelgeNET üzerinden incelenmek üzere gönderilecektir. Laboratuvarlarımızdan görüş alınmasının elzem olduğu durumlarda, yoğun olarak görüş sorulan laboratuvarların iş yükünü azaltmak amacıyla

- İzmir İthalat Müdürlüğü Ege Bölge Laboratuvarları Müdürlüğünden veya Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğünden;
- İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü ile Anadolu'daki bu hizmetleri veren diğer birimler Elektroteknik Laboratuvarı Ankara Müdürlüğünden;
- İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü ile Tekirdağ İthalat Müdürlüğü ise Elektroteknik Laboratuvarı Gebze Müdürlüğünden konu hakkında görüş soracaklardır.

Ayrıca, yoğunluk ve uzmanlık durumuna göre farklı laboratuvarlardan görüş sorulmasının gerektiği durumlarda ilgili laboratuvarlar iş alanına göre hizmet vermeye devam edeceklerdir.

8. Teknik Dosya İnceleme gereksinimi olan durumlarda Direktifler Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır.

9. Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESGIN, EKO-TASARIM) ve/veya Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ) yönünden (enerji verimliliği mevzuatı kapsamında) inceleme yapılması gereken durumlarda; enerji verimliliği denetimine ilişkin fiziki muayene (heyet tespit) tutanakları, ürün ve enerji etiketi resimleri ve Genelge ekinde yer alan **“Enerji Verimliliğine İlişkin Denetim Rehberleri”** çerçevesinde aranan ve talep edilen diğer bilgiler, Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğünce incelenebilmesini teminen BelgeNET üzerinden İthalat (Ekotasarım) İnceleme Komisyonuna aktarılacaktır. Eko Tasarım konusunda ithalat denetimleri; ürün etiketi, enerji etiketi, ürün bilgi formu, ürün broşürü, ürüne eşlik eden diğer belgeler üzerinden değerlendirileceğinden, heyet tespit aşamasında ürünü en iyi tanımlayacak şekilde ürün fotoğrafları çekilecek, ürüne ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar sisteme mutlaka yüklenecektir. Ürünlerin diğer mevzuata ilişkin uygunluk değerlendirmesi, başvurunun yapıldığı ithalat birimleri tarafından yapılacaktır. Eko Tasarım Tebliği kapsamında olmadığı tespit edilebilen ve/veya GTİP itibarı ile Eko Tasarım denetimi öngörülme-yen ürünler enerji verimliliği denetimi için komisyona gönderilmeyecektir. Ancak, denetim konusu GTİP'ler ile ithal edilmek istenen

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

“Lambalar” için enerji verimliliği denetimine dair bilgi ve belgeler **her halükarda** komisyona iletilecek, bu türde ürünler için **kapsam tespit ve takibi dâhil olmak üzere** enerji verimliliği denetimi Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğünce yapılacaktır.

10. 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; **kaçakçılık fiilleri** arasında yer alan işlemlerde bulunan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilecektir.

10.2 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Süreler

1. Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde) ürüne ait belgelerin firma tarafından **120 günlük** ek süre içerisinde tamamlanması istenilir.
2. Verilen süre ile bu süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılmalıdır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı firma ile ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmelidir.
3. Firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı olduğuna dair kanaat oluşursa ek belge ve bilgi süresi verilmeksizin “10.3 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler” maddesine göre işlem yapılacaktır.
4. Ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu, tip onay sertifikası vb.) süre verildiği bilgisini içeren ve eksikliğin belirtilen süreye kadar tamamlanması gerektiğini, aksi halde denetimin Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacağını ve red ile sonuçlandırılan ürünler için yeniden başvuru yapma imkânının bulunmadığını belirten bir mesaj kullanıcıya iletilmelidir.
5. Ek süre; istenen bilgi ve belgeleri temin etmesi için firmalara tanınmış olan 120 günlük süredir. Bu süre, her türlü bilgi ve belge temini için verilecek toplam süre olup, firmadan talep edilen yeni bilgi ve belgeler için ayrıca bir süre verilmeyecek, istenilen ilave bilgi ve belgeler için verilecek süre 120 günlük süreden düşülecektir. Ancak, firmanın sistem üzerinden Enstitümüze geri dönüş yaparak eklediği bilgi ve belgelerin ilgili ithalat birimince değerlendirilmesi, laboratuvarından veya Enstitümüzün diğer birimlerinden görüş alınması gibi Enstitümüz tarafında geçen süreler firmalara tanınan sürelerden düşülmeyecektir.
6. Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanmalıdır.

10.3 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler

1. Firmaların sunmuş olduğu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, belgenin ilgisince düzenlenmediğinin anlaşılması veya **denetim birimlerini yanıltmak amacıyla** belgeler üzerinde **tahrifat** yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltilmesi için **ek süre verilmeden** başvuru doğrudan “**Red: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.
2. Sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin doğru olmadığının, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltilmesi için **ek süre verilmeden** başvuru doğrudan “**Red: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır ve ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına iletilir.
3. Doğruluğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş ile irtibata geçilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin **20 gün içerisinde** gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır. Bu durum da Ekonomi Bakanlığına bilgi verilmesini teminen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına yazılı olarak iletilir.
4. Enstitümüze yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir model/tip (kalem) için ayrı ayrı yapılır. Model/tiplerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerinin yapıldığının anlaşılması durumunda yalnızca sahteciliğin tespit edildiği model/tipler red ile sonuçlandırılır, diğerlerinin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.

10.4 AT/AB Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar

1. Uygunluk Beyanı, başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana onaylı Türkçe tercümesi de eklenecektir.
2. Uygunluk Beyanı ile test raporlarının fatura tarihinden önce düzenlenmesi esastır. Zira uygunluk beyanının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz koşullarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak üretici tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Uygunluk beyanı ve ilgili test raporlarının fatura tarihinden sonra düzenlenmiş olması halinde, **taşıma belgesinin** (konşimento, CMR belgesi, tır karnesi gibi) tarihi dikkate alınır.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

3. Denetim konusu ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta bulunulan standartların güncel olması esastır.

- Standartların güncel olmaması durumunda;
 - Ürünün eski standardın gereklerini karşılaması ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile bu durumun teyit edilmesi ve
 - Herhangi bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin, ürünün güncel standardın gereklerini de karşıladığının güncel test raporlarıyla teyit edilmesi,

hâlinde fatura veya bir üstteki maddeye göre taşıma belgesi tarihinden sonra düzenlenen güncel test raporları kabul edilir. Ürünlerde herhangi bir parça/tasarım/bileşen değişikliği olmaması durumu, sunulan raporlardan anlaşılamıyorsa **ilk rapor düzenleyen** test kuruluşu/onaylanmış kuruluş tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

- Ancak; standardın güncel olmaması, ürünün güncel olmayan standarda uygunluk göstermesi ve standardın revize kısmına uygunluğun test raporlarında yer almaması, bununla birlikte standardın revize edilen kısmının denetim konusu ürüne uygulanabilir olmaması şartlarıyla; test raporunu düzenleyen kuruluşun “İthalat denetimlerine konu olan ürüne dair sunulan test raporunun güncel standartları içermemesi ve güncel standartlar ile mevcut test raporundaki standartların arasındaki farka ilişkin kriterlerin esas itibarıyla ithal konusu ürüne uygulanabilir olmadığını tevsik etmesi” istenir.
 - Bunun yazılı olarak tevsik edilmesi hâlinde denetim işlemi mevcut rapordaki revize edilmemiş standartlara göre tamamlanır.
 - Bunun yazılı olarak tevsik edilmemesi halinde ithalatçının talebi üzerine konu Enstitümüz tarafından incelenir. İncelemenin sonucunda standartlar arasındaki farkın ürüne uygulanabilir olmadığını tevsiki halinde ithalat denetimi mevcut test raporları göz önünde tutulmak suretiyle tamamlanır.

4. Uygunluk Beyanlarının yeniden düzenlenmesinin gerekmesi durumunda, taşıma belgesi tarihinden daha sonra düzenlenmiş güncel tarihli uygunluk beyanları da kabul edilecektir.

5. Uygunluk Beyanında yer alan standartların hangi yönetmelik altında yer aldığı ve güncelliği aşağıda verilen linkten takip edilebilecektir. Uygunluk Beyanlarında standart güncelliği kontrol edilirken başvuru tarihi (ürünlerin denetime düştüğü tarih) esas alınır. Emin olunamayan durumlarda standart içeriğinde yer alan tarih ve hükümler veya standartları hazırlayan kuruluşların (CENELEC, CEN gibi) resmi internet sitelerine de başvurulabilecektir.

<http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/>

6. Ürünün mevzuatı uyarınca, test ve belgelendirme işlemlerinin onaylanmış kuruluşlarca yapılmasının gerekli olması halinde, ithalatçı tarafından sunulan belgelerde adı geçen

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

onaylanmış kuruluş isimlerinin AT Resmî Gazetesinde yayımlanan listede olup olmadığı kontrol edilir. Bu kuruluşların listesine aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür.

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

7. İthalat denetimlerine esas teşkil eden bir dikey direktifin, AB tarafından yenilenmesini veya değiştirilmesini müteakip, söz konusu direktif ülkemizce uyumlaştırılınca kadar Avrupa Birliği'nde (yeni) ve ülkemizde (eski) iki taraflı Direktifin/Yönetmeliğin yürürlükte olduğu durumlarda; ithalat denetimlerinin ülkemizde yürürlükte olan (eski) yönetmeliğe göre yapılması esas olmakla birlikte, yeni direktife uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanları ve diğer belgeler de ithalat denetimlerinde kabul edilecektir.

8. Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda,

- Ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik şartlarını düzenleyen hükümleri bakımından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi,
- AT/AB Uygunluk Beyanında yer alan marka, model vb. gibi ürünü tanımlayan bilgilerin ürün ile uyumlu olmaması,
- AT/AB Uygunluk beyanında atıf yapılan direktif ve/veya standartların güncellenmesi,
- AT/AB Uygunluk Beyanında beyan edilen standartların ürünü karşılamadığı için değiştirilmesi,
- İlk sunulan AT/AB Uygunluk Beyanının, fatura ve taşıma belgesinden (konşimento, CMR, Tır Karnesi) tarihinden daha sonra düzenlendiğinin anlaşılması

durumlarında ithalatçıdan ürüne ilişkin **test raporları** talep edilecektir. Diğer taraftan, uygunluk değerlendirme işlemleri akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluştaki gerçekleştirilmiş ürünlerle ilgili olarak firmalar tarafından test raporlarının sunulamaması durumunda, bu raporların özeti mahiyetinde olan ve gerekli kısımları ihtiva eden test sertifikaları, ilgili kuruluş nezdinde doğrulanabilirliklerinin sağlanması şartıyla ithalat denetimlerinde yeterli görülebilecektir.

Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerin (örneğin Makine Emniyeti Yönetmeliğinde Ek-IV kapsamı ürünler) ilgili sertifikaları mutlaka talep edilecek ve ayrıntılı bir inceleme yapılması gerektiği durumlarda test raporları yerine sadece ilgili sertifikalarla işlemler tamamlanacaktır. Bu kapsamda firmalardan test raporu istenmeyecek ancak sertifikaların doğruluğu hususunda tereddüt hâsıl olduğunda belgeyi düzenleyen onaylanmış kuruluşlarla irtibata geçilerek belgenin doğruluğu sorgulanacaktır.

Test raporlarının talep edilme gerekçelerinin oluşması durumunda, firmalara genelgede yer alan hususlar çerçevesinde sistem üzerinden dönüş yapılabilecektir. Ancak raporlar talep edilerek incelemeye başlanmadan önce, ürünlere ilişkin

başvuruya esas bilgi ve belgeler ile işaretleme bilgilerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesini teminen öncelikle ithal edilmek istenen ürünlerin fiziki muayenesi (inceleme heyeti işlemleri) ve olabildiğince fotoğraf çekimi yapılacaktır. Böylece ürünlerde işaretleme eksiklikleri bulunması, sisteme girilen marka-model vb. beyanlara ilişkin farklılıklar görülmesi gibi hususlarda yaşanabilecek tereddütlü veya test raporu incelemesi gerektirmeyebilecek durumların önüne geçilebilecektir.

9. Sunulan test raporları teknik inceleme uzmanı tarafından öncelikli olarak ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve ön değerlendirme için aşağıdaki kontroller yapılacaktır.

- İthal edilmek istenen ürün modelleri ile ilgili olup olmadığı,
- Uygunluk Beyanında atıf yapılan güncel standartlara ilişkin olup olmadığı,
- Sayfa sayısının tam olup olmadığı (ilgili raporun bütünlük arz edip etmediği),
- Uygun sonuçlandırılmış olup olmadığı (raporda F: Fail vb. testin başarısız olduğu maddeler olmamalıdır),
- İmzalı ve onaylı olup olmadığı,
- Özgün bir tanımlamasının olup olmadığı (rapor numarası vb.),
- Laboratuvarın adı ve adresi ile deneyi yaptıran kuruluşun adı ve adresi bilgilerinin olup olmadığı,

hususlarında herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş veya şüphe durumu oluşmamış ise denetim faaliyetlerine ithalat birimince devam edilebilecektir.

Ancak yukarıda belirtilen ön değerlendirme kontrolleri ile ilgili hususlarda bir eksiklik tespit edilmesi veya şüphe oluşması (raporların içeriği, beyan edilen standartların ürünü karşılamaması, uyumsuzluk görülen kriterler bulunması vb.) durumunda ilgili firmaya BelgeNET üzerinden iletilecektir. Firmanın eksiklikleri tamamlamasını ve/veya varsa geçerli açıklama ile belgelerini sistem üzerinden eklemesini müteakip ön değerlendirme süreci tamamlanacak ancak ön değerlendirme sürecinde ilk incelemede eksiklik tespit edilmesi veya tereddütlü durum oluşması sebebiyle ilgili Laboratuvarlar/İthalat İnceleme Komisyonu'ndan **detay test raporu incelemesi** kapsamında görüş alınabilecektir. Gerek görülmesi ve mümkün olması hâlinde numune ile birlikte test raporları ilgili Laboratuvarlara/ İthalat İnceleme Komisyonuna gönderilebilecektir.

10. Laboratuvarlara/İthalat İnceleme Komisyonuna ön değerlendirmesi yapılmamış eksik sayfalı, uygunluk beyanında atıf yapılan standartlarla ve ürün modelleri ile ilgili olmayan vb. test raporları gönderilmeyecektir. Laboratuvarlar/İthalat İnceleme Komisyonuna tarafından incelenecek husus ise raporların uygunluğu ve test raporunun ilgili ürünleri temsil edip etmediği ile sınırlı olacaktır.

10.5 Denklik Beyanları

İmalatçı tarafından yapılan, denetim konusu ürünlerin farklı marka/modellerinin denkliğine ilişkin beyanlar kabul edilmez. (Onaylanmış kuruluş sertifikası gerektiren ürünler, denklik beyanı uygulaması haricindedir.) Ancak;

1. Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik” (LVD) ve “Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği” (EMC) (onaylanmış kuruluş gerektirmeyen kısmı) kapsamındaki ürünlerin denkliğine ilişkin sunulan belgeler veya raporlar (ilgili ürün modeli/modelleri için düzenlenen test raporuna da atıfta bulunarak, atıfta bulunulan test raporunun sonuçlarının, bu test raporu konusu modele/modellere denk olduğu düşünülen ürün modeli/modelleri için de geçerli olduğunu açıkça ifade eden) **herhangi bir akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluş** tarafından düzenlenmesi durumunda kabul edilir.
2. EMC (onaylanmış kuruluş gerektirmeyen kısmı) veya LVD Yönetmelikleri haricindeki Yönetmelikler kapsamındaki ürünler için ürünlerin denkliğine ilişkin belgeler veya raporlar (ilgili ürün modeli/modelleri için düzenlenen test raporuna da atıfta bulunan, bu test raporunun sonuçlarının, test raporu konusu modele/modellere denk olduğu düşünülen ürün modeli/modelleri için de geçerli olduğunu açıkça ifade eden) **sadece denkliği kabul edilen ürün model/modelleri için test raporunu düzenleyen ilgili akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluş** tarafından düzenlenmiş ise kabul edilir.
3. Akredite kuruluşlar tarafından verilen denklik beyanlarında belgeyi düzenleyen kuruluşun ISO/IEC 17025 standardı kapsamındaki akreditasyon belgesi talep edilmelidir.
4. Ürünlerin denkliği, ilgili test raporları veya sertifikalar içerisinde belirtilmişse ilave bir denklik beyanı istenmez.
5. Onaylanmış kuruluş gerektirmeyen ürünlere ilişkin denklik beyanı uygulaması marka bilgisi farklılığı için de geçerlidir.

10.6 Teknik Dosya İncelemesi

Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonrasında daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gereğinin ortaya çıkması veya ürünün güvenliğine dair bir şüphenin oluşması halinde, ürüne ilişkin teknik dosyanın bir örneği ithalatçıdan talep edilebilir. Teknik dosyadaki bilgi ve belgelerin teknik mevzuatta yer alanlara uygun olması gerekir. Teknik Dosya İncelemesi Direktifler Müdürlüğüne yapılacaktır.

10.7 CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti

1. “CE Teknik Dosya Ön Kontrol Hizmeti” ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde firmalara talep etmeleri halinde Enstitümüzce sertifikalandırma hizmeti sunulabilecektir. Sertifikalandırılmak istenen ürünlerle ilgili Enstitümüze yapılan başvurularda ürünlere ait Teknik Dosya ilgili mevzuata göre Direktifler Müdürlüğü tarafından incelenecektir. Teknik Dosyanın Direktifler Müdürlüğüne ilgili mevzuata uygun bulunması halinde söz konusu ürünlere ilgili müdürlük tarafından Teknik Dosya Uygunluk Belgesi düzenlenecektir.
2. Firmaların TAREKS üzerinden gerçekleştirdikleri başvurular fiili denetim için Enstitümüze yönlendirildiğinde Enstitümüz tarafından verilen Teknik Dosya Uygunluk Belgesi ve ekinde yer alan AT/AB uygunluk beyanının BelgeNET sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
3. Fiili denetime konu başvuruda firmanın eklediği Teknik Dosya Uygunluk Belgesinin Enstitümüzce verilip verilmediği, ithal edilmek istenen ürünleri güncel mevzuat çerçevesinde karşılayıp karşılamadığı ve geçerliliği kontrol edilecektir. Uygunluğun “10.4 AT/AB Uygunluk Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Esaslar” maddesi çerçevesinde teyit edilmesi durumunda işlemlere anılan madde ve genelge hükümleri çerçevesinde devam edilecektir. Enstitümüz tarafından düzenlenmediği anlaşılan sertifikaların sunulması halinde konu “10.3 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler” maddesi çerçevesinde değerlendirilecek ve Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına bildirilecektir. Teknik Dosya Uygunluk Belgesinin ürünleri karşılamaması veya firmanın geçerli sertifika sunamaması durumunda normal ithalat denetimi prosedürlerine göre işlemler devam ettirilecektir.

10.8 Fiziki Muayene (İnceleme Heyetleri) Esasları

1. Gümrükte yapılan incelemelerde (numune alınsın veya alınmasın) **Ek-1**'de yer “Numune Alma/Tespit” tutanağı kullanılacaktır.
2. Gümrüklerde numune alınması gereken durumlarda tekrar numune alınmasına mahal vermeyecek şekilde asıl ve şahit numune alınacaktır. Numune alınamaması durumuna ilişkin hususlar da tutanakta mutlaka belirtilecektir.
3. Fiziki muayene ve heyet tespitlerinde tutulan tutanaklarda, ürünü en iyi şekilde tanımlayan (ürün adı, marka, model, seri numarası vb.) tüm işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından BelgeNET sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- Tespiti yapılan ürünlerin mücbir sebepler dışında fotoğrafları çekilecek ve sisteme eklenecektir. Mücbir sebepler nedeniyle fotoğraf çekilemeyen hallerde, mücbir sebebin ne olduğu tutanaklara yazılacaktır.
 - Yapılan fiziki muayene / inceleme heyeti görevlerinde başvuru muhteviyatı tüm ürünlerin işaretleme bilgileri mutlaka tespit edilecektir. Ürünlerin firmadan teyit alınan ve planlanan görev tarihinde, gümrüklü sahada hazır olarak bulundurulması firma veya yetkili temsilcisinin sorumluluğundadır.
 - Ürünü en iyi şekilde tanımlayan işaretleme bilgileri mümkünse tutanaklarda yazılacak ve gerekmesi durumunda ilave tutanak düzenlenebilecektir. Bunun mümkün olmaması (kalem sayısının çok fazla olması gibi) ve Genelge çerçevesinde denetim ve tespiti zorunlu kılan farklı bir durum olmaması durumunda, ürün bilgi beyan formuna atıf yapılarak “ürün bilgi beyan formundaki marka ve model ürünler” şeklinde de ürün tanımı yapılabilecektir.
 - Ürünlerin işaretleme bilgilerine ilişkin mevzuat kapsamındaki uygunsuzluklar tutanaklara mutlaka yazılacaktır.
 - Doğrudan olumsuzluk nedeni olarak değerlendirilecek işaretleme eksikliklerinin (CE işareti, marka-üretici adı, model vb.) tespit edilmesi durumunda, **ürünlerin etraflıca tüm yönlerden kontrol edildiği ve işaretlemenin görülmeyeceği hususu tutanakta mutlaka belirtilecektir.**
 - Çekilen fotoğraflar işaretleme bilgilerini ve mümkünse genel ürün görüntüsünü kapsamalıdır. Numune alınan durumlarda, numune etiketlerini de içerecek şekilde fotoğraflama yapılacaktır.
 - Tespit için veya deney için numunesi alınan ürünlerin de işaretleme bilgileri mutlaka fotoğraflanacak ve sisteme eklenecektir.
 - Numune tanıtım kartlarına (etiketlerine) takip amaçlı olarak TAREKS başvuru (evrak) numaraları da yazılacaktır.
 - TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerden alınan numuneler, firma sorumluluğunda ve firma yetkilileri vasıtasıyla laboratuvarlara sevk edilecek, alınan numunelerin bu şekilde gönderileceği hususu mutlak surette tutanaklarda belirtilecektir.
4. Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuat uyarınca yapılan tespitler neticesi uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde reddedilecek ve Muayene Gözetim Grup Başkanlığına aktarılmayacaktır.

Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili birim yöneticisi tarafından değerlendirilecektir.

Tekrar inceleme heyeti düzenlenmesi kararı verilebilmesi için gerektiğinde önceki heyetin ve/veya ilgili gümrük müdürlüğünün (ürünler teknik müdahale veya elleçleme yapıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) yazılı görüşü alınabilir.

Tekrar heyet düzenlenmesi kararının ilgili birim yöneticisi tarafından verildiği durumlar için dosyayı inceleyen teknik inceleme personeli veya gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri olmak üzere iki kişi görevlendirilerek tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır.

Tekrar heyet düzenlenmesi kararı verildiği durumlarda, birim yöneticisi tarafından ilk inceleme heyetinden kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 (beş) iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına bildirilecektir.

5. Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalatılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
6. Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespiti ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalatılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın ürünlerin hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.
7. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Numune Alma/Tespit Tutanağının Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir.
8. Gümrük yetkilisinin, YGM'nin, YGM'nin yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personelin tutanakları imzalamadığı gümrüklü sahalarda denetimler Ekonomi Bakanlığının Ürün Denetmenleri ile yapılacaktır. İthalat birimlerimiz, bu durumdaki heyet tespitleri için Ekonomi Bakanlığına bağlı Bölge Müdürlükleriyle irtibata geçerek gerekli koordinasyonu sağlamalıdır.
9. Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespit yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.

10.9 Ürünlerin Teste Yönlendirilmesi ve Ürünlerden Numune Alınması

1. Teste yönlendirilecek kalemler TAREKS tarafından belirlenmekte ve söz konusu ürünler için TSE BelgeNET sisteminin "Numune Alınsın" bölümünde "Evet" bilgisi çıkmaktadır. Uygulanacak testler ilgili standarda göre “İndirgenmiş Deneyler” de olabilir. İndirgenmiş deneyler Bakanlık tarafından belirlenmekte olup, Bakanlık tarafından belirlenen gerekli testlerin tamamını ya da bir kısmını, TSE kendi gözetiminde başka laboratuvarlara yaptırabilir.

Bu durumdaki ürünlerde denetim şu şekilde gerçekleştirilecektir:

- a) İlk etapta ürün üzerinde CE işareti olup olmadığı kontrol edilir. CE işareti mevcut değil ise ürün laboratuvara gönderilmeden işlem “**Red: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.
- b) CE işaretinin mevcut olması ve gümrüklü sahada yapılan tespitte marka, model vb. ürünü tanımlayan bilgilerden en az birinin ürün üzerinde yer aldığı ve başvuru kapsamı ile örtüştüğünün tespit edilmesi halinde, üretici tarafından hazırlanmış bir Uygunluk Beyanı talep edilir ve AT/AB uygunluk beyanı sunulan ürünlerden numune alınarak testleri yapılmak üzere laboratuvara iletilir.
- c) Yukarıda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen ürünler teste tabii tutulmadan başvuru “**Red: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.
- d) Teste yönlendirilen ürünlere ilişkin olarak firmalarca sunulacak üretici AT/AB uygunluk beyanlarının ürünler ile illiyet bağının (marka-model-üretici vb. yönüyle) kurulmasının yanında; mer’i mevzuat çerçevesinde yönetmeliklerin gerekliliklerine göre uygun formatta olduğu ve yönetmelik atıflarının olduğu takip edilir. Uygunluk Beyanında eksik/yanlış/güncel olmayan standartlar belirtilmiş olsa dahi ürünün teknik ve yapısal özelliğine göre indirgenmiş deneyleri tespit edilerek numune teste tabi tutulur. Bu tür durumlarda TSE, ilgili standartlara dair firmadan ayrıca beyan isteyebilir.
- e) TAREKS tarafından test yapılmak üzere fiili denetime yönlendirilen ürünlere GTİP karşılığı yönetmeliklere ilişkin indirgenmiş testlerden hiçbirinin yapılamaması durumunda, denetim genelge çerçevesinde test yapılmadan belge kontrolleri sağlanarak sonuçlandırılır ve **indirgenmiş testler yapılamadığından belge kontrolü yapıldığı hususu da düzenlenecek belge açıklamasında açıkça belirtilir.**
- f) TAREKS tarafından test yapılmak üzere fiili denetime yönlendirilen ürünlere, GTİP karşılığı bazı yönetmeliklere ilişkin indirgenmiş testler yapılabilirken bazı yönetmeliklere ilişkin indirgenmiş testlerin ise yapılamaması durumunda (örneğin, LVD açısından testler yapılabilirken EMC açısından yapılamaması); denetim, kısmen test kısmen belge kontrolü şeklinde genelge çerçevesinde sonuçlandırılır ve **yapılabilen indirgenmiş testler ile belge kontrolü yapıldığı hususu belge açıklamasında açıkça belirtilir.**
- g) **GTİP karşılığı indirgenmiş testleri yapılabilen yönetmelik yönüyle**, başvuruda sunulan belgeler üzerinden standartlara uygunluk varsayımı veya standart güncelliği aranmayarak, standardın doğruluk/güncellik takibi yerine test sonuçları dikkate alınır. **İndirgenmiş testleri yapılamayan yönetmelik yönüyle ise standartların ve standart**

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

güncellikleri gibi hususların genelge çerçevesinde sunulan belgeler üzerinden kontrolleri sağlanır.

- h) Test sonuçları olumlu çıkan ürünlerde marka, model veya imalatçı adı vb. eksiklikler ile tüketicinin ürün güvenliği gereği bilgilendirilmesini gerektiren veya ürün üzerinde bulunması gereken diğer teknik bilgilerin bulunmaması halinde, söz konusu eksikliklerin elleçleme yoluyla giderilmesini müteakip başvurular **“Kabul: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır.
 - i) Aksam-parça olarak değerlendirilen ürünler için BelgeNET’te numune alınsın uyarısı çıksa dahi “10.11 Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri” maddesi uyarınca işlem yapılır.
 - j) Diğer direktiflerle birlikte Ekotasarım kapsamında olan ve teste yönlendirilen ürünler için enerji verimliliği çerçevesinde belge incelemesine mevcut haliyle devam edilir ve ilaveten indirgenmiş deneyleri de yapılır.
 - k) Testler olumsuzluk tespit edilen maddelere kadar yapılır, olumsuz bulunan maddeden sonra devam edilmez. Şahit veya farklı numune üzerinde test yapılacağına, olumsuz maddeden başlanmak suretiyle tüm testler yapılır.
 - l) Test ücretleri test sonucundan bağımsız olarak Enstitümüz güncel ücret yönerge ve tarifeleri uyarınca ithalatçı tarafından ödenir.
 - m) TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünlerden alınan numuneler, firma sorumluluğunda ve firma yetkilileri vasıtasıyla laboratuvarlara sevk edilecek, alınan numunelerin bu şekilde gönderileceği hususu mutlak surette tutanaklarda belirtilecektir.
 - n) İthalat başvurusunda muayene ve deneylerin yapılmasına ilişkin ithalat birimi talebinin laboratuvarlarımıza iletilmesi öncesinde laboratuvarlara ulaşan numuneler olursa, bu numuneler için muayene ve deneylere başlanmaması ve TAREKS başvurularını takip eden birim ve denetmenlerce yapılacak talebin beklenerek buna göre testlere başlanması gerekmektedir.
 - o) Test öncesinde veya sırasında, ithalatçı firma tarafından testten vazgeçilmesi veya testin kabul edilmemesi durumunda; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olması kaydıyla varsa yapılmış olan testlerin ücreti tahsil edilerek denetleme “İptal: Teste Gönderilmedi” ile sonuçlandırılır. Numune alınmış ve/veya laboratuvara yönlendirilmiş ve/veya test talebi laboratuvara iletilmiş olması durumlarında, ithalat birimleri – laboratuvarlar ve firmalar arası bilgi alış verişi BelgeNET veya EBYS üzerinden sağlanarak numunelerin test işlemlerinin yapılmaması veya başlanmış ise firmanın yazılı talebi üzerine sonuçlandırılması gerekmektedir. Başvurunun red ile sonuçlanmasını gerektirecek bir tespitte bulunulmuş olması durumunda bu hüküm uygulanmaz. Bu tür durumlarda, BelgeNET üzerinde ilgili ürünler için beklemekte olan bir test talebi var ise, laboratuvarca talebin sonuçlandırılarak ithalat birimine gerekçesi ve testlere başlanmış ise olumsuzluk görülüp görülmediği ve oluşan ücret bilgileri ile dönüş yapılması gerekmektedir.
 - p) Teste tabi tutulan ürünlere ilişkin oluşturulacak raporlarda, teste tabi tutulan ürün fotoğraflarının ürün bilgi etiketlerini de gösterecek şekilde eklenmesi gerekmektedir.
2. Firmaların testten kaçınmak üzere farklı evraklarla (beyanname/konşimento/özet beyan gibi) kasıtlı olarak partiyi bölerek denetimi yanıltmaya yönelik yaptıkları ayrı ayrı

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

başvuruların tespit edilmesi halinde konu Ekonomi Bakanlığınca değerlendirilebilmesini teminen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bildirilir.

3. Firmalar tarafından; ürün miktarlarının başvurudaki belgelerden takip edilebilen birim ürün adedinden (koli veya set ya da toplam ambalaj sayısı girilmesi gibi nedenler ile) farklı beyan edilerek denetimin suistimal edilmesine yönelik işlem yapıldığının anlaşılması durumunda konu Ekonomi Bakanlığınca değerlendirilebilmesini teminen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bildirilir.
4. Numunelere uygulanacak testler sırasında gerekli olabilecek yardımcı ekipmanların (adaptör, kumanda, yük, ayak, kaplin vb.) numune paketi içerisinde bulunmaması halinde, söz konusu yardımcı ekipmanların laboratuvarlar tarafından gerekli olduğunun bildirilmesi veya QDMS'de yayımlanan 15.02.01.LS.04 sayılı "İthalat Uygunluk Değerlendirme Kısmi Deneyler Listesi"nde belirtilmesi durumlarında ithalatçı firmadan talep edilir. Firmanın talebi karşılamaması durumunda söz konusu yardımcı ekipmanların muadillerinin kullanılacağı, firmanın muadil ekipman kullanımını kabul etmemesi durumunda ise denetimin **"Red: Denetleme Sonucu"** ile sonuçlandırılacağı bilgisi firmaya verilir. Firmanın talebi kabul etmesi durumunda testlerin gerçekleştirilmesi için gerekli yardımcı ekipmanlar veya muadilleri, maliyetleri firma tarafından karşılanmak suretiyle tedarik edilir. Yardımcı ekipmanların firma veya Enstitümüz tarafından tedarik edilememesi durumunda fiili denetim test raporlarının incelenmesi suretiyle gerçekleştirilir.
5. Gümrüklü sahadan numune alınırken ürünlerin ve/veya işaretleme bilgilerinin değiştirilmesine olanak sağlamayacak, ürünlerin tanıtım etiketlerini ve işaretleme bilgilerini kapatmayacak, zedelemeyecek, bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde numune alınması gerekmektedir. Numune alırken ürün durumuna göre plastik güvenlik bantları, plastik güvenlik torbaları, mühür vb. kullanılabilir. Her tür durumda numune tanıtım etiketleri de kullanılacak ve etiketlere takip amaçlı TAREKS başvuru (evrak) numaraları da yazılacaktır.
6. Numunelerin mühürlü ve ambalajlarının hiçbir şüphe ve tereddüde mahal bırakmayacak şekilde sağlam olarak teslimi esastır. TAREKS başvurularında alınan numunelerin laboratuvarlarca kayıt altına alınmadan önce; numunelerde, numune etiketlerinde, mühürlerde ve/veya ambalajlarında şüphe uyandıracak herhangi bir tahrifat görülmesi durumunda testlere hiçbir şekilde başlanmayarak durum bir tutanakla tespit edilip ilgili başvuruyu takip eden birime bilgi verilmesi gerekmektedir. Başvuruyu takip eden birimce denetimi suistimal etmeye yönelik bir durum olduğunun tespiti hâlinde detayları (firma açıklamaları, laboratuvar tutanağı, birim değerlendirmesi, varsa gümrük idaresi ile yazışmalar vb.) ile birlikte konu Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır.
7. Tebliğ kapsamında yapılan tüm uygunluk denetimi işlemlerinde numuneler mutlak suretle Enstitümüz personeli tarafından alınacaktır. Numuneler deney yeter sayısı kadar asıl ve şahit numune olarak alınacak ve bu durum tutanaklarda mutlaka belirtilecektir.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

Numune alınamaması durumunda, bu duruma ilişkin hususlar tutanakta mutlaka belirtilecektir. Şahit numune olarak gümrüklü sahada bırakılmış ve laboratuvara sevk edilmek üzere gümrüklü sahadan alınacak numuneler var ise bunlar için de tekrar heyet işlemi yapılacaktır.

8. TAREKS tarafından teste yönlendirilen ürünler için test sonucuna **15 (on beş) iş günü içerisinde** itiraz edilmesi hâlinde firmanın talebi doğrultusunda şahit numune üzerinden test tekrarı yapılır. **Bu durumda ikinci testin sonucu nihai karar olarak kabul edilir.** Belirtilen süre içerisinde firma tarafından sonuca itiraz edilmemesi durumunda başvuru olumsuz olarak değerlendirilecektir.
9. TAREKS tarafından teste yönlendirilmeyen ürünler için gerekli belgeleri sunamayan ithalatçıların talep etmesi ve TSE'nin mevcut teknik kapasitesinin yeterli olması hâlinde, ithal konusu ürünler kapsamında oldukları GTİP karşılığı yönetmeliklerin temel güvenlik gereklerini sağlamasına yönelik standartlara göre ve asgari güvenlik kriterleri yönüyle test edilebilecektir. Bu testin sonucuna bağlı olmaksızın, test işlemine ilişkin masraflar ilgili ithalatçı tarafından ödenecektir. İthalatçının ilgisince düzenlenmeyen evrak bulunduğu veya ilgili teknik mevzuatın öngördüğü işaretleme bilgilerinin ürün üzerinde yer almadığı durumlarda, ürün yukarıda zikredilen hükümlere istinaden teste tabi tutulmayacaktır.
10. İthalatta Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasları uyarınca numunelerin 2'den fazla aynı deneye tabi tutulması veya 2'nci kez deney için numune alınması hususu, değerlendirilmek ve/veya komisyona iletilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır. Gümrüklü sahada alınacak numunelerin asıl ve şahit olarak alınması esas olup; ilk etapta alınmış olan numuneler üzerinde işlem yapılamayacak olması ve/veya şahit numune alınmamış olması ve/veya mesnetli gerekçelere sahip firma itirazları olması durumunda konu detaylarıyla birlikte Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına aktarılacaktır.

10.10 Kullanılmış Ürünler

1. Her türlü kullanılmış ürün denetiminde güncel mevzuatların kullanılması gerekliliği ile ilk üretim şartlarındaki mevzuatın geçerliliği arasında değerlendirme yapmak gereklidir.

4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 5.maddesi,

“

- **Kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilmesi hedeflenen ürünler (hangi ülkeden ithal edilmek istenirse istensin)**

ile

- Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilmek istenen kullanılmış ürünlerin

güncel mevzuata ve ilgili teknik düzenlemeye uygun olması gereklidir.” hükmüne amirdir. Bu doğrultuda, AB üyesi ülkelerden gelen ürünlerin değişikliğe uğramadığına dair ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin yazılı beyanı alınırsa ilk üretim şartlarında geçerli olan mevzuat uygulanacak olup, AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatlar için veya değişikliğe tabi tutulan ürünler için güncel mevzuat şartları uygulanacaktır.

2. Kullanılmış ve orijinal ürüne göre değişikliğe uğramış ürünler için inceleme heyet tespit tutanaklarında kayıt altına alınan açıklamalar varsa bu hususlarla ilgili firma veya yetkili temsilcisi beyanı ne olursa olsun tutanak esas alınacaktır.

10.11 Aksam/Parça ve Üretim Girdisi Denetimleri

2018/9 ÜGD Tebliği kapsamında üretim girdisi veya aksam ve parça ithalatına ilişkin olarak, aşağıdaki hususlar çerçevesinde denetim sağlanacaktır.

1. Tebliğ kapsamında yer alan Yönetmeliklerin kapsamında kullanılacak aksam ve parçalar için;
 - a) İthal konusu aksam ve parçaların CE işareti taşıyan bir üründe kullanılacak olması durumunda, söz konusu ürüne ait AT/AB uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulabilmesi/doğrulanabilmesi ve ayrıca aksam ve parçaların ilgili nihai üründe kullanılacağına dair beyanın ve dokümanların (katalog gibi) sunulması şartıyla, söz konusu aksam ve parçaların ithalat denetimleri **“Şarhlı Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır.
 - b) Tebliğ kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümleri uyarınca CE işaretinin **nihai ürünlerde** iliştilmesi esastır. CE işaretinin nihai ürünü oluşturan aksam ve parçaların üzerinde iliştilmiş olduğunun tespiti halinde, denetimler **“Kabul: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır. Bu tür işlemlerle ilgili olarak firmaya Enstitümüz tarafından *“Nihai ürünlerde yer alması gereken CE İşaretinin aksam ve parça üzerinde olduğu tespit edilmiştir. CE İşaretinin ithalat işleminden hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce sökülmesi veya görünmez hale getirilmesi gerekmektedir”* bilgisi verilir.
 - c) Bir üretim sisteminde (montaj hattı, üretim hattı vb.) kullanılmak üzere ithal edilmek istenen aksam/parçalara ilişkin denetim işlemlerinde;
 - Aksam/parçanın kullanılacağı üretim sisteminin tamamına istinaden tek bir CE işareti iliştilmiş olması,

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- İthal edilmek istenen aksam/parçanın bir üretim sisteminde kullanılacağına dair beyanda bulunulması ve/veya dokümanların (katalog, teknik resim vb) sunulması,

durumunda söz konusu aksam/parçaya yönelik denetim işlemi “**Şartlı Kabul: Aksam/Parça: Denetleme Sonucu**” olarak sonuçlandırılır.

- d) Denetim konusu aksam ve parçaların, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almış firmalarca söz konusu belge kapsamında bulunan bakım ve onarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ithal edilmek istenmesi halinde, mezkûr belgenin sunulması şartıyla, bahse konu aksam ve parçaların ithalat denetimleri “**Şartlı Kabul Aksam/Parça: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.

2. a) Tebliğde yer alan Yönetmeliklerin kapsamı dışındaki ürünlere ilişkin **aksam ve parçaların:**

- nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam / parça olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmanın yazılı beyanının olması,

- nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması,

durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulamadığı/doğrulanamadığı durumlarda kullanıcı firmanın yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin başvurular piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen “**Şartlı Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.

- b) Yeni Yaklaşım mevzuatı kapsamında yer alan ilgili Direktif/Direktifleri uyumlaştıran meri Yönetmelik/Yönetmeliklerin ülkemizdeki ilk yürürlük tarihinden önce üretildiği, varsa nihai ürüne eşlik eden dokümanlarla ispat edilebilen veya üretici beyanı ile tespit edilebilen nihai ürünlerde kullanılacak **aksam ve parçaların:**

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- nihai ürünü kullanan firma tarafından ithal edilmek istenmeleri halinde, aksam / parça olarak kendi başlarına güvenli olduklarına ve hâlihazırda iç piyasadaki kendi tesislerinde kullanılmakta olan güvenli ana ürünlerin bünyesinde kullanılacaklarına dair söz konusu firmanın yazılı beyanının olması,

- nihai ürünü kullanmakta olan firmaya satışı gerçekleştirilmek üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, nihai ürünü kullanan firmaya teslim edeceklerine dair ithalatçı firmanın yazılı beyanı ile nihai ürün kullanıcısından alınan ve ithal edilecek aksam ve parçaların güvenli olduklarını ve kendi tesislerinde bulunan söz konusu ana üründe kendileri tarafından kullanılacağını gösterir yazılı beyanın olması,

durumlarında; ithal edilmek istenen aksam ve parçaların bahse konu nihai üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulması/doğrulanması kaydıyla ithalatına izin verilir. İthal edilmek istenen ürünlerin ana üründe kullanılacağına dair bağlantının Enstitümüz tarafından kurulamadığı/doğrulanmadığı durumlarda kullanıcı firmanın yazılı beyanı yeterli görülür. Bu kapsamda ithaline izin verilen ürünlere ilişkin başvurular piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine konu edilebilmelerini teminen “**Şarhlı Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.

İlgili yönetmelik/yönetmelikler ülkemizde yürürlüğe girmeden önce üretilen ve hâlihazırda ülkemizde kullanımda bulunan ürünlerin aksam ve parçalarının ithal edilmek istenmesi halinde **referans alınacak yürürlük tarihi söz konusu yönetmelik/yönetmelikleri Türkiye’de uyumlaştıran yönetmeliğin ülkemize girdiği tarih** olacaktır. Bu çerçevede,

- Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, Makina Emniyeti Yönetmeliği, Basınçlı Ekipmanlar, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar ve Basit Basınçlı Kaplar Yönetmelikleri ve Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik uyumlaştırılarak ülkemize ilk kez 2002 tarihinde,
- Asansör Yönetmeliği 2003 tarihinde,
- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik uyumlaştırılarak 2008 tarihinde

yürürlüğe girmiştir.

3. Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin üretim girdisi muafiyeti başvuruları aşağıdaki şekilde denetlenir:

- a) Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen ürünlerin **üretim girdisi** olduğunun üretici vasfı olan firmalarca veya üretici adına ithalat yapan tedarikçisi tarafından beyan edilmesi durumunda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB) birimleri tarafından bahse konu üretici/tedarikçi firma adına düzenlenen **muafiyet belgesi**

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

istenir, denetim konusu üretim girdilerine ilişkin olarak BSTB tarafından düzenlenen söz konusu muafiyet belgesinin ibraz edilmesi durumunda;

Denetmen tarafından öncelikle, TAREKS üzerinden Enstitümüze iletilen başvuru bilgilerinden söz konusu denetim başvurusunun, TAREKS' te "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmek suretiyle yapıp yapılmadığı kontrol edilir, müteakiben:

- **"Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmeden yapılmış bir başvuru ise**, başvuru iptal edilir. Firmaya söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması gerektiği bildirilir.

- "Üretim Girdisi" muafiyeti seçilmek suretiyle yapılmış bir başvuru ise, başvuru "Şartlı Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır.

Ayrıca, üretim girdisi muafiyeti başvurularında ürün ile ürüne eşlik eden belgeler arasında illiyet bağı kurulması amacıyla gümrüklü sahada fiziki muayene yapılacaktır.

- b) Sunulan BSTB İl Müdürlüğünden alınan muafiyet yazısı, ilgisince düzenlenip düzenlenmediği hususları göz önüne alınarak ve gerekirse ilgili BSTB İl Müdürlüğü ile de iletişime geçilmek suretiyle tetkik edilir. (Bu yönde gerekirse BSTB internet sitesi üzerinde e-imzalı belgenin doğruluğu araştırılabilecektir.) Bu tetkikin sonucunda, söz konusu belge ile ilgili bir şüphe hâsıl olması durumunda, bahse konu belge hakkında BSTB'den bilgi alınarak işlem tesis edilir.
- c) BSTB'den alınan muafiyet belgelerinin düzenlenme tarihinin başvuru tarihinden sonra olması durumunda belge kabul edilecek ve denetim yukarıda açıklanan uygulamaya göre yapılacaktır. Ancak, denetimi Red ile sonuçlanan ürünler için sonradan BSTB üretim girdisi muafiyet belgesi ile Enstitümüze başvuru yapılması halinde bu başvuru Bakanlığa iletmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılır. Bakanlıkça ilgili muafiyetten yararlanabilmesi için başvuru tekrar denetime açılabilir.

10.12 Başvuru Sonuçlandırma

1. Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Kabul: Denetleme Sonucu
- Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu
- Red: Denetleme Sonucu
- Şartlı Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu
- Şartlı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu
- Şartlı Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu
- Şartlı Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu
- Şartlı Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- TAREKS Başvuru İptal: Denetleme Sonucu
 - Şartlı Kabul-Aksam/Parça: Denetleme Sonucu
 - Şartlı Kabul-Üretim Girdisi: Denetleme Sonucu
 - İptal: Teste Gönderilmedi
2. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS'e aktarılacaktır.
 3. Sonuçlanan başvurular için firmaya ve/veya ilgili gümrük müdürlüğüne **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılan durumların haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.
 4. Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili teknik mevzuata tamamen uygun olması halinde başvuru, **“Kabul: Denetleme Sonucu”** ile, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen süreye rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde Enstitümüze sunulamaması durumlarında, başvuru **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılacaktır.
 5. Firmaların başvurunun olumsuz olarak “red” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun **“Red: Denetleme Sonucu”** ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu da dâhil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı ve gerekçeli taleplerinin alınması gerekmektedir.
 6. Ürünün teknik düzenlenmesine uygunluğu evrak üzerinde belgelenmiş olsa dahi yapılan denetimler sonucunda (işaretleme kontrolü, deney yapılması vb. durumlarda) ürünün Teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun fiilen tespiti halinde denetim **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS'te ilan edilir.
 7. **“Red: Denetleme Sonucu”** ilgili ithalatçı (Ek-2a) ve ilgili gümrük idaresine (Ek-2b) yazılı olarak bildirilir. **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılan müracaatlarda firmalara yeniden başvuru yapılamayacağı bilgisi mutlaka verilmelidir.
 8. Uygunsuzluk yazılarının (Ek-2a ve Ek-2b) ıslak imzalı olarak ilgili firmaya ve gümrük idarelerine gönderildiğinin kayıt altına alınması (Kargo numarasının kaydedilmesi, firmanın elden teslim aldığı durumlarda teslim aldığına yönelik imza atması vb.) önem taşımaktadır.
 9. Firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne düzenlenen Ek-2a veya Ek-2b Uygunsuzluk yazılarının izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kodlama BelgeNET Sistemi tarafından otomatik olarak sağlanacaktır.

Birim Kodu / Yazı Kodu / Yazı No

Yazı Kodu:

Uygunluk Yazısı: UDZ

Yazı No: 00001 den başlayarak 1 (bir) artırılarak devam edecektir.

Örnek: AND/UDZ/00001

Uygunluk Denetiminde; Uygunluk Yazıları (**Ek-2a ve Ek-2b**), birer nüshası Enstitümüzde kalmak üzere iki (2) nüsha olarak düzenlenecektir.

10. Enstitümüz tarafından uygunlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunluk sebepleri, şartlı kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, denetim sonuçlandırılırken “Belge Açıklaması” başlığı altına eklenir. Bu yolla Ekonomi Bakanlığı söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.
11. GTİP itibarı ile 2018/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında denetime tabi tutulmuş ve bu denetimi olumsuz sonuçlanmış ürünlerin ithaline izin verilmemektedir. Bununla birlikte, ürünlerin ithalat denetimine tabi tutulmayıp 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu vb. mevzuata göre ele geçirilmesi ve tasfiyelik hale getirilmek istenmesi durumunda, gümrük idarelerinin tasfiyelik ürünlere ilişkin Enstitümüzden denetim talep etmesi halinde konu Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılmayacaktır. Gümrük idaresine, ilgili piyasa gözetimi ve denetiminden sorumlu yetkili kuruluş ile irtibata geçmesi yönünde ithalat birimi tarafından bilgi verilecektir.
12. **İthalatı gerçekleştirilmiş olan ürünler için;** gümrük idarelerince yapılan işlemler neticesinde Tebliğ kapsamında denetim talep edilmesi ve/veya firmalar tarafından TAREKS başvurusu yapılması durumlarında; Tebliğin “*Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.*” şeklindeki 1’inci maddesi ikinci fıkrası uyarınca ithali gerçekleşmiş ve serbest dolaşıma girmiş olan ürünlere dair herhangi bir denetim işleminin tarafımızca yapılamayacağının ilgili firma ve/veya gümrük idarelerine ilgili ithalat birimlerince bildirilmesi gerekmektedir. Bu yönde yapılmış olduğu anlaşılan başvuruların ise herhangi bir denetim işlemi yapılmadan “TAREKS Başvuru İptal” ile sonuçlandırılması icap etmektedir.
13. Yapılan denetim sonucunda ithalat karar türünün (başvuru sonucunun) yanlış tanımlanması hâlinde, söz konusu yanlışlığın Ekonomi Bakanlığı tarafından düzeltilebilmesini teminen, doğru karar türü ve gerekçesi ile başvuru bilgileri Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilecektir.

10.13 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri

Belgelerin zamanında sunulamaması veya başvurunun red ile sonuçlandırılması talepleri nedeniyle red ile sonuçlandırılan başvurular hakkında ilgili ithalatçı tarafından

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

eksikliklerin giderildiğine dair Enstitümüze başvuru yapılması durumunda, bu başvuruların değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilmesini teminen Muayene Gözetim Merkez Başkanlığına aktarılması gerekmektedir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda bir defaya mahsus olmak üzere ilgili başvuru tekrar denetime açılabilecektir. Yeniden denetime açılan başvurularda sunulacak belgelerin bu genelgede yer alan ilgili hükümlere uygun olması gerekmektedir. Ayrıca yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 120 gün ek süre **verilmeyecek**, ithalatçının eksik olan belgesini **ivedilikle** sunması istenecektir.

Bununla birlikte, işaretleme eksikliği sebebiyle red ile sonuçlanan başvurular için, yeniden başvuru yapılması mümkün bulunmamakta olup, ilgili ithalatçıların bu yöndeki taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

10.14 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri

1. Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Ekonomi Bakanlığının uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri ve Ek-4'te yer alan tabloyu doldurmaları gerekmektedir.
2. Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin Enstitümüze bağlı farklı ithalat birimlerinde tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Ekonomi Bakanlığına iletmek üzere Muayene Gözetim Merkez Başkanlığının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

11 CE İŞARETİ VE YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN GENEL İNCELEME ESASLARI

1. Ürünün üzerinde veya bilgi plakasında, ürünün yapısı nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında, ayrıca ilgili teknik düzenlemesinin öngörmesi halinde ürün beraberli belgelerde üretici tarafından usulüne uygun olarak işaretleme CE işaretinin mutlaka bulunması gerekir. Ayrıca ilgili direktif ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda Onaylanmış Kuruluş numarasının CE işareti yanında bulunması zorunludur. Bu itibarla ürüne uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürünün Onaylanmış Kuruluş numarası gerektirmesi halinde bu numaranın ürün üzerinde bulunmaması durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

2. İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanında, o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin (imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası gibi) ürünün üzerinde bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
3. 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler üzerinde olması gereken bilgilerin bulunup bulunmadığı ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınarak kontrol edilecektir.
4. Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) gerektiren ürünlerde, üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen sertifikanın uygun bulunması ve uygunluk beyanı, sertifika ve ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin uygun olması ve “CE” işareti ve gerekmesi halinde Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarasının usulüne uygun işaretlendiğinin tespit edilmesi halinde başvuru **“Kabul: Denetim Sonucu”** ile sonuçlandırılır.
5. Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Gerektirmeyen Ürünlerde; üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının içerik olarak uygun bulunması ve uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin uygun olması ve “CE” işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki halinde başvuru **“Kabul: Denetim Sonucu”** ile sonuçlandırılır.
6. İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerden CE işareti, imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir.
7. Marka kişi veya kuruluş adları, sözcükler, sözcük grupları, harfler, logo, sembol, resim ve bunların kombinasyonundan oluşan her türlü işaret olarak tanımlandığından sunulan belgeler ile logo arasında illiyet bağının kurulması şartıyla ürünler üzerinde marka yerine logo olması durumu kabul edilecektir.
8. Ürün üzerinde “CE” İşaretinin olmaması ve/veya imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası olmadığının tespit ve tevsiki halinde uygunluk değerlendirme işlemi “Olumsuz” olarak değerlendirilerek başvuru **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılacaktır.

11.1 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler

CE işaretinin grafik oranı, boyutu ve ilştirilmesine dair hususlarda, “CE” İşareti Yönetmeliği’ndeki hüküm ve düzenlemeler esas alınır. CE İşareti, mezkûr Yönetmelik ve diğer ilgili teknik mevzuat uyarınca ancak imalatçı veya yetkili temsilcisince ilştirilir. CE İşaretine ilişkin genel hususlar aşağıda sıralanmıştır;

1. Yeni Yaklaşım kapsamında CE işareti gerektiren ürünlerin uygunluk işareti kontrolü, ürünün tabi olduğu Yönetmelikte yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, “**CE İşareti Yönetmeliği**” hükümlerine göre yapılır. Ürünün tabi olduğu ilgili Yönetmeliğin zorunlu kıldığı yer ve şekle göre konulmuş CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez.
2. İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.
3. Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.
4. “CE” işareti; CE İşareti Yönetmeliğinde belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere **görünür, okunabilir ve silinmeyecek** şekilde konulur.
5. “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
6. “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.
7. Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin “tamamlanmış” olması gerekir.
8. İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.
9. Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.
10. Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE”

işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

11. “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

11.2 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Özel Hükümler

1. CE işaretinin; kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması durumunda ürünler için ek süre verilmeksizin başvuru sistem üzerinden **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır.
2. CE işaretinin; **görünür, okunabilir ve silinemeyecek** şekilde ürünün tabi olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte **aynı etikette baskılı şekilde** bulunması kaydıyla, **nitelikli şekilde iştirilmiş kâğıt etiket** üzerinde yer alan CE işareti etiketlenmesi de uygun kabul edilir. Çünkü söz konusu işaretlemenin, CE işaretinin üretim sürecinde iştirilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte CE işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.
3. Ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümü ürün veya ambalajı üzerinde baskılı olarak mevcut olsa dahi, CE işaretinin **niteliksiz yapıştırma** (sticker) şeklinde iştirilmiş olması durumunda, ek süre ve uyarı verilmeksizin başvuru sistem üzerinden **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır. Öte yandan, CE işaretinin ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümünün bulunduğu etiketten ayrı olarak, tek başına iştirilmiş olması, doğrudan **red** nedeni olarak değerlendirilmemelidir.
4. **Makine Emniyeti Yönetmeliği** kapsamında bulunan ürünlerde, **CE İşareti, aynı teknik kullanılarak, imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iştirilmelidir.** Dolayısıyla, imalatçı adı bilgisinin bulunduğu etiket ile CE İşaretinin bulunduğu etiket aynı vasıfta olmalıdır.

2006/42/EC Makine Direktifinin giriş bölümünde yer alan esaslarda 22’nci maddede, Makine Direktifi Rehberinde de işaret edildiği üzere *“Bazı parçalar üzerinde yer alabilecek olan CE işaretleri ile makinaya ilişkin CE işareti arasında oluşabilecek karışıklığı önlemek için makinaya ilişkin CE işaretinin, ürünün sorumluluğunu üstlenen imalatçının veya onun yetkili temsilcisinin isminin hemen yanına iştirilmesi önemlidir”* hükmü mevcuttur. Bu kapsamda, CE uygunluk işaretinin imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iştirilmesi uygulamasının amacı, CE işaretinin hangi ürüne (makinaya veya parçalarına) ait olduğunun anlaşılabilmesi amacına yöneliktir. Söz konusu imalatçı veya yetkili temsilcisinin adı ile CE işareti

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

arasında irtibat kurulması, CE işaretlemesinin makinaya ait olduğu hususunda herhangi bir karışıklığa mahal verilmemiş olması halinde, CE işaretinin imalatçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınında iliştilirilmiş olması gerekli bulunmamaktadır.

5. Boyutu itibarıyla CE işareti iliştilirilmesi mümkün olmayan ampuller için, CE işaretinin yanı sıra, marka, model vb. bilgisi gibi ayırt edici bilgilerin de ampulün ambalajı üzerinde bulunması yeterlidir.
6. CE işaretinin, ithal konusu ürünlerin şekil veya yapısal özellikleri itibarıyla, CE İşareti Yönetmeliğinde öngörülen boyut veya grafik oranlarına uygun şekilde iliştilirilemediği, ancak ürünlere ait ambalajların üzerinde yer alan CE işaretinin mevzuatına uygun iliştilirilmiş olması halinde, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla, denetimlerin Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılması gerekmektedir. (Ambalaj için tekil veya çoğul olarak bir değerlendirme yapılmayacak, yukarıdaki hükme istinaden ambalajın üzerinde kabul edilen CE işaretinin çoklu ambalajda olması durumunda test raporu istenerek denetime devam edilecektir.) Aynı hüküm, ürünün yapısı veya boyutu itibarı ile ürün üzerine iliştilirilemeyen marka ve model bilgisi için de geçerlidir.
7. Üzerinde yeterli alan olmayan, kullanım yeri ve işlevine göre işaretlemelerin ürün üzerine iliştilirilmesi uygun olmayan, dekoratif veya estetik amaçlar dışında benzer herhangi bir tasarımsal veya işlevsel özelliği neticesinde üzerinde CE işareti olmayan, **ancak nihai kullanıcıya sunulacak ambalajlarında CE işareti bulunan ürünler** ile ilgili olarak; ürün ambalajından çıkacak veya ürünün kurulumu/kullanımı için temin edilebilecek tornavida, alyan anahtarı gibi aparatlar yardımı ile kolayca ulaşılabilir bir bölümünde CE işareti yer alması uygun olarak değerlendirilecektir. Diğer taraftan, CE işaretinin ürünle birlikte gelen parça veya aksesuar ya da üründe kullanılan parçanın değil, başvuruya konu ürüne ilişkin olduğunun takip edilebilir olması gerekmektedir.
8. Bahse konu hükümler gereğince;
 - CE İşaretinin görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde, ürüne ait diğer bilgiler ile birlikte aynı nitelikli etikette baskılı şekilde bulunması uygunluğa,
 - Ürüne ilişkin diğer bilgilerden ayrı bir biçimde bulunan CE İşaretinin **kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden niteliksiz yapıştırma (sticker)** şeklinde konulmuş olması uygunsuzluğa,
 - CE İşaretinin ürüne ilişkin diğer bilgileri bulunduran etiket/plaka vb.'den ayrı olarak iliştilirildiği, ancak üretim sürecinde konulmuş olduğu konusunda kesin fikir verdiği hallerde (ürünün kendi materyalinden yapılmış kabartma halinde olması veya ürüne monte edilmiş metal plaka ya da nitelikli etiket üzerinde yer alması gibi) uygunluğa,

işaret etmektedir.

8. “CE” işaretinin nitelikli şekilde ürüne iliştilirmesine ilişkin yukarıda yapılan değlrlendirmeler marka/model bilgileri için de geçerlidir.
9. "CE İşaretinin **grafik oranlarında ve/veya tasarımında “bariz”** bir uygunsuzluğun bulunması durumunda; (ilgili Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması; C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması; C ve E harflerinin boyutları arasında ciddi boyut farklılığının bulunması -biri 8 mm iken diğlrlinin 3 mm olması gibi vb.) denetim işlemi **“Red: Denetleme Sonucu”** ile sonuçlandırılır.” Bu itibarla, ürünlerin fiziki muayenesinde gözle muayene gerçekleştirilmeli ve yukarıda ifade edilen bariz uygunsuzluk durumları tutanakla kayıt altına alınmalıdır.

Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun olan ve olmayan CE İşareti örnekleri aşağıda gösterilmektedir.

- Yönetmelikteki grafik ve tasarımına uygun CE işareti



- Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması



- C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması



- C ve E harfleri arasında ciddi boyut farkı olması



10. "CE" İşaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere CE İşareti Yönetmeliği ekinde belirtilen **boyuta ve/veya grafik oranlarına ve/veya tasarıma** uygun olarak ilâştirilmediği durumlarda ürünün tasarımı, niteliği, boyutları ve etiketinin yerleşimi gibi kriterler dikkate alınarak denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması kaydıyla, denetim "**Şarhı Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır.

11.3 Şarhı Kabul Tali Eksiklik İle Sonuçlandırılacak Başvurular

Yapılan denetimlerde;

- Ürünün CE işaretinin olması ve/veya ürünün tabi olduğu Yönetmelik / Yönetmelikler uyarınca ilgili diğer işaretler (II, enerji performansı etiketi, CE işaretinin ilâştirildiği yılın son iki rakamı gibi), ilgili direktif ve üreticinin uyguladığı uygunluk değerlendirme prosedürünün (modül) gerektirmesi durumunda onaylanmış kuruluş numarasının bulunması,
- İlgili tüm belgelerin bulunması, diğer bir ifadeyle ürünün ilgili Yönetmeliğe / Yönetmeliklere uygun ve güvenli olduğu sonucunu verecek bilgi ve belgelerin mevcut olması,
- İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin ürünün üzerinde ve/veya ambalajında olması, başka bir ifadeyle ürünle Uygunluk Beyanı arasında bağlantı kurulması,

şartlarının sağlanması halinde;

1. Tâli nitelikteki birtakım bilgilerin (üretici adresi, üretim yılı gibi) bulunmaması,
2. Ürünün üzerinde marka ve model bilgisinin olması ve bu bilgilerin ürüne eşlik eden belgelerde (fatura, test sertifikası vb.) yer alan bilgiler ile uyumlu olması, ancak imalatçı / üretici adı, adresi, ithalatçı adı, adresi bilgilerinin ürünün üzerinde veya ambalajında veya kullanım kılavuzu gibi belgelerde olmaması,
3. Üretici adının ürünler üzerinde bulunmasını gerektiren yönetmelikler (Makine Emniyeti, Asansör ve Basınçlı Ekipmanlar gibi) kapsamında olan ürünler için; Uygunluk Beyanı ile ürün arasında irtibat kurulabilmesini teminen **üretici adı yerine** üreticinin markasının ürünün üzerinde olması,

durumlarında ürünlerin ithalat işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra ve her halükarda piyasaya arzından önce söz konusu eksikliklerin mutlaka giderilmesi kaydıyla, denetimler "**Şarhı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır.

4. Beraberinde gelen adaptör nedeniyle test neticesinde uygunsuz bulunan ürünlerin elleçlenmesi hususunda “11.4 Elleçleme İzinleri” çerçevesinde yapılacak denetimlerde aşağıdaki şekilde denetim sağlanacaktır.

- Teste yönlendirilmiş olsun olmasın, ürünler beraberinde veya birim ambalajında harici adaptör yer alması durumunda “12. Yönetmeliklere/Ürünlerle İlişkin Münferit Esaslar” maddesi on beşinci fıkrası çerçevesinde işlem yapılacaktır.
- İthale konu ve teste yönlendirilen ürünlerin yanlarında/birim ambalajlarında bulunan adaptörlerin uygunsuzluğu nedeniyle, başvuru konusu ana ürünlerin testlerinin olumsuz etkilenmiş ve/veya olumsuz sonuçlanmış olabileceğinin laboratuvarlarımızca bu yönde raporlanması veya ilk etapta bu şekilde raporlanmamış olsa bile firma talebi durumunda adaptör nedeni ile olumsuz sonuç oluşmuş olabileceğinin laboratuvarlarımızca teyit edilmesi; özetle doğrudan ana ürünlerde kesin bir uygunsuzluk saptanmamış olması gerekmektedir. Bu nedenle, harici adaptör ile testleri yapılan ürünlere dair raporlar ve/veya raporlara ilişkin özet sonuç formlarında, adaptörlere dair bilgilerin (marka model vb. ürünü tanımlayan) ve fotoğrafların da bulunması gerekmektedir.
- Firmalarca uygunsuz adaptörlerin ayrıldığına dair belgelerin başvurularda sunulması durumunda; başvuruda tespiti de yapılmış olan ve ürünlerden ayrılan uygunsuz adaptörlerin mahrecine iade, üçüncü bir ülkeye transit ya da gümrük idaresine terk edildiğinin ilgili gümrük idaresinden doğrulanması ve/veya teyit edilmesi gerekmektedir. Uygunsuz görülen adaptörlerin, gümrüğe terk edildiğinin anlaşılması durumunda; ilgili adaptörlerin 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği uyarınca yapılan denetimlerde olumsuz sonuç aldığının ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
- Ürünler beraberindeki adaptörlerin elleçlenerek ayrılması yönünde yukarıda belirtilen şekilde işlem yapıldığının tevsik ve teyit edilmesini müteakip, ithalatçı firma tarafından testlerde kullanılmak üzere temin edilecek yeni adaptörlerin ithalat birimince laboratuvara yönlendirilecek talep yazısına konu olabilmesini teminen; ithalatçı firma yeni adaptörlere dair marka-model vb. bilgileri ile adaptör işaretlemelerini içeren fotoğraflarını e-imzalı dilekçe ile sistem üzerinden bildirecektir. Dilekçe ile birlikte, yeni adaptörlerin ilgili birime firma yetkilisi tarafından getirilmesi ve bu adaptörlerin de numune tanıtım etiketi yapıştırılarak, mühürlenerek-kaşelenerek kutulanması-poşetlenmesi sonrasında laboratuvarlarımıza bu şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.
- Firmalarca testlerde kullanım için sunulacak yeni adaptörler ile test yapılması yönünde laboratuvarlara yönlendirilecek talep yazısında, firma tarafından sisteme eklenmiş olan dilekçeye atıf da yapılacak ve başvuruya konu ürünler üzerinde yapılacak testlerin sunulan yeni adaptörler ile yapılması yönünde talep bildirilecektir.
- Sunulan yeni adaptörler ile de olumsuz sonuç alınması durumunda, başvuru "Red: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır. Firmaların böyle bir durumda daha farklı yeni adaptörlerle tekrardan test yapılması talepleri dikkate alınmayacaktır.
- Sunulan yeni adaptörler ile olumlu sonuç alınması durumunda; başvuruda farklı bir uygunsuzluk yok ise başvuru "Şartlı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu"

ile veya daha üst bir şartlı kabul durumu oluşmuş ise ilgili belge türü ile sonuçlandırılacaktır.

11.4 Elleçleme İzinleri

1.

- Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda üretici tarafından iştirilmesi gereken bilgi, uyarı ve işaretlerin birbirinin görölmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve işaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, üretici tarafından iştirildiğı hususunda şüphe duyulmaması şartıyla, görülebilir olması amacıyla, yerlerinin değıştirilmesi veya yenilerinin iştirilmesi,
- CE işareti taşımakla birlikte herhangi bir Yeni Yaklaşım Direktifi kapsamına girmediğı tespit edilen ürünler için, CE işaretinin herhangi bir yöntemle görünmez hale getirilmesi,
- Onaylanmış Kuruluş Kimlik Numarası gerektirmeyen ürünlerin üzerinde bu numaranın bulunması,
- Pi (π) işareti taşınması gerekmeyen ürünlerin üzerinde bu işaretin bulunması,
- Ex (ATEX) işareti taşınması gerekmeyen ürünlerin üzerinde bu işaretin bulunması, hallerinde ithalatçıya **ancak**;
ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren düzeltme talepleri **haric** olmak kaydıyla ürün ve/veya ambalajlar üzerinde yer alan etiketlerin mevzuatına uygun hale getirebilmesini teminen **60 güne** kadar **elleçleme** kapsamında izin verilebilir.

2. 60 günlük elleçleme süresi içerisinde veya bu sürenin bitiminde, elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe sunarak, durumu Enstitümüze bildirmesi gerekmektedir. Dilekçenin sunulmasını müteakip, Enstitümüz, elleçleme işleminin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin olarak ürünü ve/veya ambalajını inceler, gerekli düzeltmelerin yapıldığının tespiti halinde ürünlerin ithaline izin verilir.
3. Elleçleme işleminin yapılabilmesi için orijinal ambalajın açılmasının gerekmesi durumunda, ambalajın açılarak ürün ve/veya ambalaj üzerinde yukarıda açıklanan kapsamla sınırlı olmak üzere, uygun görülen düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.
4. **Elleçlemenin ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda**, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (**Ek-2a**) ile ilgili Gümrük idaresine (**Ek-2b**) yazılı olarak bildirilir.
5. **Elleçlemenin mümkün olmaması durumunda**, başvuru sistem üzerinden “**Red: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır. Uygunsuzluk, ayrıca ilgili ithalatçı (**Ek-2a**) ile ilgili Gümrük idaresine (**Ek-2b**) yazılı olarak bildirilir.

6. Elleçleme işlemi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dâhil edilerek hesaplanır. Bu süreler içerisinde elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığını Enstitümüze bildirmesi gerekmektedir.
7. Beraberinde gelen adaptör nedeniyle test neticesinde uygunsuz bulunan ürünlerin elleçlenmesine;
 - Başvuru konusu ürünlerden ayrılacak uygunsuz adaptörlerin Gümrük Yönetmeliği'nin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; mahrecine iade, üçüncü bir ülkeye transit ya da gümrük idaresine terk edildiğinin belgelenmesi,
 - Ürünlerin uygun adaptörlerle test edilmesi,şartıyla izin verilir.

Buna göre yapılacak denetimlerde “11.3 Şartlı Kabul Tali Eksiklik İle Sonuçlandırılacak Başvurular” maddesi dördüncü fıkrası çerçevesinde işlem yapılacaktır.

8. Test neticesinde uygunsuz bulunan ürünlere yönelik elleçleme talepleri Bakanlığa bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

12 YÖNETMELİKLERE/ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR

1. Makine Emniyeti Yönetmeliği'nin I sayılı ekinin 1.7.1 maddesinde öngörülen **ikazların** gümrüklerde kontrolü zor olduğundan ve bazı makinelerin işletmeye alındığı ortamın şartlarında kontrol edilmesi gerektiğinden; bu tür işlemler işaretleme kontrolü yapılmadan “**Şartlı Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır. Diğer taraftan, eğer bir makinenin ikaz bilgileri denetim esnasında kontrol edilebiliyorsa ve başkaca bir eksiklik yoksa denetim doğrudan Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır.
2. Makinelerin bir tahrik sistemi ile donatılması amaçlanmakla birlikte bu tahrik sistemi olmadan da tedarik edilebilmektedir. Bir tahrik sistemi olmaksızın tedarik edilen makineler için:
 - Üreticinin risk değerlendirmesi, tahrik sisteminin makineyle birleştirilmesiyle ilgili olanlar dâhil makine ile ilgili tüm riskleri dikkate almalıdır.
 - Makine üreticileri tip, güç ve bağlantı araçları gibi tahrik sistemi için tüm lüzumlu spesifikasyonları makinenin kullanım kılavuzunda belirtmeli ve tahrik sistemi için doğru montaj talimatlarını sağlamalıdır.
 - Makinenin uygunluk değerlendirmesi, montaj talimatlarını ve monte edilecek tahrik sisteminin spesifikasyonlarını kapsamalıdır.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- Makinenin beraberindeki AT Uygunluk Beyanı ve makine üzerindeki CE işaretleme monte edilen tahrik sistemi ile ilgili talimatları ve spesifikasyonları kapsamalıdır.

Yukarıdaki şartların yerine getirilmemesi halinde tahrik sistemi tam olarak belirlenmemiş olup, söz konusu ürün **Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek II-1B kapsamında Kısmen Tamamlanmış Makine** olarak değerlendirilmek zorundadır.

3. Tebliğ kapsamında, LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri riskli ürünler listelerinde yer alan **pompalara** ilişkin olarak;

- Bitmiş pompaların elektrik motoru ve mekanik aksam ile birlikte bir bütün olarak ithal edilmek istenmesi halinde, Makine Emniyeti Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;
- Yalnızca mekanik kısımlarının ithal edilmek istenmesi halinde; mekanik kısmı tamamlanmakla birlikte tahrik mekanizması olmaksızın piyasaya arz edilmeye hazır **pompaların** (Dalgıç Pompa Kademeleri vb.), yukarıdaki fıkrada belirtildiği üzere tahrik sisteminin birleştirilmesiyle ilgili risk değerlendirmesi, montaj talimatları, monte edilecek tahrik sistemi spesifikasyonlarıyla ilgili tüm gereklilikler sağlanmış ve bu gerekliliklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi ile Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE İşaretleme ile ilgili prosedüre dâhil edilmiş ise söz konusu ürünün makine olarak değerlendirilerek Makine Emniyeti Yönetmeliği gerekliliklerine uygunluğu aranmalıdır. Aksi takdirde ürünün **kısmen tamamlanmış makine (Makine Emniyeti Yönetmeliği ekII-1B)** kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
- Yalnızca elektrik motorlarının ithal edilmek istenmesi halinde ise LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;

“motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç olmak üzere” denetime tabi tutulması uygun görülmektedir.

4. LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri uyarınca ithalatta denetime tabi tutulan pompalara ilişkin olarak;

- En yüksek beyan gerilimleri tek fazlı cihazlar için 250 Volt ‘tan, diğer bütün cihazlar için 600 Volt ‘tan fazla olmayan, sızdırmaz motor kompresörlerle birlikte temiz sıcak su için kullanılan ısı pompaları dâhil elektrikli ısı pompaları (hareketli parçaları yoksa),
- Sıcaklığı 90 °C’u aşmayan sıvılar için kullanılan, ev ve benzeri yerlerde kullanılması amaçlanan, beyan gerilimi, ek fazlı cihazlarda 250 Volt ‘tan, diğer cihazlarda 480 Volt ‘tan yüksek olmayan elektrik pompaları (akvaryum pompaları, bahçe havuzu

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

pompaları, çamur pompaları, dalgıç pompalar, masa fiske pompaları, düşey yağ kuyu pompaları vb. ticari kullanım için üretilmemişse),

- Beyan gerilimi, ek fazlı cihazlar için 250 Volt 'tan ve diğer cihazlar için 480 Volt 'tan yüksek olmayan ve beyan girişi 300 Watt'ı geçmeyen ısıtma sistemlerinde kullanılması amaçlanan elektrikle çalışan sabit (stasyoner) ve dolaşım (devridaim) pompaları,
- Yukarıda bahsi geçen pompalardan normal ev tipi kullanımı amaçlanmayan, ancak yine de konuyla ilgili bilgisi olmayan kişilerce dükkânlarda, küçük sanayide ve çiftliklerde kullanılanların (riskler özellikle endüstriyel amaçlar için tasarlanmamışsa ve ayrıca aşındırıcı/patlayıcı bir varlığı gibi özel durumların ağırlıkta olduğu yerlerde kullanılması amaçlanmıyorsa)

EMC ve LVD kapsamında değerlendirilme yapılması yeterli olup, Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamında değerlendirilme yapılmasına gerek bulunmamaktadır, buna ilaveten ürün üzerinde pasif olmayan tek elemanın elektrik motoru olması ve bunun da asenkron motor olması durumunda, ürünün EMC kapsamında da değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır.

5. **Makine Emniyeti Yönetmeliği** uyarınca AT Uygunluk Beyanında bulunması gereken *"Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye'de veya toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi"* ifadesinde yer alan **kişi** kavramı **gerçek ve tüzel kişiyi kapsamaktadır**.
6. Tebliğ kapsamında, **8443.32.10.10.00** GTİP'li **inkjet tipi yazıcıların** makine olarak sınıflandırılabilimleri için hareketli parçalarının bulunması gerekmektedir. Pasif konumda çalışan, yani kendi başına hareketli mekanizmaları bulunmayan yazıcılar Makine Emniyeti Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır. Bu tip yazıcılara ilişkin denetimler sadece LVD ve EMC' ye uygunluk açısından değerlendirilir.
7. **Ev ve benzeri ortamlarda** (ofis vb.) kullanım amaçlı tasarımlanmış ve beyan edilmiş ve sıradan kişinin (tüketici) kullanıp çalıştırabileceği **klima** ürünlerinde **Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluk aranmaz**. Benzer bir biçimde, **ev ortamında** kullanılan **çamaşır makineleri Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamı dışındadır**. Ancak **sanayi kullanımına yönelik tasarımlanmış çamaşır makineleri ve klimalar için Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygunluk aranır**. Bununla birlikte **ev ve benzeri ortamda** kullanılsa dahi **profesyonel elektrikli el aletleri, bahçe makineleri Makine Emniyeti Yönetmeliği** kapsamında değerlendirilir.
8. Tebliğ kapsamında yer alan ve çeşitli bileşenlerden oluşan denetime tâbi sistemlerde (güneş enerji/paneli vb. gibi), sistemi meydana getiren bileşenler; üreticinin kararına veya kullanım yeri ya da amacına göre daha sonra şekillendirilebilmekte, kullanıma hazır hale getirilen sistemin yapısında değişikliğe gidilebilmekte, ilave aksam ve parça eklenebilmekte, bileşenler sistem kurulumu aşamasında belli bir esnekliği sağlayacak

şekilde bir araya getirilebilmektedir. Bu çerçevede, uygunluk değerlendirmesi her bir bileşeni için ayrı ayrı yapılabilen söz konusu sistemin **bütününe ilişkin** AT/AB uygunluk beyanı ile test raporu gibi belgelerin sunulması zorunlu değildir.

Söz konusu sistemin başvuruya konu olması halinde tüm sisteme ilişkin ürün adının belirtilmesi ve sistemi oluşturan bileşenlerin ürünün adının yanında parantez içinde olmak üzere tek tek belirtilmesi suretiyle tek kalemlik bir başvuru yapılması gerekmektedir.

İthal konusu sistemin bileşenlerinin ayrı ayrı denetlenmek suretiyle tüm bileşenlerin uygunluğunun Enstitümüz tarafından tespit edilmesi halinde, denetim işleminin tüm sistemin ilgili piyasa gözetimi ve denetimi kuruluşunca piyasada denetlenmesini teminen “**Şartlı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu**” olarak sonuçlandırılması gerekmektedir. İthal konusu sistem bileşenlerinin herhangi birisinde uygunsuzluğa rastlanması halinde ise sisteme ilişkin denetimin uygunsuzlukla sonuçlandırılması gerekmektedir.

9. **Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği** kapsamında yer alan ürünler için, cihazın tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerin (marka veya üretici adı gibi) **cihaz üzerinde yer alması gerekmektedir**. Bununla birlikte söz konusu ürünün; imalatçısının adı, adresi ve imalatçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de veya AB ile EFTA’da yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresine ilişkin bilgilerin ise **ürün beraberinde** yer alması gereklidir.
10. Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi ismi veya ticarî markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi üretici olarak tanımlandığından AT/AB Uygunluk Beyanı ürünün ilgili mevzuatına göre bu kişi tarafından düzenlenmeli ve uygunluk değerlendirmesi bu kişi tarafından yapılmalı veya yaptırılmalıdır. Ancak AT/AB Uygunluk Beyanını düzenleyen kuruluş ile marka sahibi olan kuruluşun farklı olması durumunda bahse konu kuruluşlar arasındaki ilişkinin belgelenmesi halinde sunulan AT/AB uygunluk beyanları kabul edilecektir.
11. Tebliğ kapsamındaki ürünlere ilişkin **tanım bilgisi** çerçevesinde herhangi bir değerlendirme (ürün üzerinde ve/veya uygunluk beyanlarında tanım bilgisinin bulunup bulunmadığı vb. yönünde) yapılmaksızın, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi halinde, denetimlerin “**Kabul: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılması gerekmektedir. (Denetimde ürün ile ürüne eşlik eden uygunluk değerlendirme belgelerinin arasında illiyet bağıını kuran tanımlara ilişkin bilgilerin (marka, model vb.) örtüşmesi esastır. İlgili teknik düzenlemesinde ilave ürün tanımının bulunması halinde de, bu tanımın eksikliği olumsuzluk (red) nedeni değildir ve bu tarz başvurular Kabul: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılır)
12. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamındaki donanımlar için AT Uygunluk Beyanı düzenlenmesi ve bu donanımların üzerine CE

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

işareti iliştilmesi **gerekmemektedir**. Ancak, AT Tip inceleme ve Uygulanan Uygunluk Değerlendirme Prosedürü (Modül) donanımlar için de uygulanmak zorundadır. Ayrıca, bu donanımların ilgili yönetmeliğin Ek-1'inde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, **donanımın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belgenin** imalatçı tarafından düzenlenmesi ve bu donanımlarla birlikte sunulması gerekmektedir. Söz konusu imalatçı beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- İmalatçı firma ismi,
- Donanımın özgün tanımlaması,
- Donanımın Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe ve varsa ilgili harmonize standartlara uygunluğunu belirten bir beyan,
- Donanımın yedek parça olarak değiştirildiği durumlarda gaz yakan cihazın imalatçısı tarafından belirlenen servis talimatlarına uygun bir şekilde kurulumunun yapılması gerektiğine dair bir ifade.

13. 2018/9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamına alınan 8427.20.11.00.00, 8427.20.19.00.00, 8427.20.90.00.00 GTİP'li forkliftler bahse konu Tebliğe istinaden Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre denetleneceklerdir. Bununla birlikte, bahse konu GTİP'lerde yer alan ürünlerin motorları Genelge ekinde yer alan **“Dizel Forkliftin Motoruna İlişkin İthalat Denetim Rehberi”** içerisinde belirtilen inceleme esaslarına göre denetlenmesi ve bu denetimin olumsuz olması halinde Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre uygun olsa dahi ürünlere ilişkin denetimin Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılması gerekmektedir.

14. 8542.33.10.00.00 ve 8542.33.90.00.00 GTİP'lerinden beyan edilen amplifikatör cinsi ürünlerin nihai ürün olduğunun tespiti halinde yalnız EMC'ye göre uygunluk aranması, nihai ürün olmadığının tespiti halinde ise başvuruların kapsam dışı olarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

15. Ürünlere takılıp çıkarılabilen (yekpare olmayan) adaptörlerin ürün beraberinde gelmesi durumunda adaptörlere ilişkin uygunluk beyanı aranır ve Genelge hükümleri çerçevesinde denetim gerçekleştirilir. Adaptörün bariz bir güvensizlik şüphesi göstermesi halinde söz konusu adaptör için test raporu istenir ve/veya adaptörler teste tabii tutulabilir. Bu nedenle, ürünlerin beraberinde/birim ambalajında harici adaptör yer alması durumunda; adaptörlere dair işaretleme bilgileri de kontrol edilecek ve tutanak altına alınacaktır.

16. Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin seri numarası taşıma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda, model bilgisi ve diğer bilgilerin ürünler ile belgeler arasında illiyet bağı kurmak için yeterli olması halinde, sunulan belgelerde seri numarası aranmaması gerekmektedir.

17. Enerji verimliliği kriterleri çerçevesinde denetime tabi tutulan ürünlerin uygulama tebliğlerinde üreticinin dikkate alacağı tolerans değerleri belirtilmemesine rağmen “Enerji ile İlgili Ürünlerin çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik”in 11. Maddesinin ikinci fıkrasının “Uyumlaştırılmış ulusal standartların uygulandığı ürünlerin, bu standartların ilgili olduğu uygulama tebliğlerinin hükümlerinin karşıladığı varsayılır.” hükmü uyarınca üreticiler tarafından söz konusu uygulama Tebliği şartlarına uygunluk sağlamak açısından dikkate alınan uyumlaştırılmış standartlarda söz konusu tolerans değerlerinin belirtilmesi sebebiyle ithalat aşamasında bu ürünlere yönelik enerji verimliliği kapsamında yapılacak denetimlerin bu tolerans değerleri dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

18. LVD ve EMC yönetmelikleri kapsamında olup sahip olduğu özellikler vasıtasıyla (WIFI veya GPS gibi) “R&TTE” (1999/5/EC) veya “Radio Equipment Directive (RED)” (2014/53/EU) Yönetmeliği kapsamına giren ürünler, GTİP karşılığı olan LVD ve EMC yönetmeliklerine göre denetlenecek ve bu yönetmeliklere göre sonuçlandırılacaktır. Bu tarz ürünlerin AT/AB Uygunluk Beyanlarının R&TTE veya RED Yönetmeliği kapsamında verilmesi durumunda, EMC ve/veya EMC yönetmeliğinin muadili R&TTE Direktifi standartlarına ve LVD direktifine ait harmonize standartlara atıf yapılması yeterli kabul edilecektir.

Ürünlerden mevzuat çerçevesinde test raporu istenmesi durumunda AT/AB Uygunluk Beyanında atıf yapılmışsa sadece LVD ve EMC direktiflerine ve standartlarına ait test raporları, atıf yapılmamış ise sadece bu direktiflerin temel güvenlik gereklerinin sağlandığı ürün raporları talep edilecektir.

19. Tebliğ kapsamındaki TAREKS başvurularında fiili denetime yönlendirilen **güneş panelleri** (PV modül) elektromanyetik bozulmaya uğramadığından ve yayılmaya neden olmadığından EMC kapsamında denetim yapılmayacak ve ürünler EMC dışında değerlendirilecektir. PV modüllerin kullanım alanı değişkenlik gösterdiğinden kullanım alanından bağımsız olarak üreticiler tarafından modüllerin kullanılacağı panel sistemi için maksimum sistem voltajı belirlenmiştir. PV modüllerin LVD kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu maksimum sistem voltajı dikkate alınacaktır. Maksimum sistem voltajının 75V-1500V DC aralığında olması durumunda söz konusu PV modüller LVD kapsamında değerlendirilecek ve ürün üzerinde CE işareti aranacaktır. Maksimum sistem voltajı, üreticiler tarafından ürün bilgi etiketinde ve/veya kataloglarında belirtilmektedir.

9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamındaki TAREKS başvurularında fiili denetime yönlendirilen güneş pilleri (solar cell) ise LVD ve EMC yönetmeliklerinin kapsamı dışında değerlendirilecektir.

Solar Enerji Sistemi içerisinde PV modüller ile birlikte; batarya kontrol ünitesi, voltaj dönüştürücüsü (DC'den AC'ye), maksimum güç izleyici vb. enerji sisteminin bileşenleri bulunmaktadır. PV modüllerin başvurulara konu kalemlemlerinde çeşitli bitmiş

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

ürünlerden (CE işaretli) oluşan bir sistem olarak ithal edilmek istenmesi durumunda denetim, bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtildiği şekilde yapılır."

20. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Madde 15'e istinaden II işareti taşıması gereken ürünler üzerinde II işaretinin bulunmaması halinde söz konusu ürünlere ilişkin denetimler Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır.
21. GTİP itibarı ile Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (ATEX) kapsamında fiili denetime yönlendirilen ancak teçhizat grup ve kategori simgesi ile II. Grup teçhizatlarda bulunması gereken G ve/veya D harfi üzerinde bulunmayan ürünlere ilişkin başvurular, ürünlerin piyasaya arzından önce söz konusu eksikliklerin giderilmesini teminen şartlı kabul ile sonuçlandırılır. Ürünlerde ilgili yönetmeliğin gerektirdiği şekilde CE ve  işareti bulunmaması hâlinde denetim Red: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılacaktır.

13 KAPSAM KONTROLÜ

2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan bir ürün, GTİP itibarı ile dâhil olduğu riskli ürünler listesinin tabi olduğu Yönetmelik/Yönetmelikler hükümlerine göre Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır. Bu çerçevede;

1. Ürün GTİP'inin Tebliğin eki "Denetime Tabi Ürünler Listesi"nde olmasına rağmen ürünün ilgili Yönetmelik/Yönetmelikler kapsamında olmaması durumunda, başvuru sistem üzerinden "**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**" ile **başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın, öncelikle ve süratle** sonuçlandırılır. İlgili Yönetmelik/Yönetmeliklerin kapsamı dışında olan ürünlerin denetim işlemlerinin "**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**" olarak sonuçlandırılabilmesi için ürün üzerinde veya ambalajında yer alan bilgilerle ürüne eşlik eden belgelerde yer alan bilgiler arasında herhangi bir biçimde bağlantı kurulabilmesi yeterli görülmektedir. Ürünlerin, 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğindeki ilgili Yönetmeliklerin Kapsam maddesine göre kapsamda olup-olmadığına (ürüne ait katalog, etiket ve işaretleme bilgisi, ambalajı gibi ürünü tevsik eden belge veya belgeler dosyasına konulmak sureti ile) ithalat birimimizce karar verilecek olup; gerekmesi durumunda Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı veya laboratuvarlarımızın görüşüne başvurulabilecektir. Kapsam dışında olduğunun tespiti halinde başvuru "**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılacaktır.
2. İthalata konu bir ürün Tebliğin Ek-1'inde yer alan "İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Oldukları Yönetmelikler"den birden fazlasının kapsamında olsa dahi sadece GTİP itibarı ile kontrole tabi ürün listesinde bulunduğu Yönetmelik kapsamında değerlendirilip o Yönetmelik hükümlerine göre denetlenmelidir. Ürünün o Yönetmeliğin kapsamına girmemesi durumunda denetim "**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**" ile sonuçlandırılır 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTİP itibarı ile yer alan ürünler Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır.

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

3. GTİP itibarı ile ilgili Tebliğin riskli ürünler listesinde olmasına rağmen GTİP karşısında belirtilen Yönetmeliğin kapsamı dışında olup başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan ürünler “**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılacaktır.
4. “GTİP itibarıyla 2018/9 sayılı ÜGD Tebliği Ek-2’inde olup Denetime Tâbi Ürün Listesinde yer alan ancak GTİP açıklamasındaki parantez içi ifadeler yoluyla (veya Enstitümüze yıl içerisinde iletilen yazılarla) belirlenen ve Bakanlıkça denetlenmesi istenen veya istenmeyen ürünler de kapsam kontrolünde dikkate alınacaktır. Bakanlıkça eklenen parantez içi ifadeler italik olarak yazılmıştır. Tarife cetvelinden kaynaklanan parantez içi ifadeler ise normal yazım biçiminde yazılmıştır.

Bu çerçevede, yukarıdaki açıklama ve “3. Tanımlar” maddesindeki “Kapsam Dışı” tanımına göre, **Bakanlıkça denetimi hedeflenmeyen** ürünlere ilişkin denetim işlemleri de başvuru tarihi göz önüne alınmaksızın öncelikle ve süratle “**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.

5. 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde GTİP itibarı ile yer alan ürünlerin GTİP karşılığında “motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç” ibaresinin yer alması ve ürünün taşıtlarda kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi halinde bu ürünler için aşağıda belirtilen hallerde ürünler “**Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılacaktır.

“CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği’nin (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2018/9) eki listelerde GTİP olarak yer almakla birlikte, GTİP’lerin karşısında yer alan parantez içerisindeki “**motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç**” ibaresi uyarınca ithalat denetimlerinin kapsamı dışında bırakılan ürünlerle ilgili uygulamada:

Söz konusu ürünlerin “Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri” kapsamındaki taşıtlar için **üretim girdisi** veya **yedek parça** olarak kullanıldığının tevsik edilmesi halinde bu ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

Bunun yanı sıra araca **sonradan ilave edilen** ayrı teknik ünite, aksam ve donanımlarla ilgili olarak bu ürünlerin e veya E işareti taşıdığının görülmesi durumunda ilgili ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, yedek parça olarak pazara arz edilen **elektrik-elektronik** parçalar, **hali hazırda tipi onaylanmış bir araç için** orijinal teçhizat imalatçısından (OEM) veya özdeş bir imalatçıdan temin ediliyorsa ve bir tanıtım numarası ile yedek parça oldukları açıkça gösteriliyor ise, bu tür ürünlerin tip onayı almasına (e/E işaretine) gerek yoktur ve ürünler Kapsam Dışı olarak değerlendirilecektir.

Taşıtlar, **Karayolunda** insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan ve ilgili Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olan araçlardır. Araçların Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamında olmaması ve **yeni yaklaşım direktifleri** kapsamında olması durumunda İş Makinası, Biçer Döver, vb. motorlu araçlar taşıt olarak **değerlendirilmemektedir**.

Araç Tip onayı, “Motorlu Araçlar ve Römorkları”, “İki veya Üç Tekerlekli Araçlar”, “Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri” ve bu araçların aksam, parça, sistemleri ile birlikte bazı teknik üniteleri konusunda Avrupa Birliği’nin (AB) Eski Yaklaşım Direktiflerinden uyumlaştırılarak yayımlanan yönetmelikler ve regülasyonlar ile Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) regülasyonları kapsamına giren ürünlerin bu yönetmelik veya regülasyonlara uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren belgelendirme sistemidir.

E ve e İşaretlemeleri: "e" işaretlemesi, araç ve araçların sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerinin AB’nin MARTOY veya TORTOY veya MOTOY konusundaki yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. “E” işaretlemesi, araçların aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerinin 1958 Cenevre Antlaşması eki olarak yayımlanan BM/AEK regülasyonlarına uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. Aynı konuyla ilgili “e” ve “E” işaretlemeleri eşdeğer olarak kabul edilmektedir.

14 İLERİ İŞLEM GEREKTİREN ÜRÜNLER

1. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca; ilgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, **imalatçı tarafından** montaj, paketlenme, işleme veya etiketlenme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla **diğer bir imalatçıdan** alınan veya **imalatçının** yurt dışında olması halinde **imalatçı tarafından** ithal edilen ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmez.

Ürün, Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca **“piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmemesi halinde”** başvuru sistem üzerinden **“Şartlı Kabul: İleri İşlem”** ile sonuçlandırılır.

2. Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca başvurunun ileri işlem olarak değerlendirilmesi için fserekleştiren firmanın **imalatçı olması** gerekmektedir. Bu itibarla, firmalar tarafından yapılan ileri işlem taleplerinin uygun görülebilmesi için **firmalardan imalatçı olduklarının ispatı amacıyla kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, varsa üretime ve nihai ürünlere ilişkin tanıtıcı belgelerin istenmesi** ve bu belgelerin incelenerek firmaların üretici olduklarının tevsik edilmesi gerekmektedir.

3. Başvurunun "Şartlı Kabul: İleri İşlem" ile sonuçlandırılabilmesi için;

- Denetim konusu edildiğinde ilgili teknik mevzuatına uygun olmayan ürünlerin yurtiçi edilmesinin ardından imalatçı tarafından, “montaj, paketlenme, işleme veya etiketlenme vb.” ileri bir işlem yapılmak suretiyle ilgili uygunsuzluk ve/veya eksikliklerin giderilmesi,
- Nihai ürünün, test, belgelendirme, işaretleme vb. uygunluk değerlendirme işlemlerinin tümünün, ileri işlemi gerçekleştiren üretici tarafından kendi adına yapılması veya yaptırılması,
- Nihai ürünün bahse konu imalatçı adı ve markası altında piyasaya arz edilmesi,

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

- Firmanın ilgili nihai ürünü üretip üretmediğinin kapasite raporundan doğrulanması gerekmektedir.
4. Şartlı Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan denetimlerde, diğer Şartlı kabul şartlarının da oluşması durumunda (tali eksiklik, uyarı, ikaz vb.), denetim her halükarda “Şartlı Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

15 TSE MARKASININ HAKSIZ KULLANIMI

İthal ürünler üzerinde TSE markasının haksız kullanımının tespiti halinde;

1. TSE markasının haksız kullanıldığının ilgili birim tarafından tespit edilmesi ve tutanak altına alınması durumunda; ithalat birimince firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitümüz ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınarak, Enstitümüzden hâlihazırda herhangi bir konuda belgesi (TSE uygunluk belgesi veya hizmet yeterlilik belgesi vb.) varsa sisteme eklenmesi sağlanacaktır.
2. Bilahare, gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi ve varsa Enstitümüzden aldığı belge(ler) de eklenerek, Uzlaşma Komisyonu gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine yazılı olarak bildirilecektir.
3. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açılması hâlinde, yapılan işlemle ilgili başvuruyu takip eden ithalat birimine Hukuk Müşavirliğince yazılı bilgi verilecektir.
4. Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması hâlinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.
5. Haksız Marka kullanım ücretleri Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve başvuruyu takip eden ithalat birimine yazılı şekilde bildirilecektir.
6. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkânları bulunmadığı takdirde ürünlerin yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda ilgili ithalat birimi tarafından haksız marka kullanımı kapsamındaki ürünler olumsuz olarak sonuçlandırılacak ve diğer genelge hükümleri çerçevesinde gereği yapılacaktır.
7. TSE markasının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden) silinmesinin mümkün olması ve firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde Ek-3'teki taahhütname örneği bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza edilecektir.

8. Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan denetim sonucunda başkaca bir olumsuzluk bulunmaması hâlinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.
9. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markasının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Biriminden bir personel ile o ildeki Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.
10. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Hukuk Müşavirliği'ne aktarılacaktır.

16 GERİ GELEN EŞYA

1. Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, geri gelen eşya statüsündeki ürünler TAREKS tarafından fiili denetim için Enstitümüze yönlendirilebilmektedir. Bu kapsamdaki denetimler, evrak kontrolü ve gümrüklü sahada fiziki muayene şeklinde yapılır. Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru sistem üzerinden “Şartlı Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Bu tür başvurularda Tebliğin Ek-4 ekinde yer alan taahhütnamenin sisteme eklenmesi gerekmektedir.
2. Geri gelen eşya başvuruları, denetimde esas alınan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinde belirtildiği üzere “7.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 446’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde tanımlanan nedenlerle geri gelen daha önce ihraç edilmiş eşyayı” konu almalı ve bu yöndeki ürünlerle ilgili olmalıdır. Anılan Gümrük Yönetmeliği maddesine göre, kullanılmış eşyaların geri gelen eşya olarak değil, kullanılmış eşya olarak başvurularının yapılması sağlanacak ve değerlendirme ile denetim buna göre yapılacaktır.
3. Geri gelen eşya başvurularında talep edilecek belgeler, ürünlerin yukarıda anılan Gümrük Yönetmeliği maddesinde belirtilen geri gelen eşya olduklarının tespitini sağlamaya yönelik (ürünlerin yurttan çıkıştaki ihracat faturası/beyannamesi, ürünlerin durumunu ve geri geliş nedenine dair bilgi/belge gibi) olmalıdır.
4. Geri gelen eşya başvurularının, “Geri Gelen Eşya” muafiyeti seçilerek yapılmamış olması durumunda, başvuru iptallerine ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde öncelikle ürünlerin geri gelen eşya olduğunun tespit ve tevsiki sağlanacak, firmalara söz konusu muafiyet seçilmek suretiyle TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması gerektiği bildirilecek ve başvurular iptal edilecektir.

17 GEÇİCİ İTHALAT

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü ile ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda yapılan başvurular ve denetimler hakkında Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına bilgi verilir.

Kati ithalata dönüşen ürünlerin, ilk etapta ithal edilen ürünler ile aynı olup olmadığının tespiti amacıyla; gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş olan ayniyat tespit tutanağı gibi belgelerin imzalı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Ürünün gümrüklü saha haricindeki firma deposu veya fabrikasında olması durumunda fiziki denetim yapılıyorsa düzenlenen tutanağın firma personeli ve TSE heyetince imzalanması yeterlidir.

18 DENETİM SONUÇLARINA İTİRAZ

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz ettiklerine dair dilekçelerini Enstitümüze iletmeleri durumunda; söz konusu itirazlar başvurunun denetime tabi tutulduğu birime sunulmuş ise birim görüşüyle beraber Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına değerlendirilmek üzere iletilir ve Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca Ekonomi Bakanlığına bildirilebilir.

19 BİR ÜRÜNDEKİ EKSİKLİKLERİN BİRDEN FAZLA ŞARTLI KABUL DURUMUNA GİRMESİ HALİ

Firma tarafından ithal edilmek istenen ürünler için yapılacak ithalat denetimi sonucunda, **ileri işlem gerektiren veya geri gelen ürünler hariç olmak üzere**, ürüne ilişkin eksikliklerin birden fazla şartlı kabul durumu kapsamına girmesi halinde başvurular aşağıdaki tabloya göre sonuçlandırılacaktır.

Ürün Eksikliğini Kapsayan Şartlı Kabul Durumları			Denetimin Nasıl Sonuçlandırılacağı
Şartlı Kabul Durum 1	Şartlı Kabul Durum 2	Şartlı Kabul Durum 3	Denetimin Sonuçlandırılacağı Durum
Şartlı Kabul Uyarı: Denetleme Sonucu	Şartlı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu		Şartlı Kabul Uyarı: Denetleme Sonucu
Şartlı Kabul Uyarı: Denetleme Sonucu	Şartlı Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu		Şartlı Kabul Uyarı: Denetleme Sonucu

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2)

Şartlı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Şartlı Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu		Şartlı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu
Şartlı Kabul Uyarı: Denetleme Sonucu	Şartlı Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu	Şartlı Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu	Şartlı Kabul Uyarı: Denetleme Sonucu

Şartlı Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu ile sonuçlandırılan denetimlerde, diğer şartlı kabul şartlarının da oluşması durumunda, denetim her halükarda “**Şartlı Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu**” ile sonuçlandırılır.

20 ÜCRETLER

Ücretler, “Muayene Gözetim Ücret Tarifesi”nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

21 EKLER

Ek-1: Numune Alma/Tespit Tutanağı,

Ek-2a: Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Firmaya),

Ek-2b: Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine),

Ek-3: Haksız Marka Taahhütnamesi

Ek-4: Firmaların Ekonomi Bakanlığına yapacağı transit taleplerine ilişkin tablo örneği

Ek-5: Geri Gelen Eşya Taahhütnamesi

Ek-6: Bilgi Formu

Ek-7: Başvuru Formu

Ek-8: 2018/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları

Ek-9: Denetime Tabi Ürünler Listesi (2018/9 sayılı ÜGD Tebliği Ek-2 Listesi)

Ek Rehberler:

Enerji Verimliliğine İlişkin Denetim Rehberleri

Dizel Forkliftin Motoruna İlişkin İthalat Denetim Rehberi

EK-1

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

Tarih .../.../20..

İthalatçının adı / unvanı :.....

İthalatçının vergi no'su :.....

Belgenin* cinsi, tarihi ve no'su :.....

Numunenin alındığı gümrük idaresi/yeri :.....

Sıra no. Numunenin cinsi ve miktarı Markası İlgili standart

- ☐ Aynı miktarda şahit numune alınmıştır.
☐ Aynı miktarda şahit numune firma yetkilisine teslim edilmiştir.

Ürün Denetmeni

TSE İnceleme Komisyonu Üyeleri

Adı, soyadı :

Adı, soyadı :

Adı, soyadı :

Görevi :

Görevi :

Görevi :

İmzası :

İmza :

İmza :

Firma Temsilcisi

Adı, soyadı :

Görevi :

İmzası :

Bu tutanakla alınan numunelerin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen belge kapsamı ürünlerin tamamını temsil ettiğini ve sonuçlarının parti için bağlayıcı olduğunu taraflar kabul etmiş sayılır.

Alınacak numuneler 24 saat içinde test için ilgili laboratuvara sevk edilmelidir.

*İlgili belge: Beyanname, antrepo beyannamesi, özet beyan, taşıma belgesi, konşimento, CMR, TIR karnesi vs.

EK-2a: UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili firmaya)

İLGİLİ FİRMAYA

İlgi: tarihli ve numaralı başvurunuz.

İthalı yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin teknik mevzuatın madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	GTİP	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

Uygunsuзluğun hangi aşamada verildiği:

- ☐ Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında
- ☐ Belge ve işaretleme kontrolü sonrası
- ☐ Laboratuvar analizi sonrası

EK-2b: UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

..... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	GTİP	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

EK-3: Taahhütname (Haksız Marka)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Menşei.....olanstandardı kapsamındaki ürünler üzerinde TSE markasının basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma Komisyonu tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE'ye ait markaları 15 gün içinde sileceğimizi/sildireceğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz etmeyeceğimizi, aksi takdirde aleyhimize suç duyurusunda bulunulacağının ve maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten bilakaydışart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
Unvanı Kaşesi
Yetkili İmzalar
Tarih

İthalatçının açık ünvanı ve adresi :
İlgili gümrük idaresi :
Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı :
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı :
İthalatçının vergi sicil numarası :
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası :
İthal konusu maddenin CIF değeri :

EK-4 TABLO ÖRNEĞİ

TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER

Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Antrepo Beyannamesi Tarihi	Antrepo Beyannamesi Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	ADET/ ÇİFT
.....	A.....	../../..			

**EK-5: Geri Gelen Eşya Taahhütnamesi
(2018/9 ÜGD Tebliği Ek-4 TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ)**

EKONOMİ BAKANLIĞINA

“CE” İşareti Taşınması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9) uyarınca, ithal etmek istediğimiz GTİP’li ve isimli, numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin
İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi :
İlgili gümrük idaresi :
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve :
sayısı
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi :
dairesinin adı
İthalatçının vergi sicil numarası :
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil :
numarası
İthal konusu ürünün CIF değeri :

EK-6: Bilgi Formu

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:	
İhracatçının:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
Üretici firmanın:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
Gümrük beyannamesinin:	
- Türü	
- Tarihi	
- No'su	
İthal malın menşe ülkesi:	
İthalatçı firmanın:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Vergi no'su	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
İthalatın yapılacağı ülke:	
İthalatçı temsilcisinin:	
- Unvanı	
- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)	
- Vergi no'su	
- Tel, faks, e-posta, web adresi	
İthal edilecek ürünün:	
- G.T.İ.P. no'su	
- Cinsi	
- Markası	
- Miktarı ve birimi	
- ABD Doları olarak değeri	(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)
- Gümrük bölgesine geliş tarihi	

EK-7

BAŞVURU FORMU

TSE

..... / / 20..

Temsilciliğine

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler için UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

Ekleri:

- ☐ Fatura veya proforma fatura fotokopisi
- ☐ İmza sirküleri veya vekâletname sureti
- ☐ Aşağıdaki belgelerden biri:
- ☐ Antrepo Beyannamesi
- ☐ Özet Beyan
- ☐ Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi
- Telefon ve Faks Numarası

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)
- Menşei ve markası
- Cinsi, sınıfı, modeli
- Miktarı

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS
ISO
EN
IEC
Diğer

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

Ek-8

**2018/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre
İnceleme Esasları**

1. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamalarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz.

- a) Orijinal makinaların imalatçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamaları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamaları,
- b) Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları,
- c) Özel olarak nükleer amaçlar için tasarlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları,
- ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı,
- d) Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:

- 1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamaları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,
- 2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunların römorkları,
- 3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, taşıtları,
- 4) Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar,
- 5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları,
- 6) Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmiş makinalar,
- 7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
- 8) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,
- 9) Maden kuyusu asansörleri,
- 10) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makinalar,

- 11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dâhilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi teknolojisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

c) Genel Şartlar

- En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçlere; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek bir bütünlük gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makinalar grubu makina olarak tanımlanmaktadır.
- Makinanın bağımsız olarak işlevini yaptığı durumlarda, değiştirilebilir teçhizatın söz konusu olduğu durumlarda, bu teçhizatın üzerinde CE Uygunluk İşareti olmalı ve beraberinde AT Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.
- Bu direktifin **Ek-IV**’ dünde yer alan makinalar için üretici firma uygunluk beyanının yanı sıra Onaylanmış Kuruluşlardan alınmış AT Tip İnceleme Belgesinin olması gerekmektedir.
- Kısmen tamamlanmış makine, başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.
- Kısmen tamamlanmış makinalar üzerinde CE Uygunluk İşareti olmamalı ve beraberinde kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı bulunmalıdır.

d) İşaretleme;

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,
- Makinanın tanımı,
- CE İşaretleme (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç)
- Seri veya tip tanımlaması,
- Varsa seri numarası,
- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.

Makinaya CE işareti iliştilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen

sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

e) Uygunluk Beyanı;

A) Makinaların AT uygunluk beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda [Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar] hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makinaya aittir ve sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz.

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- 1) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi, 2) Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken *gerçek veya tüzel* kişinin adı ve adresi,
- 3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı,
- 4) Makinaların bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmî Gazetesinde yayımlanmış metinler olmalıdır,
- 5) Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası,
- 6) Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,
- 7) Uygun durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,
- 8) Uygun durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf,
- 9) Beyanın yeri ve tarihi,
- 10) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

B) Kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda (Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar) hazırlanmalı ve daktilo ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

İmalatçı beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- 1) Kısmen tamamlanmış makinaların imalatçısının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,
- 2) İlgili teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken *gerçek veya tüzel* kişinin adı ve adresi,

- 3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; kısmen tamamlanmış makinaların tarifleri ve tanıtımı,
- 4) Bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek VII Kısım B hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, kısmen tamamlanmış makinanın diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eden bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan metinler olmalıdır,
- 5) Yetkili kuruluşlardan gelecek makul olan bir talebe karşın, kısmen tamamlanmış makina ile ilgili bilgilerin sağlanacağına dair bir taahhüt. Bu taahhüt sağlama yöntemini içermeli ve kısmen tamamlanmış makina imalatçısının fikri mülkiyet haklarına bir zarar getirmemelidir,
- 6) Kısmen tamamlanmış makinaların, uygulanabilir olduğunda, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu beyan edilen nihai makina ile birleştirilinceye kadar hizmete sunulamayacağına dair beyan,
- 7) Beyanın yeri ve tarihi,
- 8) İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

2. Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (LVD - 2014/35/AB)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik, aşağıda listelenen bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki ekipman ve durumlar dışında, alternatif akım için 50 V - 1000 V, doğru akım için 75 V - 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.

b) Kapsam dışı

Aşağıda belirtilen ekipman ve durumlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

- Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli ekipmanlar,
- Radyoloji ve tıbbi amaçlar için tasarlanan elektrikli ekipmanlar,
- Yük ve yolcu asansörleri için tasarlanan elektrikli parçalar,
- Elektrik sayaçları,
- Evsel kullanım için fişler ve prizler,
- Elektrikli çit kontrolörleri,
- Radyoelektriksel parazit,
- Gemilerde, uçaklarda veya demiryollarında kullanılmak üzere özel tasarlanan ve uluslararası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli ekipmanlar,
- Araştırma ve geliştirme tesislerinde yalnızca profesyonel personel tarafından kullanılmak üzere özel üretilmiş değerlendirme kitleri.

c) Genel Şartlar

- İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın; tanınmasını sağlayacak bir tip, parti veya seri numarası veya tanımlanmasını sağlayacak başka bir unsur taşınması halinde bu bilginin elektrikli ekipmanın üzerinde bulunmasını, elektrikli ekipmanın boyutunun veya yapısının buna imkân vermediği durumlarda bu bilginin elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede bulunmasını sağlar.
- İmalatçılar isimlerini, tescilli ticari unvanlarını veya tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini elektrikli ekipmanın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede belirtir.
- İthalatçılar isimlerini, tescilli ticari unvanlarını ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini elektrikli ekipmanın üzerinde veya bunun mümkün olmadığı durumlarda elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede belirtir (ithalatçı adı ve adresinin ürünün üzerinde, ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.) İthalatçının bir elektrikli ekipmanı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir elektrikli ekipmanı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda imalatçı olarak kabul edilir ve bu Yönetmelikte belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.
- CE işareti, görünür, okunaklı ve silinmez biçimde elektrikli ekipmana veya bilgi plakasına iliştilir. Elektrikli ekipmanın yapısından dolayı bunun mümkün olmadığı veya olmayacağı durumlarda işaret, ürünün ambalajına ve ürüne eşlik eden belgelere iliştilir.

d) AB Uygunluk Beyanı*

Uygunluk beyanı, üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş temsilci tarafından cihazın bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilerek yapılır. Bu Yönetmelik kapsamındaki Uygunluk Beyanı aşağıdaki bilgileri ihtiva etmelidir.

1. Ürün modeli/ürün (ürün, tip, parti veya seri numarası)
2. İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
3. Bu uygunluk beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenir.
4. Beyanın nesnesi (Elektrikli ekipmanın izlenebilirliğe olanak tanıyacak şekilde tanımı; gereken hallerde elektrikli ekipmanın tanımlanması için yeterli netlikte renkli bir resim içerebilir)
5. Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili mevzuata uygundur.
6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar veya uygunluğun beyanı ile ilişkili olan diğer teknik düzenlemelere yapılan atıflar.
7. Adına ve namına imzalayan (düzenleme yeri ve tarihi), (isim, görev), (imza)

* Uygunluk Beyanına bir sayı, doküman numarası atamak imalatçının tercihi neye bağlıdır.

3. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC - 2014/30/AB)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik aşağıda tanımlanan donanımı kapsar:

Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı ifade eder.

Cihaz: Nihai kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturmaması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel, tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu ifade eder. (Nihai kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturmaması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazlar da bu kapsamda değerlendirilir.)

Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve uygulanabildiği durumlarda diğer cihazları ifade eder.

b) Kapsam dışı:

Bu Yönetmelik;

- a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,
- b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,
- c) Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)
- ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,
- d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,
- e) Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini, kapsamaz.

c) İşaretleme;

- İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazın; tanınmasını sağlayacak bir tip, parti veya seri numarası veya tanımlanmasını sağlayacak başka bir unsur taşıdığına bu bilginin cihazın üzerinde bulunmasını, cihaz boyutunun veya yapısının buna imkan vermediği durumlarda bu bilginin cihazın ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede bulunmasını sağlar.
- İmalatçılar, isimlerini, tescilli ticari isimlerini ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini cihaz üzerinde ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda cihaz ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede belirtir. İmalatçıyla iletişime geçilebilecek yalnızca bir adres gösterilir. İletişim bilgilerinin, Türkçe veya nihai kullanıcıların anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olması gerekir.
- İthalatçılar, isimlerini, tescilli ticari isimlerini ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini cihaz üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda cihaz ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede belirtir (ithalatçı adı ve adresi bilgilerinin ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir). İthalatçının bir cihazı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir elektrikli ekipmanı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda imalatçı olarak kabul edilir ve bu Yönetmelikte belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.
- CE işareti, cihaza veya onun veri levhasına, görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştilir. Cihazın yapısından dolayı bunun mümkün olmaması veya garanti edilememesi durumunda, işaret, ürünün ambalajına ve eşlik eden belgelere iliştilir.

d) AB Uygunluk Beyanı*

1. Cihaz modeli / Ürün (ürün, tip, parti veya seri numarası),
2. İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
3. Bu Uygunluk Beyanı yalnızca imalatçının sorumluluğu altında düzenlenmiştir.
4. Beyanın nesnesi (Cihazın izlenebilirliğe olanak tanıyacak şekilde tanımlı; gereken hallerde cihazın tanımlanması için yeterli netlikte renkli bir resim içerebilir)
5. Yukarıda tanımlanan beyanın nesnesi ilgili uyumlaştırılmış AB mevzuatı ile uyumludur.
6. Kullanılan ilgili uyumlaştırılmış standartlara yapılan atıflar (standardın tarihi de dahil olmak üzere) ya da uyumluluğun beyanı ile ilişkili olan diğer teknik özelliklere yapılan göndermeler (özelliklerin tarihi de dahil olmak üzere).
7. Uygulanabildiği hallerde, onaylanmış kuruluş... (adı, numarası), (uygulanan modül)... ve tip onay sertifikası:
8. Adına ve namına imzalayan (düzenleme yeri ve tarihi), (isim, görev), (imza)

* Uygunluk Beyanına bir sayı, doküman numarası atamak imalatçının tercihinə bağlıdır

4. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik; Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşabildiği hallerde sadece yüklerin taşınmasının amaçlandığı asansörleri ve bu asansörlerde kullanılan ve Yönetmeliğin EK-III' ünde listelenen asansör güvenlik aksamalarını kapsar.

Güvenlik Aksamının Listesi (EK III)

1. Durak Kapılarını kilitleme tertibatları
2. Yönetmelikte Ek-1'in 3.2 maddesinde bahsi geçen düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsüz hareket etmesini engelleyen tertibatlar,
3. Aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar,
4. Tamponlar
 - a) Enerji depolayan tamponlar:
 1. Doğrusal olmayan,
 2. Dönüş hareketi sönmülemeli.
 - b) Enerji harcayan tamponlar.
5. Düşmeleri önleyen cihaz olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tertibatları.
6. Elektronik aksamaları içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik tertibatları.

b) Kapsam Dışı

Bu Yönetmelik;

- a) Hızı 0.15 m/s' den büyük olmayan kaldırma tertibatlarını,
- b) İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını,
- c) Füniküler dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,
- ç) Askeri veya polisiye amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri,
- d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını,
- e) Maden ocağı vinçlerini,
- f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını,
- g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,
- ğ) Makinalara bağlı olan ve makine üzerindeki bakım ve muayene noktaları dahil olmak üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,
- h) Dişli rayda çalışan trenleri,
- ı) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını, kapsamaz.

c) Asansör Güvenlik Aksamlarına Yönelik AB Uygunluk Beyanı

Asansör güvenlik aksamının AB uygunluk beyanı aşağıda yer alan bilgiyi içerecek şekilde düzenlenir.

- İmalatçının adı ve adresi.
- Bulunması durumunda, Türkiye’ de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
- Asansör güvenlik aksamının açıklaması, tipin veya serinin ayrıntısı ve varsa seri numarası, tanımlanması için gerekmesi durumunda asansör güvenlik aksamının görüntüsü.
- Açıklamadan anlaşılmıyorsa, asansör güvenlik aksamının güvenlik işlevi.
- Asansör güvenlik aksamının üretim tarihi.
- Asansör güvenlik aksamının uyduğu bütün ilgili hükümler.
- Asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygunluğunu içeren bir açıklama.
- Uygun olduğu durumda, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf.
- Uygun olduğu durumda, asansör güvenlik aksamının Yönetmeliğin Ek-IV’ün Bölüm A’sında (modül B) ve Ek-VI’sında (modül E) belirtilen AB tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ve yayımladığı AB tip inceleme belgesine atıf.
- Uygun olduğu durumda, Yönetmeliğin Ek-IX’unda (modül C2) belirtilen asansör güvenlik aksamı için rastgele kontrol ile tipe uygunluğunu inceleyen onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
- Uygun olduğu durumda, Yönetmeliğin Ek-VI veya Ek-VII’ sinde (modül H) belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine uygun şekilde imalatçının yürüttüğü kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası.
- İmalatçının veya imalatçı adına imza yetkisi olan kişinin adı, soyadı ve görevi. - İmzanın yeri ve tarihi.
- İmza.

d) İşaretleme

- a) Üreticinin adı, tescilli ticari unvanı veya tescilli ticari markası ve adresi
- b) İmalatçı, tip, parti veya seri numarası gibi tanımlamaya yarayan diğer bilgilerin asansör güvenlik aksamı üzerinde bulundurulmasını veya asansör güvenlik aksamının boyutunun veya yapısının buna izin vermemesi durumunda, gerekli bilginin CE işareti etiketi üzerinde bulunmasını sağlar.
- c) İthalatçı adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilecek adresini, asansör güvenlik aksamının üzerinde bulunmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu bilginin ürünün ambalajı üzerinde veya ekli bir belge üzerinde bulunmasını sağlar. (ithalatçı adı ve adresi bilgilerinin ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.). İthalatçının asansör güvenlik aksamını kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir elektrikli ekipmanı bu Yönetmeliğin gereklerine

uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda imalatçı olarak kabul edilir ve bu Yönetmelikte belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.

- d) CE işareti, her bir asansör güvenlik aksamı üzerine görünür, okunaklı ve kalıcı şekilde iliştilir. Aksi durumda, asansör güvenlik aksamı üzerine kopmayacak bir etiket ile ayrı şekilde iliştilir.
- e) CE işaretinin yanına onaylanmış kuruluş kimlik numarası (modül B+E, modül B+C2 veya modül H uygulandığı zaman)
- f) Varsa seri numarası,
- g) Yapım yılı.

5. Basıncı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

a) Kapsam :

İzin verilebilir azami PS basıncı 0,5 bar'dan büyük olan; basınçlı ekipmanları kapsar.

Ürün Grupları;

“Kaplar” diye anılan; diğer ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dahil olmak üzere basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmış ve imal edilmiş hazne veya hazneler

“Boru Donanımı” olarak adlandırılan; basınç sistemi içerisinde entegrasyon için birbirine bağlandığı zaman, akışkanların taşınması için tasarlanmış olan borular

“Emniyet Aksesuarları” diye anılan; basınçlı ekipmanları, izin verilen limitlerin aşılmasına karşı korumak için tasarlanmış cihazlar

-Doğrudan basınç sınırlandırma aletleri (Örnek: emniyet vanası, patlama diskli emniyet aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme emniyet sistemleri)

-Basınç düzenleme imkanlarını çalıştıran ya da kapama veya kapama ve tamamen durma sağlayan sınırlayıcı cihazlar (Örnek: basınç ve sıcaklık şartelleri, akışkanlar seviyesi ‘switch’leri ve emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazlar).

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen hususları kapsamaz:

- a) Basınç düşürme istasyonları veya sıkıştırma istasyonlarında bulunabilen standart basınçlı ekipmanlar hariç olmak üzere; herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir tesise ya da kıyı veya açıkta bulunan tesisten taşımak için tasarlanmış, ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak şekilde boru veya boru sisteminden oluşan boru hattı,
- b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar,

c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar

Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar,

ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar,

d) Aşağıda belirtilen mevzuat ve ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan ekipmanlar:

1) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT),

2) 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (74/150/AT),

3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT),

e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıda açıklanan yönetmelikler tarafından kapsanan ekipmanlar;

1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT),

2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT),

3) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT),

4) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT),

5) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/42/AT),

6) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT),

f) Avrupa Birliğini oluşturan Roma Antlaşmasının 223 (1) (b) maddesi tarafından kapsanan askeri ekipmanlar,

g) Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif yayıma sebep olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ekipmanlar,

ğ) Petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde ve yeraltı depolamasında, kuyu basıncını kontrol etmek için kullanılan kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanlarından oluşan kuyu kontrol ekipmanları,

h) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş

mahfazaları ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar,

1) Türbin ve içten yanmalı motorları da içeren motorlar,

2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve çalıştırma düzenleri,

- ı)** Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar, fırın soğutma, gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme, gazını alma, çelik ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasviye döküm ocakları,
- i)** Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanları ve dönen makinalar için mahfazalar,
- j)** Aktarma sistemleri (örneğin: elektrik ve telefon kabloları) muhafazası için basınçlı borular,
- k)** Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmış ekipmanlar,
- l)** Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar, **m)** Egzoz ve emme susturucuları,
- n)** Son tüketim için üretilen karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları,
- o)** PSxV değeri 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar'ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar,
- ö)** Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslar Arası Taşınması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslar Arası Taşınması (RID), Uluslar Arası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Madde Kodları (IMDG) ve Uluslar Arası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar, **p)** Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular,
- r)** Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar'dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Basınçlı ekipmanın veya donanımın tanımlaması,
- İzlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,(Modül)

(Modül ve kategoriler aşağıda verildiği şekilde birbiri ile uyumlu olmalıdır)

Kategori I = Modül A

Kategori II = Modül A1, D1, E1

Kategori III = Modül B1 + D, B1, + F, B + E, B + C1, H

Kategori IV = Modül B + D, B + F, G, H1

- Donanımlarda, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın tanımlaması ve

izlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- İmalatçının kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik standart ve ayrıntılar,

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

d) İşaretleme;

a) Tüm basınçlı ekipmanlar için:

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri,
- Üretim yılı,
-
- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması
- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;

b) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,
- Boru donanımı için standart çapı, DN,
- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,
- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,
- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,
- Uygulanan gerilim V (volt),
- Amaçlanan kullanımı,
- Dolum oranı kg/l,
- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,
- Dara ağırlığı kg,
- Ürün grubu,

c) Gerektiği yerlerde tecrübelerle göre oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştirilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretleme ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.(Ürünün yaşam süresi boyunca, üründen silinemeyecek, üründen çıkarılamayacak şekilde olması şartıyla yapıştırma etiket de kabul edilir.)

- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b) de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir; - Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

6. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar'dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar'dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot

gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımılanmış basınçlı kapları, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımılanan basınçlı kapları ve yangın söndürücülerini kapsamaz.

c) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Basit Basınçlı kabın tanımlanması
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Varsa Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar,
- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

d) İşaretleme;

Açıklamalar: Kap veya tanıtım plakası, asgari aşağıdaki bilgileri taşımak zorundadır.

- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,
 - Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,
 - Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,
 - Kabın kapasitesi litre cinsinden V,
 - Üreticinin ismi yada markası,
 - Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,
 - CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı,
- Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımılanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

7. Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik;

- a) Piyasaya arz amacıyla, Epsilon İşareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre

Pi işareti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,

- b) Epsilon işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımını,
- c) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)'ne göre Pi işareti taşımayan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini, kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik,

a) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)'nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce piyasaya arz edilen ve uygunluğun yeniden değerlendirmesine tabi tutulmayan taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) ADR'nin şartlarını sağlayıp, münhasıran Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılmak için gerekli izinlere sahip olan taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsamaz

c) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:


- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Taşınabilir Basınçlı kabın tanımlanması
- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Varsa uyumlaştırılmış standartlara atıflar,
- Kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar,
- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

d) İşaretleme;

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun bulunan taşınabilir ekipmanlarda;

Direktifin 16. maddesinde belirtildiği şekilde uygun **Pi İşareti** bulunmalıdır. Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

- 1) Pi işareti aşağıda belirtilen sembol ve şekilden oluşmaktadır.



- 2) Pi işaretinin asgari yüksekliği 5 mm olmalıdır. Çapı 140 mm veya daha düşük olan taşınabilir basınçlı ekipmanda bu işaretin asgari yüksekliği 2,5 mm olmalıdır.
- 3) Bu maddenin birinci fıkrada verilen ölçeklendirilmiş çizimdeki oranlar korunmalıdır. Ölçeklendirme işaretin bir parçası değildir.
- 4) Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisinin ya da bilgi plakasının yanı sıra yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına da görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştilir.
- 5) Pi işareti, yeni taşınabilir basınçlı ekipmana veya yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına, piyasaya arz edilmeden önce iliştilirmek zorundadır.
- 6) Pi işaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip etmelidir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası onaylanmış kuruluşun kendisi veya talimatları doğrultusunda imalatçı tarafından iliştilirilmelidir.
- 7) Periyodik muayene veya uygun olduğu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir. 8) Epsilon işaretine sahip olup, Pi işareti taşımayan gaz tüplerine, bu Yönetmelik gerekliliklere göre ilk periyodik muayene yapıldığında, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası Pi işaretinden sonra gelecek şekilde iliştilirilmelidir.

8. Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik;

a) Bundan sonra 'cihazlar' diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C'yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemleri brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

b) Bundan sonra "donanımlar" diye anılacak olan; cebri üflemleri brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımılanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımılanan cihazları kapsamaz.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin ve varsa yetkili temsilcisinin adı ve adresi,
- Gaz yakan cihazın tanımlanması,
- Cihazın AT tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe uygunluklarını ve cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşıladığına dair bir ifade
- Üreticinin veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları.(Adı,Soyadı,görevi,imzası,)

Bununla birlikte, AT Uygunluk Beyanında aşağıdaki bilgilerin ifade edilmesi gibi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte üretici dilerse AT Uygunluk Beyanlarında aşağıdaki hususlara da atıf yapabilir:

- Ürün için uygulanan uygunluk değerlendirme prosedürüne atıf, (Modül)
- AT Tip İnceleme sertifikasını düzenleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi, - AT tip inceleme sertifikasına atıf,
- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,
- Varsa harmonize standartlara atıflar ve varsa kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar.

Bu yönetmelikte tanımlanan cihazlar ve donanımlar için AT Tip inceleme sertifikası ve Uygulanan Uygunluk Değerlendirme Prosedürü (Modül)'nün gerektirdiği belgeler, AT Uygunluk Beyanına ilave olarak istenmelidir.

Not: Bu yönetmelik kapsamındaki donanımlar için AT Uygunluk Beyanı düzenlenmesi ve CE işaretinin ilştirilmesi gerekmemektedir. Ancak, AT Tip incelemesi ve Uygulanan Uygunluk Değerlendirme Prosedürü(Modül) donanımlar için de uygulanmak zorundadır. Ayrıca donanımların bu yönetmeliğin Ek-1'inde belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu sağlamak için, **donanımın bu Yönetmelik**

hükümlerine uygunluğunu beyan eden, özelliklerini belirten ve cihaza nasıl monte edilmesi veya takılması gerektiğini gösteren bir belgenin imalatçı tarafından düzenlenmesi ve bu donanımlarla birlikte sunulması gerekmektedir. Söz konusu imalatçı beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- İmalatçı firma ismi
- Donanımın özgün tanımlaması
- Donanımın Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe ve varsa ilgili harmonize standartlara uygunluğunu belirten bir beyan
- Donanımın yedek parça olarak değiştirildiği durumlarda gaz yakan cihazın imalatçısı tarafından belirlenen servis talimatlarına uygun bir şekilde kurulumunun yapılması gerektiğine dair bir ifade

d) İşaretleme;

Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE işaretiyle birlikte şu bilgileri de taşımalıdır:

- İmalatçının adı ya da kimlik sembolü,
- Cihazın markası
- Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü, - Cihaz kategorisi,
- CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

9. Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

a) Kapsam;

Bu direktif, nominal çıkış gücü kapasitesi 4 kw'tan az ve 400 kw'tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak amacıyla asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretimlerinin sağlanması ile kullanımda uygulanacak esasları kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

- a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,
- b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,
- c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarılan kazanlar,
- ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarlanmış ısıtıcı ve cihazlar,

- d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW'tan düşük cihazlar,
- e) Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi varsa telefonu, teleks ve faks v.s.numaraları,
- Kazanların tanımlanması,
- Varsa Kaynak alınan yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlar,
- Eğer varsa uygunluk beyanına kaynaklık eden özellikler,
- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye ve imzaya yetkili kişi veya kuruluşun kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

d) İşaretleme;

- a) CE İşareti,
- b) CE İşaretinin iliştiirildiği yılın son iki rakamı,
- c) Enerji Performans Etiketi.

10. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (ATEX - 2014/34/AB)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik aşağıdaki ürünleri kapsar:

- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış teçhizat ve koruyucu sistemleri,
- Muhtemel patlayıcı ortamlar dışındaki amaçlar için kullanılan, ancak patlama tehlikelerine karşı teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için gerekli olan veya buna katkı sağlayan güvenlik cihazları, komanda cihazları ve ayarlama donanımları,
- Yukarıda belirtilen teçhizat ve koruyucu sistemlere monte edilmesi amaçlanan bileşenler.

b) Kapsam Dışı

Bu Yönetmelik aşağıdakileri kapsamaz:

- a) Tıbbi bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanan cihazlar,
- b) Patlama tehlikesinin sadece patlayıcı maddelerin veya kararsız kimyasal maddelerin bulunmasından kaynaklandığı yerde bulunan teçhizat ve koruyucu sistemler,

- c) Muhtemel patlayıcı ortamların yalnızca kazayla gaz sızıntısı sonucu nadiren oluşturabileceği ev ortamı ve ticari olmayan ortamlarda kullanılan ürünler,
- ç) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu ürünler,
- d) Uluslararası seyrüsefer halindeki denizyolu taşımacılığı yapan araçların ve kıyıda uzakdaki seyyar ünitelerin üzerindeki teçhizatlarla birlikte bu tür araçlar ve üniteler,
- e) Muhtemel patlayıcı bir ortamda kullanılacak taşıtlar hariç olmak üzere, yalnızca yolcuların havayolu, karayolu, demiryolu veya su vasıtası ile taşınmasına yönelik taşıtlar ve bunların römorkları ile malların havayolu, karayolu, demiryolu veya su vasıtası ile taşınması için tasarlanmış olan nakil vasıtaları,
- f) Ulusal savunma açısından gerekli olan silah, mühimmat ve savaş ile ilgili malzemeler.

c) AB Uygunluk Beyanı

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir.

1. Ürün modeli/Ürün (ürün, tipi, grubu veya seri numarası)
2. Üreticinin ve varsa yetkili temsilcisinin ismi ve adresi
3. Bu uygunluk beyanı, sadece üreticinin kendi sorumluluğunda düzenlenmiştir.
4. Beyan konusu (izlenebilirliğine imkân veren ürünün bir tanımlaması; ürünün tanımlanması için gerektiğinde bir resim eklenebilir.)
5. Yukarıda belirtilen beyanın amacı, aşağıda verilen ilgili AB uyum mevzuatına uygunluk sağladığını belirtmektedir:
6. Uygulanan ilgili uyumlaştırılmış standartlar veya diğer teknik gereklere yapılan atıflar
7. Uygulanabildiği hallerde onaylanmış kuruluşun adı, kimlik numarası ve gerçekleştirilen iş (yapılan müdahalenin tanımı-modülü-) ve düzenlenen sertifikaya atıf,
8. İmzalayan yetkili kişi veya adına imzalayanın adı, soyadı, görevi, düzenlenen yer ve tarih, imza

d) İşaretleme

Tüm teçhizat ve koruyucu sistemler, aşağıdaki asgari detaylara sahip, okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde işaretlelenmelidir;

- Üreticinin adı, kayıtlı ticareti unvanı veya tescilli markası ve adresi,
- İthalatçı adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime geçilecek adresini, asansör güvenlik aksamının üzerinde bulunmasını sağlar. Bunun mümkün olmaması halinde söz konusu bilginin ürünün ambalajı üzerinde veya ekli bir belge üzerinde bulunmasını sağlar. (ithalatçı adı ve adresi bilgilerinin ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.). İthalatçının asansör güvenlik aksamını kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz etmesi veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir

elektrikli ekipmanı bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştirmesi durumunda imalatçı olarak kabul edilir ve bu Yönetmelikte belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.

- CE işareti (CE işareti görülebilir, okunaklı ve silinemez bir biçimde ürüne veya ürünün bilgi levhasına iliştilir. Bu durumun mümkün olmaması veya ürünün yapısı nedeniyle bu durumun garanti edilmemesi halinde ambalaja ve eşlik eden belgelere iliştilir.)
- Uygulanabildiği yerde imalat kontrol safhasına müdahil olan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası,
- Seri veya tip gösterimleri,
- Varsa, parti veya seri numarası,
- İmalat Yılı,
- Teçhizat grup ve kategorisinin simgesini takip eden patlamaya karşı korunma özel işareti 
- II. Grup teçhizat için, “G” harfi (gaz, buhar veya sisten kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili) ve/veya “D” harfi (tozdan kaynaklanan patlayıcı ortamlarla ilgili).

11. Piroteknik Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı Ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (2013/29/AB)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik hükümleri piroteknik maddeleri kapsar.

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik aşağıda yer alan maddeleri kapsamaz.

- a) Ulusal mevzuata uygun olarak silahlı kuvvetler, polis veya itfaiye teşkilatı tarafından ticari olmayan amaçlarla kullanılan piroteknik maddeleri,
- b) 23/10/2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği kapsamında bulunan ekipmanları,
- c) Hava ve uzay endüstrisinde kullanılan piroteknik maddeleri,
- ç) 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki oyuncak amaçlı imal edilen patlama kapsüllerini,
- d) 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT) kapsamında yer alan patlayıcı maddeleri,
- e) Mühimmatı,
- f) İmalatçının kendi kullanımı için imal ettiği ve kullanımına İçişleri Bakanlığınca izin verilen havai fişekleri,

c) Tanımlar

Piroteknik madde : Isı, ışık, ses, gaz veya duman veya bu tür etkilerin kombinasyonunu kendiliğinden egzotermik kimyasal reaksiyonlar vasıtasıyla oluşturmak için tasarımılanan patlayıcı maddeler veya patlayıcı maddelerin karışımını içeren herhangi bir madde.

Modül B : Onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan AB Tip İncelemesi

Modül C2 : Onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan düzensiz aralıklarla yapılacak denetimli ürün kontrolleri ile iç imalat kontrollerine dayanan tip uygunluk modülü

Modül D : Onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan imalat sürecinin kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü

Modül E : Onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan ürün kalite güvencesine dayanan tip uygunluk modülü

Modül G : Onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan birim doğrulamasına dayanan uygunluk modülü

Modül H : Onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan tam kalite güvencesine dayanan uygunluk modülü

Alt yaş sınırı; Ürünü kullanacak kişiler için beyan edilmesi gereken minimum yaşı (Havai fişekler için; 12,16 veya 18 Tiyatro ve sahne için;18) belirtir.

Piroteknik madde tipi; Ürünün kategori sınıfını (Havai fişekler için; F1, F2, F3, Tiyatro ve sahne için; T1, T2) belirtir.

Piroteknik madde kayıt numarası ; Piroteknik maddelerin izlenebilirliğini sağlamak için Onaylanmış kuruluş tarafından belirlenen kayıt numarası.

d) İşaretleme

Taşıtlarda kullanılanlar dışında kalan piroteknik maddelerin etiketlenmesi

Taşıtlarda kullanılan piroteknik maddeler dışında kalan piroteknik maddelerin görünür, okunaklı ve kalıcı bir şekilde etiketlenmesini sağlamalıdır. Bu etiketler belirgin, anlaşılabilir ve kavranabilir olmalıdır.

Ürün üzerinde veya ambalajı üzerinde, aşağıda yer alan bilgiler işaretlelenmelidir;

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı veya markası,
- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin iletişim adresi,
- Ürünün adı, tipi ve kayıt numarası,
- Ürün parti yada seri numarası,
- Alt yaş sınırı,

Piroteknik madde tipine bağlı olarak aşağıdaki işaretleme bilgileri ürün veya ambalajı üzerinde bulunmalıdır;

- Havai fişeklerde ayrıca aşağıdaki asgari bilgiler yer almalıdır:

- a) Kategori F1: Uygun olduğu durumlarda “sadece açık havada kullanım” ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
- b)Kategori F2: “sadece açık havada kullanım” ibaresi ve varsa asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
- c) Kategori F3: “sadece açık havada kullanım” ibaresi ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
- ç) Kategori F4: “sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanım” ibaresi ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri.

- Sahne ve tiyatro için piroteknik maddelerde ayrıca aşağıdaki asgari bilgiler yer almalıdır:

- a) Kategori T1: Uygun olduğu durumlarda “sadece açık havada kullanım” ibaresi ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri,
- b) Kategori T2: “Sadece uzmanlık bilgilerine sahip kişiler tarafından kullanım” ibaresi ve asgari güvenlik mesafesi/mesafeleri.

Taşıtlarda kullanılan piroteknik maddelerin etiketlenmesi

Ürün üzerinde veya ambalajı üzerinde, aşağıda yer alan bilgiler işaretlenmelidir;

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı veya markası,
- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin iletişim adresi,
- Ürünün adı, tipi ve kayıt numarası,
- Ürün parti yada seri numarası,

e) Uygunluk Beyanı

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- 1) Onaylanmış kuruluş tarafından verilen/belirlenen piroteknik madde kayıt numarası,
- 2) Ürüne ait parti veya seri numarası,
- 3) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,
- 4) ” Bu uygunluk beyanı tamamen imalatçının sorumluluğunda düzenlenmiştir.” ibaresi
- 5) Beyana ilişkin ürün tanımı (ürünün izlenebilirliğini sağlayacak tanımı)
- 6) “Yukarıda tanımlanan ürün ilgili uyumlaştırılmış mevzuat ile uyum içindedir.” ibaresi
- 7) Kullanılan uyumlaştırılmış standartlar veya uygunluk beyanına zemin teşkil eden diğer teknik standartlara ilişkin referanslar,
- 8) Onaylanmış kuruluş (isim, numara) ve kullanılan uygunluk değerlendirme yöntemi, İzlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,(Modül)
 - Modül B + Modül C2,
 - Modül B + Modül D
 - Modül B + Modül E
 - Modül G
 - Modül H
- 9) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.
- 10) Beyanın yeri ve tarihi

EK-9

Denetime Tabi Ürünler Listesi (2018/9 sayılı ÜGD Tebliği Ek-2 Listesi)

SIRA NO	GTİP	MADDE ADI	İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
1.	3604.10.00.00.00	Şenlik fişekleri	Piroteknik Maddeler
2.	3604.90.00.00.11	İşaret fişekleri	Piroteknik Maddeler
3.	3604.90.00.00.12	Yağmur fişekleri	Piroteknik Maddeler
4.	3604.90.00.00.13	Sis işaretleri	Piroteknik Maddeler
5.	3604.90.00.00.19	Diğer pirotekni eşyası	Piroteknik Maddeler
6.	6301.10.00.00.00	Elektrikli battaniyeler	LVD
7.	7311.00.11.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
8.	7311.00.11.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
9.	7311.00.13.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
10.	7311.00.13.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

11.	7311.00.19.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
12.	7311.00.19.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
13.	7311.00.30.00.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
14.	7311.00.91.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
15.	7311.00.91.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
16.	7311.00.99.10.00	250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
17.	7311.00.99.90.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
18.	7321.11.10.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
19.	7321.11.10.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar
20.	7321.11.90.00.11	Gaz yakıtlı olanlar	Gaz yakan cihazlar
21.	7321.11.90.00.12	Hem gaz ve hem diğer yakıtlı olanlar (sadece gaz yakıtlı olanlar)	Gaz yakan cihazlar

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

22.	7323.93.00.00.00	Paslanmaz çelikten olanlar	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
23.	7615.10.80.00.00	Diğerleri	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
24.	8402.20.00.00.00	Kızgın su kazanları	Sıcak su kazanları
25.	8413.70.21.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine, LVD, EMC
26.	8413.70.29.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine, LVD, EMC
27.	8413.70.30.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, ECO-DESIGN
28.	8413.70.81.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine, LVD, EMC
29.	8413.70.89.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine, LVD, EMC
30.	8413.81.00.00.00	Pompalar (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine, LVD, EMC, ECO-DESIGN
31.	8414.40.10.00.11	Vidalı olanlar	Makine
32.	8414.40.10.00.12	Pistonlu olanlar	Makine
33.	8414.40.10.00.19	Diğerleri	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

34.	8414.40.90.00.11	Vidalı olanlar	Makine
35.	8414.40.90.00.12	Pistonlu olanlar	Makine
36.	8414.40.90.00.19	Diğerleri	Makine
37.	8414.51.00.20.00	Evlerde kullanılanlar	LVD,EMC
38.	8414.59.25.20.00	Evlerde kullanılanlar	LVD,EMC
39.	8414.59.35.20.00	Evlerde kullanılanlar	LVD,EMC
40.	8414.60.00.10.00	Evlerde kullanılanlar	LVD,EMC
41.	8414.80.11.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine
42.	8414.80.19.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine
43.	8414.80.22.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine
44.	8414.80.28.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine
45.	8414.80.51.90.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

46.	8414.80.59.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	Makine
47.	8414.80.73.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	Makine
48.	8414.80.75.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	Makine
49.	8414.80.78.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	Makine
50.	8415.10.10.00.00	Tek bir gövde halinde(self contained)	Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
51.	8415.10.90.00.00	Ayrı elemanlı sistemler(split sistem)	Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
52.	8415.81.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
53.	8415.82.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
54.	8415.83.00.90.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC , ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
55.	8415.90.00.90.11	Split sistemlerin dış üniteleri	LVD
56.	8415.90.00.90.12	Split sistemlerin iç üniteleri	LVD, EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

57.	8418.10.20.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
58.	8418.10.80.00.00	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
59.	8418.21.10.00.00	Hacmi 340 litreyi geçenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
60.	8418.21.51.00.00	Masa modeli olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
61.	8418.21.59.00.00	Gömme tip olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
62.	8418.21.91.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
63.	8418.21.99.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 340 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
64.	8418.29.00.00.19	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
65.	8418.30.20.00.00	Hacmi 400 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
66.	8418.30.80.00.00	Hacmi 400 litreyi geçen fakat 800 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
67.	8418.40.20.00.00	Hacmi 250 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
68.	8418.40.80.00.00	Hacmi 250 litreyi geçen fakat 900 litreyi geçmeyenler (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

		<i>yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	
69.	8418.50.11.00.00	Dondurulmuş gıdaların depolanması için olanlar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
70.	8418.50.19.00.00	Diğerleri	LVD, EMC
71.	8418.50.90.00.00	Mobilya tipi diğer soğutucular <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
72.	8419.19.00.00.11	Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)	Gaz yakan cihazlar
73.	8419.40.00.00.11	Su damıtma cihazı (elektrikle çalışan) <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC
74.	8419.81.20.00.11	Elektrikli olanlar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC
75.	8421.11.00.00.00	Krema ayırıcılar (ekremözler) <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC
76.	8421.12.00.00.11	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.1 geçmeyecek kapasitede olanlar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC
77.	8421.12.00.00.19	Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.1 geçen kapasitede olanlar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC
78.	8422.11.00.00.00	Evlerde kullanılanlar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD, EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

79.	8422.19.00.00.00	Diğerleri (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
80.	8422.20.00.00.00	Şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
81.	8422.30.00.00.00	Şişeleri, kutuları, çuvaları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar (sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri)	Makine
82.	8422.40.00.00.00	Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) (sadece ambalajlama, paketleme veya streç makineleri)	Makine
83.	8423.10.90.00.11	Elektrikli ve elektronik basküller	LVD, EMC
84.	8423.20.10.00.00	Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar	LVD, EMC
85.	8423.30.10.10.00	Basküller	LVD, EMC
86.	8423.30.10.90.00	Diğerleri	LVD, EMC
87.	8423.81.25.00.00	Dükkanlarda kullanılan teraziler	LVD, EMC
88.	8423.81.29.00.00	Diğerleri	LVD, EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

89.	8423.82.20.00.00	Ağırlık ölçümünü elektronik olarak yapanlar, motorlu araçları tartanlar hariç	LVD, EMC
90.	8423.89.20.10.00	Köprü tipi basküller	LVD, EMC
91.	8423.89.20.90.00	Diğerleri	LVD, EMC
92.	8424.10.00.00.00	Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)	Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar
93.	8424.41.00.10.00	Zirai mücadelede kullanılan türde olanlar	Makine
94.	8424.41.00.90.00	Diğerleri	Makine
95.	8424.49.10.00.00	Traktörler tarafından çekilmek veya bunlara monte edilmek üzere yapılmış pülvarizatörler ve toz dağıtıcılar	Makine
96.	8424.49.90.00.00	Diğerleri	Makine
97.	8424.82.90.00.00	Diğerleri	Makine
98.	8425.19.00.00.00	Diğerleri	Makine
99.	8425.39.00.00.10	Maden kuyularına skiplerin indirilip çıkarılmasını sağlayan bucurgatlar; özellikle yer altında kullanılmak üzere imal edilmiş bucurgatlar	Makine
100.	8425.41.00.00.00	Servis istasyonları veya garajlarda kullanılan türdeki sabit krikolar	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

101.	8425.42.00.00.00	Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırmaları (hidrolik) (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine
102.	8425.49.00.00.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine
103.	8427.10.10.00.00	Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar	Makine
104.	8427.10.90.00.00	Diğerleri	Makine
105.	8427.20.11.00.00	Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları	Makine
106.	8427.20.19.00.00	Diğerleri	Makine
107.	8427.20.90.00.00	Diğerleri	Makine
108.	8431.31.00.00.11	Boy 1 metre ve üzeri asansör ışıık perdesi (boy fotoseli)	Asansör
109.	8431.31.00.00.19	Diğerleri (<i>Bu pozisyon altında aşağıda yer alan ürünler: 1- asansör durak kapısı kilitleme tertibatı 2- asansörlerde düşmeleri engelleyen ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketlerini önleyen tertibatlar 3- asansörler için ani frenlemeli güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 4- asansörler için kaymalı güvenlik tertibatı (fren tertibatı) 5- asansörlerde yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına karşı koruma tertibatı</i>)	Asansör

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

		<i>6-asansörler için aşırı hız sınırlayıcı tertibatlar</i> <i>7-asansörler için hız regülatörü</i> <i>8-hidrolik asansörlerde düşmeleri önleyen düzenek olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları</i> <i>9-hidrolik asansörler için boru kırılma valfi/tek yönlü debi sınırlama valfi)</i> <i>(Yürüyen merdivenlere ait olan ürünler hariç)</i>	
110.	8432.29.90.00.11	Gübreli çapa makinaları	Makine
111.	8432.29.90.00.19	Diğer çapa makinaları	Makine
112.	8432.39.90.00.12	Yumru dikim makinaları	Makine
113.	8432.39.90.00.13	Fide dikim makinaları	Makine
114.	8432.39.90.00.14	Fidan dikim makinaları	Makine
115.	8432.41.00.00.00	Hayvan gübresi dağıtıcıları	Makine
116.	8432.42.00.00.00	Diğer gübre dağıtıcıları	Makine
117.	8432.80.00.00.11	Çimenlikler ve spor sahaları için silindirler	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

118.	8432.80.00.00.12	Taş parçalarını sökme, toplama makinaları	Makine
119.	8432.80.00.00.19	Diğerleri	Makine
120.	8433.11.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
121.	8433.11.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
122.	8433.11.59.00.00	Diğerleri	Makine
123.	8433.11.90.00.00	Diğerleri	Makine
124.	8433.19.10.00.00	Elektrik motorlu olanlar	Makine
125.	8433.19.51.00.00	Oturacak yeri olanlar	Makine
126.	8433.19.59.00.00	Diğerleri	Makine
127.	8433.19.70.00.00	Diğerleri	Makine
128.	8433.19.90.00.00	Motorsuz olanlar	Makine
129.	8433.20.10.00.00	Motorlu olanlar	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

130.	8433.20.50.00.00	Bir traktörle taşınmak veya çekilmek üzere imal edilmiş olanlar	Makine
131.	8433.20.90.00.00	Diğerleri	Makine
132.	8433.30.00.00.00	Ot hazırlama makina ve cihazları	Makine
133.	8433.40.00.00.00	Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil)	Makine
134.	8433.51.00.00.11	Kendinden hareketli olanlar	Makine
135.	8433.51.00.00.19	Diğerleri	Makine
136.	8433.51.00.00.21	Kendinden hareketli olanlar	Makine
137.	8433.51.00.00.29	Diğerleri	Makine
138.	8433.52.00.00.12	Kendinden hareketli olanlar	Makine
139.	8433.52.00.00.18	Diğerleri	Makine
140.	8433.53.10.00.13	Kendinden hareketli olanlar	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

141.	8433.53.10.00.19	Diğerleri	Makine
142.	8433.53.30.00.13	Kendinden hareketli olanlar	Makine
143.	8433.53.30.00.19	Diğerleri	Makine
144.	8433.53.90.00.13	Kendinden hareketli olanlar	Makine
145.	8433.53.90.00.18	Diğerleri	Makine
146.	8433.53.90.00.19	Diğerleri	Makine
147.	8433.59.11.00.00	Kendinden hareketli olanlar	Makine
148.	8433.59.19.00.00	Diğerleri	Makine
149.	8433.59.85.00.11	Kendinden hareketli olanlar	Makine
150.	8433.59.85.00.19	Diğerleri	Makine
151.	8433.59.85.00.21	Kendinden hareketli olanlar	Makine
152.	8433.59.85.00.29	Diğerleri	Makine
153.	8433.59.85.00.39	Diğerleri	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

154.	8438.10.10.00.00	Ekmek, pasta, bisküvi imaline mahsus olanlar <i>(sadece ekmek dilimleme makineleri)</i>	Makine
155.	8438.10.90.00.00	Makarna veya benzerlerinin imaline mahsus olanlar <i>(sadece hamur yoğurma makineleri)</i>	Makine
156.	8441.80.00.00.19	Diğerleri	Makine
157.	8443.32.10.10.00	İnk jet tipi yazıcılar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	Makine, LVD,EMC
158.	8443.32.10.90.11	Matris tipi yazıcılar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD,EMC
159.	8443.32.10.90.12	Lazer tipi yazıcılar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD,EMC
160.	8443.32.10.90.13	Satır yazıcılar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD,EMC
161.	8443.32.10.90.19	Diğer yazıcılar <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD,EMC
162.	8443.32.80.00.00	Diğerleri <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD,EMC
163.	8443.39.00.00.00	Diğerleri <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD,EMC
164.	8447.11.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine
165.	8447.12.00.00.12	Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

166.	8447.20.20.00.12	Sanayi tipi düz örgü makinaları	Makine
167.	8447.20.20.00.14	Sanayi tipi dikiş-trikotaj makinaları	Makine
168.	8450.11.11.00.00	Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
169.	8450.11.19.00.00	Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
170.	8450.11.90.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.1 geçen fakat 10 kg.1 geçmeyenler (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
171.	8450.12.00.00.00	Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
172.	8450.19.00.00.11	Elektrikli olanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
173.	8450.19.00.00.19	Diğerleri (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
174.	8450.20.00.00.00	Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.1 geçen çamaşır makinaları	Makine, LVD, EMC
175.	8451.10.00.00.00	Kuru temizleme makinaları	Makine, LVD, EMC
176.	8451.21.00.00.11	Evlerde kullanılanlar (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
177.	8451.21.00.00.19	Diğerleri	Makine, LVD, EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

178.	8451.29.00.00.00	Diğerleri	Makine, LVD, EMC
179.	8451.30.00.00.00	Ütü makinaları ve presler (ısı ile yapıştıran presler dahil)	LVD,EMC
180.	8461.50.11.00.00	Testeresi daire şeklinde olanlar	Makine
181.	8461.50.19.00.00	Diğerleri	Makine
182.	8462.21.10.00.00	Yassı ürünleri işlemeye mahsus olanlar	Makine
183.	8462.21.80.00.00	Diğerleri	Makine
184.	8462.29.91.00.00	Hidrolik	Makine
185.	8462.39.99.00.11	Makasla kesme tezgahları	Makine
186.	8462.39.99.00.12	Presler	Makine
187.	8462.41.10.00.11	Zımbalı kesme tezgahları	Makine
188.	8462.41.10.00.12	Presler	Makine
189.	8462.41.10.00.19	Diğerleri	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

190.	8463.20.00.00.11	Ezerek vida diři açma makinaları	Makine
191.	8464.10.00.00.00	Testere makinaları	Makine
192.	8465.20.00.00.00	İřleme merkezleri	Makine
193.	8465.91.10.00.00	řerit testereler	Makine
194.	8465.91.20.00.00	Dairevi testereler	Makine
195.	8465.91.90.00.00	Diđerleri	Makine
196.	8465.92.00.00.11	Planya makinaları	Makine
197.	8465.92.00.00.12	Freze makinaları	Makine
198.	8465.92.00.00.13	Keserek kalıplama makinaları	Makine
199.	8465.93.00.00.11	Tařlama makinaları	Makine
200.	8465.93.00.00.12	Zımparalama makinaları	Makine
201.	8465.93.00.00.13	Parlatma makinaları	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

202.	8465.94.00.00.00	Bükme veya birleştirme makinaları	Makine
203.	8465.95.00.00.00	Delik açma veya zıvanalama makinaları	Makine
204.	8465.96.00.00.00	Yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları	Makine
205.	8465.99.00.00.11	Ebonit ve sert plastik maddelerin işlenmesine mahsus makinalar	Makine
206.	8465.99.00.00.19	Diğerleri	Makine
207.	8467.11.10.00.00	Metal işlemek için olanlar	Makine
208.	8467.11.90.00.11	Garaj, atölye ve benzeri yerlerde kullanılan hava tazyikli gres tabancaları	Makine
209.	8467.11.90.00.19	Diğerleri	Makine
210.	8467.19.00.00.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	Makine
211.	8467.21.10.00.00	Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilenler	Makine
212.	8467.21.91.00.00	Elektropnömatik olanlar	Makine
213.	8467.21.99.00.00	Diğerleri	Makine

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

214.	8467.22.10.00.00	Zincir testereler	Makine
215.	8467.22.30.00.00	Dairesel testereler	Makine
216.	8467.22.90.00.00	Diğerleri	Makine
217.	8467.29.70.00.00	Planyalar	Makine
218.	8467.29.85.00.00	Diğerleri	Makine
219.	8467.81.00.00.00	Zincirli testereler	Makine
220.	8472.90.30.00.00	Otomatik vezne makinaları (ATM'ler)	LVD, EMC
221.	8472.90.90.90.19	Diğerleri (<i>sadece evrak imha makineleri</i>)	LVD, EMC
222.	8477.10.00.00.00	Enjeksiyon makinaları	Makine
223.	8478.10.00.00.00	Makina ve cihazlar	Makine
224.	8479.89.97.90.00	Diğerleri	Makine
225.	8501.31.00.90.11	Motorlar (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

226.	8501.31.00.90.12	Jeneratörler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
227.	8501.32.00.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
228.	8501.33.00.31.00	Motorlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
229.	8501.33.00.41.00	Çıkış gücü 75 kW.1 geçen fakat 100 kW.dan az olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
230.	8501.33.00.42.00	Çıkış gücü 100 kW.olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
231.	8501.33.00.43.00	Çıkış gücü 100 kW.1 geçenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
232.	8501.40.20.21.00	Çıkış gücü 735 ila 750 w. Arasında olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
233.	8501.40.20.29.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
234.	8501.40.80.11.00	Çıkış gücü 7,5 kW.dan az olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
235.	8501.40.80.12.00	Çıkış gücü 7,5 kW. Veya daha fazla olup 150 kW.1 geçmeyenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
236.	8501.40.80.13.00	Çıkış gücü 150 kW.1 geçenler (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

237.	8501.51.00.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
238.	8501.52.20.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
239.	8501.52.30.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
240.	8501.52.90.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
241.	8501.53.50.00.00	Cer motorları (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
242.	8501.53.81.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
243.	8501.61.20.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
244.	8501.61.80.90.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
245.	8501.62.00.91.00	Çıkış gücü 100 kVA.dan az olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD EMC (Asenkron “İndüksiyon” motorları hariç)
246.	8504.10.20.90.00	Diğerleri	LVD EMC
247.	8504.10.80.90.00	Diğerleri	LVD EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

248.	8504.31.21.00.00	Gerilim transformatörler (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD,EMC
249.	8504.31.29.00.00	Diğerleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD
250.	8504.33.00.00.00	Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD,EMC
251.	8504.34.00.00.00	Gücü 500 kVA.yı geçenler (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD,EMC
252.	8504.40.30.10.11	Kesintisiz güç kaynakları	LVD,EMC
253.	8504.40.30.10.19	Diğerleri	LVD,EMC
254.	8504.40.30.90.00	Diğerleri	LVD,EMC
255.	8504.40.55.90.00	Diğerleri	LVD,EMC
256.	8504.40.82.90.00	Diğerleri	LVD,EMC
257.	8504.40.84.90.00	Diğerleri	LVD,EMC
258.	8504.40.88.90.00	Diğerleri	LVD,EMC
259.	8504.40.90.90.11	Kesintisiz güç kaynakları	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

260.	8508.11.00.00.11	Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
261.	8508.11.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
262.	8508.19.00.00.00	Diğerleri	LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
263.	8508.60.00.00.00	Diğer elektrik süpürgeleri	LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
264.	8509.40.00.00.11	Öğütücüler	LVD,EMC
265.	8509.40.00.00.12	Mikserler	LVD,EMC
266.	8509.40.00.00.13	Bilenderler	LVD,EMC
267.	8509.40.00.00.14	Meyva ve sebze presleri	LVD,EMC
268.	8509.40.00.00.15	Komple setler	LVD,EMC
269.	8509.40.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
270.	8509.80.00.00.11	Et kıyma makinaları	LVD,EMC
271.	8509.80.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

272.	8510.10.00.00.00	Tıraş makinaları	LVD,EMC
273.	8510.20.00.00.11	Saç kesme makinaları	LVD,EMC
274.	8510.30.00.00.00	Epilasyon cihazları	LVD,EMC
275.	8513.10.00.10.00	Madenciler için emniyet lambaları	ATEX
276.	8513.10.00.90.00	Diğerleri <i>(yalnız şarjlı fenerler)</i>	LVD,EMC
277.	8515.31.00.00.00	Tamamen veya kısmen otomatik olanlar	LVD,EMC
278.	8515.39.13.00.00	Transformatörlerle birlikte olanlar	LVD,EMC
279.	8515.39.18.00.00	Jeneratörlerle veya rotatif konvertörlerle veya statik konvertörlerle, redresörler veya redresör cihazları ile birlikte olanlar	LVD,EMC
280.	8515.39.90.00.00	Diğerleri	LVD,EMC
281.	8515.80.10.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları	LVD,EMC
282.	8515.80.10.20.00	Sinterlenmiş metal karbürlerin veya metallerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli alet ve cihazlar	LVD,EMC
283.	8515.80.10.80.00	Diğerleri	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

284.	8515.80.90.10.00	Ultrasonik kaynak makinaları	LVD,EMC
285.	8516.10.11.00.00	Anında su ısıtıcılar	LVD,EMC
286.	8516.10.80.00.11	Daldırma tipi ısıtıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
287.	8516.10.80.00.12	Su kaynatma kapları (kettle) (<i>evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD,EMC
288.	8516.10.80.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
289.	8516.21.00.00.00	Depolu ısıtıcı radyatörler	LVD,EMC
290.	8516.29.10.00.00	Sıvıyla doldurulmuş radyatörler	LVD,EMC
291.	8516.29.50.00.00	Konveksiyon tipi ısıtıcılar	LVD,EMC
292.	8516.29.91.00.11	Isıtmalı hava perdeleri	LVD,EMC
293.	8516.29.91.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
294.	8516.29.99.00.12	Kanal tipi ısıtıcı	LVD,EMC
295.	8516.29.99.00.13	Diğer ısıtıcı ve sobalar	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

296.	8516.29.99.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
297.	8516.31.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
298.	8516.32.00.00.11	Saç kıvrırma cihazları	LVD,EMC
299.	8516.32.00.00.12	Saç kıvrırma maşalarını ısıtma cihazları	LVD,EMC
300.	8516.32.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
301.	8516.33.00.00.00	El kurutma cihazları	LVD,EMC
302.	8516.40.00.00.11	Buharlı ütüler	LVD,EMC
303.	8516.40.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
304.	8516.50.00.00.00	Mikro dalgalı fırınlar	LVD,EMC
305.	8516.60.10.00.00	Ocaklar (en az bir fırını ve bir ısıtma levhası olanlar)	Gaz yakan cihazlar,LVD,EMC
306.	8516.60.50.00.00	Pişirme sacları, kaynatma halkaları ve ısıtma levhaları	LVD,EMC
307.	8516.60.70.00.00	Izgaralar ve kızartma cihazları (evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

308.	8516.60.80.00.00	Gömmme fırınlar	LVD,EMC
309.	8516.60.90.00.11	Tost makinaları	LVD,EMC
310.	8516.60.90.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
311.	8516.71.00.00.11	Sadece kahve yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
312.	8516.71.00.00.12	Sadece çay yapmaya mahsus olanlar	LVD,EMC
313.	8516.71.00.00.19	Diğerleri	LVD,EMC
314.	8516.72.00.00.00	Ekmek kızartma makinaları	LVD,EMC
315.	8516.79.20.00.00	Fritözler	LVD,EMC
316.	8516.79.70.00.00	Diğerleri (<i>evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD,EMC
317.	8518.40.30.00.00	Telefonik yükselteçler ve ölçme yükselteçleri (<i>motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç</i>)	LVD,EMC
318.	8518.40.80.00.00	Diğerleri (<i>evlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD,EMC
319.	8518.50.00.00.00	Takım halindeki ses yükselteçleri (<i>motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç</i>)	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

320.	8521.90.00.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
321.	8525.80.11.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
322.	8525.80.11.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
323.	8525.80.19.00.11	Yalnız görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
324.	8525.80.19.00.12	Hem ses hem görüntü veren televizyon kameraları (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
325.	8525.80.30.00.00	Dijital kameralar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
326.	8525.80.91.00.00	Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilenler (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
327.	8525.80.99.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
328.	8528.52.91.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
329.	8528.52.99.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
330.	8528.59.00.00.00	Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

331.	8528.69.20.00.00	Siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
332.	8528.69.80.00.00	Renkli olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
333.	8528.72.20.00.00	Video kayıt veya tekrar vermeye mahsus cihazla mücehhez olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
334.	8528.72.30.00.00	İçinde resim tüpü olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
335.	8528.72.40.00.00	Sıvı kristal gösterge (LCD) teknoloji ekranı olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
336.	8528.72.60.00.00	Plazma gösterge panel (PDP) teknoloji ekranı olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
337.	8528.72.80.00.00	Diğerleri <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
338.	8528.73.00.00.00	Diğerleri, siyah beyaz veya diğer tek renkli olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında ve sivil havacılıkta kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
339.	8530.80.00.00.12	Karayolları trafiğine mahsus cihazlar	LVD,EMC
340.	8530.80.00.00.19	Diğerleri <i>(gemi, uçak ve demir yollarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC
341.	8531.10.30.00.11	Gaz alarm cihazları <i>(ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

342.	8536.10.10.00.12	Bıçaklı sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
343.	8536.10.10.00.13	D tipi sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
344.	8536.10.10.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
345.	8536.10.10.00.15	Termal sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
346.	8536.10.50.00.12	Bıçaklı sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
347.	8536.10.50.00.13	D tipi sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
348.	8536.10.50.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
349.	8536.10.50.00.15	Termal sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
350.	8536.10.90.00.12	Bıçaklı sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
351.	8536.10.90.00.13	D tipi sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
352.	8536.10.90.00.14	Hızlı sigortalar (güç yarı iletkenlerinin korunması için) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
353.	8536.10.90.00.15	Termal sigortalar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

354.	8536.20.10.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)	LVD,EMC
355.	8536.20.90.00.11	Ev tipi minyatür devre kesiciler (otomatlar)	LVD,EMC
356.	8536.30.10.00.00	16 A.i geçmeyen akım için olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
357.	8536.30.30.00.00	16 A.i geçen fakat 125 A.i geçmeyen akım için olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
358.	8536.30.90.00.00	125 A.i geçen akım için olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
359.	8536.50.03.00.00	Optik olarak ikili giriş ve çıkış devresi ihtiva eden elektronik AC anahtarları (izole edilmiş tristör AC anahtarları) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
360.	8536.50.07.00.00	11 A. i geçmeyen akım için olan elektromekanik ani hareketli (snap-action) anahtarlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
361.	8536.50.15.00.11	Kontak akımı 10 A. i geçmeyen rotatif anahtar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
362.	8536.50.15.00.12	Kontak akımı 10 A.i geçen rotatif anahtarlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
363.	8536.50.80.00.11	Floresans ampuller için komple starterler	LVD,EMC
364.	8536.50.80.00.13	Komütatörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

365.	8536.50.80.00.15	Ev tipi anahtarlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
366.	8536.50.80.00.16	Kollu şalterler (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
367.	8536.61.10.00.00	Edison ampul duyları (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD
368.	8536.61.90.00.00	Diğerleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD
369.	8536.69.90.00.18	Diğerleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD
370.	8536.90.01.00.00	Elektrik devreleri için prefabrik elemanlar (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD,EMC
371.	8536.90.20.00.00	Yarı iletken diskleri test ediciler	EMC
372.	8537.10.10.00.00	Otomatik bilgi işlem makinası ile donatılmış sayısal kumanda panoları	LVD,EMC
373.	8537.10.91.00.00	Programlanabilir hafızalı kumanda cihazları (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD,EMC
374.	8539.21.92.00.00	Gerilimi 100 voltu geçenler (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
375.	8539.21.98.00.00	Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

376.	8539.22.10.00.00	Reflektör ampulleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD
377.	8539.22.90.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD
378.	8539.22.90.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
379.	8539.22.90.00.13	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
380.	8539.22.90.00.14	Tüp şeklinde flamanlı ampuller (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
381.	8539.22.90.00.19	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
382.	8539.29.92.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
383.	8539.29.92.00.12	Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
384.	8539.29.92.00.19	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
385.	8539.29.98.00.11	Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
386.	8539.29.98.00.19	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

387.	8539.31.10.00.11	Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
388.	8539.31.10.00.12	Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
389.	8539.31.10.00.13	Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
390.	8539.31.10.00.14	Doğrusal olmayan floresans ampuller <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
391.	8539.31.90.00.11	Simit şeklinde olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
392.	8539.31.90.00.19	Diğerleri <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
393.	8539.32.20.00.00	Civa veya sodyum buharlı ampuller <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
394.	8539.32.90.00.00	Metal halitli ampuller <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
395.	8539.39.20.00.00	Düz panel göstergelerin arka ışık üniteleri için soğuk katodlu floresanslar <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
396.	8539.39.80.00.00	Diğerleri <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
397.	8539.41.00.00.00	Ark lambaları <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

398.	8539.49.00.00.00	Diğerleri (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD
399.	8539.50.00.00.00	LED ampuller (<i>motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç</i>)	LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
400.	8541.40.90.00.14	Fotovoltaik (solar) modül ve paneller	LVD, EMC
401.	8541.40.90.00.15	Fotovoltaik (solar) hücreler	LVD, EMC
402.	8542.33.10.00.00	Çok komponentli entegre devreler (MCO'lar)	LVD, EMC
403.	8542.33.90.00.00	Diğerleri	LVD, EMC
404.	8543.70.90.00.19	Diğerleri (yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları)	LVD, EMC
405.	8544.49.93.19.19	Diğerleri	LVD
406.	8903.10.10.00.00	Birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
407.	8903.10.90.00.00	Diğerleri	Gezi Tekneleri Ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği
408.	9007.10.00.00.00	Kameralar	LVD, EMC
409.	9007.20.00.00.00	Projektörler	LVD, EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

410.	9008.50.00.00.00	Projektörler, fotoğraf büyütücü ve küçültücü cihazlar	LVD,EMC
411.	9019.10.10.00.11	Cihazlar <i>(yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları)</i>	LVD,EMC
412.	9019.10.90.00.11	Mekanoterapi cihazları	LVD,EMC
413.	9019.10.90.00.12	Psikotekni cihazları	LVD,EMC
414.	9019.10.90.00.13	Basınçlı su ile masaj yapan hidro banyo sistemleri	LVD,EMC
415.	9019.10.90.00.19	Diğerleri <i>(yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları)</i>	LVD,EMC
416.	9024.10.80.10.00	Elektrikli olanlar	LVD,EMC
417.	9024.80.90.10.00	Elektrikli olanlar	LVD,EMC
418.	9028.10.00.00.00	Gaz sayaçları	EMC
419.	9028.20.00.00.00	Sıvı sayaçları <i>(mekanik olanlar hariç)</i>	EMC
420.	9028.30.19.00.11	Elektronik olanlar	EMC
421.	9029.10.00.20.00	Elektronik veya elektrikli olanlar <i>(motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)</i>	LVD,EMC

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

422.	9029.20.90.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar	LVD,EMC
423.	9031.10.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
424.	9031.20.00.10.00	Elektronik veya elektrikli olanlar	LVD,EMC
425.	9032.20.00.90.11	Elektronik basınç kontrol cihazları (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)	LVD,EMC
426.	9107.00.00.00.11	Elektrikli veya elektronik olanlar	LVD,EMC
427.	9405.10.21.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
428.	9405.10.40.10.00	Seramik maddelerden yapılmış olanlar (ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD,EMC
429.	9405.10.40.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
430.	9405.10.50.10.11	Kristal avizeler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
431.	9405.10.50.10.19	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
432.	9405.10.50.90.00	Diğer aydınlatma cihazları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

		<i>kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	
433.	9405.10.91.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
434.	9405.10.91.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
435.	9405.10.91.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
436.	9405.10.91.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
437.	9405.10.91.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
438.	9405.10.91.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
439.	9405.10.98.10.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
440.	9405.10.98.20.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

441.	9405.10.98.30.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
442.	9405.10.98.40.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
443.	9405.10.98.50.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
444.	9405.10.98.90.00	Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
445.	9405.20.11.00.00	Plastikten kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar	LVD
446.	9405.20.40.10.00	Seramik maddelerden olanlar	LVD
447.	9405.20.40.90.00	Diğerleri	LVD
448.	9405.20.50.00.00	Camdan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
449.	9405.20.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
450.	9405.20.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

		<i>kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	
451.	9405.20.91.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
452.	9405.20.91.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
453.	9405.20.91.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
454.	9405.20.99.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
455.	9405.20.99.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
456.	9405.20.99.30.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
457.	9405.20.99.40.00	Sepetçi eşyası ve luffadan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
458.	9405.20.99.50.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında, ev ve iş yerlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

459.	9405.30.00.00.00	Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
460.	9405.40.10.00.00	Projektörler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
461.	9405.40.31.00.00	Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
462.	9405.40.35.00.00	Floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
463.	9405.40.91.10.00	Adi metallerden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
464.	9405.40.91.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
465.	9405.40.91.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
466.	9405.40.91.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
467.	9405.40.91.50.00	Ahşap olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)	LVD
468.	9405.40.91.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

		<i>1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	
469.	9405.40.91.70.00	Seramik maddelerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
470.	9405.40.91.80.00	Camdan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
471.	9405.40.91.90.00	Diğerleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
472.	9405.40.95.10.00	Adi metallerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
473.	9405.40.95.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
474.	9405.40.95.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
475.	9405.40.95.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
476.	9405.40.95.50.00	Ahşap olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD
477.	9405.40.95.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar)</i>	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

478.	9405.40.95.70.00	Seramik maddelerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
479.	9405.40.95.80.00	Camdan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
480.	9405.40.95.90.00	Diğerleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
481.	9405.40.99.10.00	Adi metallerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
482.	9405.40.99.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
483.	9405.40.99.30.00	Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
484.	9405.40.99.40.00	Sertleştirilmiş kauçuktan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
485.	9405.40.99.50.00	Ahşap olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
486.	9405.40.99.60.00	Yontulmaya elverişli taşlardan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
487.	9405.40.99.70.00	Seramik maddelerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD

GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/2) - Ekler

488.	9405.40.99.80.00	Camdan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
489.	9405.40.99.90.00	Diğerleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
490.	9405.50.00.81.00	Maden ocaklarında kullanılan lambalar	ATEX
491.	9405.60.20.00.00	Plastik maddelerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
492.	9405.60.80.10.00	Adi metallerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
493.	9405.60.80.20.00	Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deri veya köseleden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
494.	9405.60.80.30.00	Ahşap olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
495.	9405.60.80.40.00	Seramik maddelerden olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
496.	9405.60.80.50.00	Camdan olanlar (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD
497.	9405.60.80.90.00	Diğerleri (<i>AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olanlar</i>)	LVD

DİZEL FORKLİFTİN MOTORUNA İLİŞKİN İTHALAT DENETİM REHBERİ

Dizel forkliftlere yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimlerde, forkliftin dizel motorunun Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Karşı Alınacak Tedbirlerle ilgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT) kapsamında aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda incelenmesi gerekmektedir.

- Motor bulunması gereken bilgi ve işaret kontrolü
- AT Tip Onay Belgesi kontrolü

Söz konusu denetimler; içten yanmalı motora ait Tip Onay Belgesinin (Ekte yer alan Ek-1'deki örneğe uygun) kontrolü ve motor üzerinde mutlaka yer alması gereken aşağıda belirtilen bilgi ve işaretlerin kontrolü şeklinde gerçekleştirilecektir.

- 1- Motor imalatçısının ticari markası veya adı, (97/68/AT, Yönetmelik eki EK-I Madde 3.1.1)
- 2- Motor tipi, (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)
- 3- Varsa Motor grubu , (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)
- 4- Tek (eşi olmayan) bir motor tanııtma numarası (seri numarası), (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.2)
- 5- AT Tip Onayı numarası (Ek 2'de yer alan örneğe uygun olarak), (97/68/AT, EK-I Madde 3.1.3 ve EK-VIII)

Buna göre;

- Dizel forkliftte kullanılan içten yanmalı motorun faz sınıfının, denetimin yapıldığı tarihte ülkemizde kullanımına izin verilen bir faz sınıfı olmaması,
- Motor işaretleme bilgileri kapsamında; İçten yanmalı motor imalatçısının ticari markası veya adının olmaması,
- Motor işaretleme bilgileri kapsamında; motor grubu (uygulanabilirse) tipi, tek (eşi olmayan) bir motor tanııtma numarası (seri numarası gibi) olmaması,
- Motor işaretleme bilgileri kapsamında; AT Tip Onayı numarası olmaması,
- İçten Yanmalı motora ait AT Tip Onay Belgesi olmaması, durumlarının tespiti halinde söz konusu denetim , "RED: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılacaktır.

Diğer taraftan;

*İçten Yanmalı Motorlar için Faz III-A veya Faz III-B seviyesinden R96 Tip Onay Belgesi sunulması halinde, söz konusu belge 97/68/AT'ye göre eşdeğer olarak kabul edilecektir.

***R96 UNECE Regülasyonuna göre belge sunulması durumunda;** sertifika eki raporların içeriğinde yer alan motor emisyon değerleri aşağıdaki tablolara göre kontrol edilecektir. Motor emisyon değerleri tablolarda verilen değerleri aşmamalıdır.

R96 UNECE REGÜLASYONU

FAZ III-A Motor Emisyon Karşılıkları

<u>Net power</u>	<u>Carbon monoxide</u>	<u>Sum of hydro-carbons and oxides of nitrogen</u>	<u>Particulate Matter</u>
Motor Güç Kategorisi (P) (kW)	Karbon Monoksit (CO) (g/kWh)	Hidro-Carbon ve Nitro Oksit (HC + NO _x) (g/kWh)	Partikül Maddesi (PM) (g/kWh)
H 130 ≤ P ≤ 560	3.5	4.0	0.2
I 75 ≤ P < 130	5.0	4.0	0.3
J 37 ≤ P < 75	5.0	4.7	0.4
K 19 ≤ P < 37	5.5	7.5	0.6

FAZ III-B Motor Emisyon Karşılıkları

<u>Net power</u>	<u>Carbon monoxide</u>	<u>Hydrocarbons</u>	<u>Oxides of nitrogen</u>	<u>Particulate Matter</u>
Motor Güç Kategorisi (P) (kW)	Karbon Monoksit (CO) (g/kWh)	Hidrokarbon (HC)	Nitro Oksit (NO _x) (g/kWh)	Partikül Maddesi (PM) (g/kWh)
L 130 ≤ P ≤ 560	3.5	0.19	2.0	0.025
M 75 ≤ P < 130	5.0	0.19	3.3	0.025
N 56 ≤ P < 75	5.0	0.19	3.3	0.025
		<u>Sum of hydro-carbons and oxides of nitrogen</u> Hidro-Carbon ve nitro oksijen (HC + NO _x) (g/kWh)		
P 37 ≤ P < 56	5.0		4.7	0.025

Ek-1

ÖRNEK

AT TİP ONAYI BELGESİ



En son ... / ... /AT Yönetmeliği ile değiştirilen 97/68/AT Yönetmeliği uyarınca, Kirletici emisyonlar konusunda bir motorun veya motor grubu tiplerinin;

- Tip onayının verilmesi /Tip onayının kapsam genişletmesi /Tip onayının reddedilmesi/ Tip onayının geri çekilmesi ⁽¹⁾ ile ilgili bildirim.

Tip onayı No:..... Kapsam genişletmesi No:..... Kapsam genişletmesi nedeni (uygun olduğunda):.....

BÖLÜM I

0- Genel

0.1- Marka(markalar) (sorumlunun adı):.....

0.2- Ana motor tipinin/ve varsa motor grubu tipinin imalatçı gösterimi ⁽¹⁾

0.3- Motor üzerinde işaretlendiği şekilde imalatçının tip kodlaması.....

Yeri :

Bağlama yöntemi:.....

0.4- Motor tarafından tahrik edilecek olan makinanın özelliği ⁽²⁾.....

0.5- İmalatçının adı ve adresi :.....

Varsa, imalatçının yetkili temsilcisinin adı, adresi:.....

(1)

Uygun olmayanı çiziniz

(2) Bu Yönetmeliğin Ek I, madde 1’de belirtildiği gibi (örneğin:’A’)

0.6- Motor tanıtım numarasının yeri, kodlaması ve bağlama yöntemi:.....

0.7- AT tip onayı işaretinin yeri ve bağlama yöntemi:.....

0.8- Montaj tesisi(tesislerinin) adresi(adresleri):.....

BÖLÜM II

1- Kullanım kısıtlamalar (varsa):.....

1.1- Makina üzerine motor (motorlar) takıldığında sağlanacak özel şartlar:.....

.....

1.1.1- İzin verilen azami giriş basıncı:.....kPa

1.1.2- İzin verilen azami geri basınç:.....kPa

2- Deneyleri yapmaktan sorumlu teknik servis ¹:.....

3- Deney raporunun tarihi:.....

4- Deney raporunun numarası:.....

5- Aşağıda imzası bulunan, yukarıda açıklanan motorun(motorların) ilişikteki bilgi dokümanında imalatçı açıklamasının doğruluğunu ve ilişikteki deney sonuçlarının tip için geçerli olduğunu tevsik eder. Numune(numuneler) (ana) motor tip ve tipleri gibi Bakanlık tarafından seçilmiş olmalı ve imalatçı tarafından da sunulmuş olmalıdır⁽¹⁾

¹ Deneyler onay kuruluşunun kendisi tarafından yapıldığında, uygulanmayan kısım (n.a) olarak doldurulacaktır.

(1)

Uygulanmayanı çiziniz.

Tip onayı verildi/reddedildi/geri çekildi ⁽¹⁾

Yer :.....

Tarih :.....

İmza :.....


Ekler : Bilgi paketi

Deney sonuçları (Ek VI, İlave 1 'e bakınız)

Referans sistemlerden farklı olarak kullanılan numune alma sistemleri ile ilgili düzeltme çalışması⁽²⁾

(varsa)

⁽²⁾ Ek I, madde 4.2'de belirtilmiştir.



NUMARALARIN KARŞILIKLARI

1. Onay veren ülke
2. Tip Onay verilen temel direktif
3. Motor güç kategorisi
4. Motor test metodu
5. Onay için geçerli Direktifin son değişiklik sayısı
6. Onay numarası için verilmiş 4 basamaklı ardışık sayılar
7. Her temel onay numarasını genişletmek için kullanılan ardışık sayılar

FAZ I		FAZ II		FAZ III A		FAZ III B		FAZ IV	
A	130-560 KW	D	18-37 KW	H	130-560 KW	L	130-560 KW	Q	130-560 KW
B	75-130 KW	E	130-560 KW	I	75-130 KW	M	75-130 KW	R	56-130 KW
C	37-75 KW	F	75-130 KW	J	37-75 KW	N	56-75 KW		
		G	37-75 KW	K	19-37 KW	P	37-56 KW		

* Altı çizgili güç değerleri "dahil" anlamındadır.

97/68/AT Yönetmeliğine göre İçten Yanmalı Motora Ait AT Tip Onay Numarası Uygunluk Denetimi İnceleme Esasları

* FAZ III A , FAZ III B, FAZ IV motorlar yönetmelik gereklerine göre yeterli olarak kabul edilir.

(Bknz. EK-2 3. Motor Güç Kategorisi "H" ve üzeri harf kodlamaları uygun olarak değerlendirilir)

*FAZ I ve FAZ II yönetmeliğe göre yetersiz ve uygunsuz değerlendirilir.

*Bazı durumlarda FAZ I veya FAZ II motorlar kapsam genişlemesi ile FAZ III veya FAZ IV motor seviyesine yükseltilebilir.

(Yukarıda verilen örnek de, 7 numaralı hanenin "01" olması, söz konusu motorun hiç bir kapsam değişikliğine uğramadığını gösterir)

Örneğin; 34,1 kw gücündeki bir motorun tip onay işaretleme; **E1*97/68DA*2006/105KA*0073*09**

97/68/AT Yönetmeliğine göre "FAZ II - D" kategorisinde yer alan motor, 9. kapsam genişletme ile 2006/105 Yönetmeliği esas alınarak kapsam genişletme uygulanmış ve motor, "FAZ III A -K" kategorisine yükseltiştir.

*Tip onay belgesinde yer alan tip onay numarası ile Motor İşaretleme Bilgilerinde yer alan tip onay numarasının ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

ELEKTRİK SÜPÜRGELERİNİN EKO TASARIM GEREKLERİ VE ENERJİ ETİKETLERİ İTHALAT DENETİM REHBERİ

Elektrik süpürgelerinin eko tasarım gereklerine ve enerji etiketlemesine yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimler;

- AT Uygunluk Beyanı kontrolü,
- Elektrik süpürgesinin SGM-2015/6 Tebliği kapsamında olup olmadığının kontrolü,
- Elektrik süpürgesinin enerji etiketinin SGM-2015/5 Tebliğine uygun olup olmadığının kontrolü,
- Elektrik süpürgesinin SGM-2015/6 Tebliğine göre eko-tasarım gereklerinin kontrolü, şeklinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1. AT Uygunluk Beyanı Kontrolü

AT Uygunluk Beyanında olması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
- Kesin tanımlama için yeterli model tarifi
- Varsa, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları.
- Varsa, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler.
- Varsa, ürüne “CE” işaretinin iliştilmesini öngören diğer mevzuata atıflar. (LVD, EMC vs.)
- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimliği ve imzası.
- Elektrikli Süpürgeler İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’e (SGM-2015/6) veya Avrupa Birliği’nin, Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (EU) No 666/2013 sayılı Tüzüğe atıf.

2. Kapsam Kontrolü

SGM-2015/6 sayılı Eko Tasarım Tebliği;

Hibrit elektrikli süpürgeler dâhil olmak üzere elektrik şebekesinden beslenen elektrikli süpürgeleri kapsamakta olup aşağıda belirtilen elektrik süpürgeleri kapsamamaktadır:

- *Islak, ıslak ve kuru, batarya ile çalışan, robot, endüstriyel veya merkezi sistem elektrikli süpürgeleri,*
- *Zemin cilalayıcılarını,*
- *Dış mekân süpürgeleri,*

Bununla birlikte, 2014 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan elektrik süpürgelerine ilişkin rehberde yer alan ve aşağıda belirtilen elektrik süpürgeleri de kapsam dışındadır:

- *Elle taşınabilen elektrik süpürgeleri ((Corded) hand-held vacuum cleaners)*
- *Yatak temizlemeye mahsus elektrik süpürgeleri ((Corded) mattress cleaners)*
- *Kül temizlemeye mahsus elektrik süpürgeleri (Ash cleaners)*

(<https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Guidelines%20665%20666%202013%20Vacuum%20cleaners.pdf>)



3. Enerji Etiketleri Kontrolü

- 3.1. Her bir model için ürün üzerinde veya beraberinde enerji etiketi bulunması, bulunmadığı durumlarda örnek etiket sunulması gerekmekte olup; etiketin içerik olarak Madde 5' e uygun olması ve enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemleri arasında illiyet bağı kurulması ve eko-tasarım gereklerinin sağlanması durumunda denetim, **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.
- 3.2. Hiç bir etiket bulunmaması durumunda firmadan enerji etiketi örneği talep edilecek, sunulmaması halinde denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.
- 3.3. Enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemleri arasında illiyet bağı kurulamaması durumunda, uygun enerji etiketi örneğinin sunulması ve eko tasarım gereklerinin sağlanması şartıyla, denetim **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır. Örnek enerji etiketi sunulmaması durumunda ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

Uygun olmayan enerji etiketine ilişkin uygunsuzluğun firma tarafından elleçleme yolu ile ithalat aşamasında giderilmesinin talep edilmesi halinde, firmaya 60 gün süre verilecek olup, elleçlemenin süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılması halinde denetim **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacak; bu süre zarfında uygunsuzluk giderilmez ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

- 3.4. Madde 5.3, 5.4 ve 5.5'da yer alan;

- Yıllık enerji tüketimi,
- Halıda toz toplama,
- Sert zeminde toz toplama,
- Toz yayma,

değerleri ürün üzerinden veya ürün bilgi formu veya ürün broşürü veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgeler üzerinden kontrol edilerek ilgili sınıflar belirlenecek ve enerji etiketinde yer alan sınıf değerleriyle karşılaştırılarak doğruluğu tespit edilecektir.

4. Eko Tasarım Kontrolü

- 4.1. Eko tasarım Gereklerine ilişkin;

- İmalatçının adı veya ticari markası,
- Ürünün model bilgisi
- Yıllık Enerji Tüketim (kWh/yıl)
- Anma Giriş Gücü (W),
- Toz toplama(dpuc, dpuhf sayısal değer),

- Toz yayma,(dre sayısal değ er)
 - Havayla Yayılan Akustik G r lt  Emisyonu (db(A)),
- bilgileri  r n  zerinde veya  r n bilgi formunda veya  r n bro  r nde veya  r nle birlikte temin edilen diğ r belgelerde yer alacak olup, Madde 6'da belirtilen değ rlere uygunluđu kontrol edilecektir.

4.2.Bu bilgilerin bulunmaması durumunda firmadan talep edilecek, temin edilen bilgilerin diğ r belgelerde belirtilen bilgiler ile uyumlu olmaması durumunda ise firmadan ayrıca enerji verimliliđine ili kin test raporu istenecek olup, test raporu sadece enerji verimliliđi gereklerine ili kin olarak incelenecektir. Bu bilgilerin ve test raporunun temini i in 120 g n s re verilecek olup bahse konu s re i erisinde sunulamaması ve test raporunda belirtilen değ rin eko tasarım gereklerinin sađlamaması durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonu landırılacak, sađlaması durumunda ise ** artlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonu landırılacaktır

4.3. r n bilgi formu veya  r n bro  r nde veya  r nle birlikte temin edilen diğ r belgeler veya  r n  zerinde anma giri  g c  değ ri 900 watt (d hil) ve  zerinde ise ithalat ıdan test raporu talep edilecektir:

➤ Test raporundaki anma giri  g c  değ rinin 900 watt değ rinden az olması durumunda denetim ** artlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonu landırılacaktır.


➤ Test raporu sunulamaması veya test raporundaki anma giri  g c  değ rinin 900 watt (d hil) ve  zerinde olması durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonu landırılacaktır.

4.4.Yapılan denetim sonucunda,  r n n enerji sınıfının Madde 5.3'te belirtilen kabul edilebilir enerji sınıfları i erisinde olmadıđının tespit edilmesi durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonu landırılacaktır.


5. Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketleri

5.1. Elektrik süpürgesi enerji etiketleri


Genel Amaçlı Elektrik Süpürgesi



Sert Zemin Elektrik Süpürgesi



Halı Elektrik Süpürgesi



5.2.Elektrik Süpürgesi Enerji Etiketi Bilgileri

No	Genel Amaçlı Elektrik Süpürgesi	Sert Zemin Elektrik Süpürgesi	Halı Elektrik Süpürgesi
I.	Tedarikçinin ismi veya ticari unvanı,	Tedarikçinin ismi veya ticari unvanı	Tedarikçinin ismi veya ticari unvanı,
II.	Tedarikçinin model tanımlayıcısı (aynı markaya veya tedarikçiye ait olan bir elektrikli süpürge modelini bir başka modelden ayırmak için kullanılan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kodu ifade eder)	Tedarikçinin model tanımlayıcısı (aynı markaya veya tedarikçiye ait olan bir elektrikli süpürge modelini bir başka modelden ayırmak için kullanılan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kodu ifade eder),	Tedarikçinin model tanımlayıcısı (aynı markaya veya tedarikçiye ait olan bir elektrikli süpürge modelini bir başka modelden ayırmak için kullanılan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan kodu ifade eder)
III.	Enerji verimliliği sınıfı (Elektrikli süpürge'nin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir)	Enerji verimliliği sınıfı (Elektrikli süpürge'nin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir)	Enerji verimliliği sınıfı (Elektrikli süpürge'nin enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir)
IV.	Ortalama yıllık enerji tüketimi	Ortalama yıllık enerji tüketimi	Ortalama yıllık enerji tüketimi
V.	Toz yayma sınıfı	Toz yayma sınıfı	Toz yayma sınıfı
VI.	Halı temizleme performansı sınıfı	Yasak işareti	Halı temizleme performansı sınıfı
VII.	Sert zemin temizleme performansı sınıfı	Sert zemin temizleme performansı sınıfı	Yasak işareti
VIII.	Ses gücü seviyesi	Ses gücü seviyesi	Ses gücü seviyesi

5.3. Elektrik Süpürgesi Enerji Verimlilik Sınıfları

Enerji Verimliliği Sınıfı	Yıllık Enerji Tüketim (AE) [kWh/yıl]
A ⁺⁺⁺	$AE \leq 10,0$
A ⁺⁺	$10,0 < AE \leq 16,0$
A ⁺	$16,0 < AE \leq 22,0$
A	$22,0 < AE \leq 28,00$
B	$28,0 < AE \leq 34,0$
C	$34,0 < AE \leq 40,0$
D	$AE > 40,0$
E	-
F	-
G	-

5.4. Elektrik Süpürgesi Temizleme Performansı Sınıfları

Temizleme Performansı Sınıfı	Halıda toz toplama (dpu_c)	Sert zeminde toz toplama (dpu_{hf})
A	$dpu_c > 0,91$ _	$dpu_{hf} > 1,11$ _
B	$0,87 < dpu_c \leq 0,91$	$1,08 < dpu_{hf} \leq 1,11$
C	$0,83 < dpu_c \leq 0,87$	$1,05 < dpu_{hf} \leq 1,08$
D	$0,79 < dpu_c \leq 0,83$	$1,02 < dpu_{hf} \leq 1,05$
E	$0,75 < dpu_c \leq 0,79$	$0,99 < dpu_{hf} \leq 1,02$
F	$0,71 < dpu_c \leq 0,75$	$0,96 < dpu_{hf} \leq 0,99$
G	$dpu_c < 0,71$	$dpu_{hf} < 0,96$

5.5. Elektrik Süpürgesi Toz yayma Sınıfları

Toz yayma sınıfı	Toz yayma (dre)
A	$dre < 0,02 \%$ _
B	$0,02 \% < dre < 0,08 \%$ _
C	$0,08 \% < dre < 0,20 \%$ _
D	$0,20 \% < dre < 0,35 \%$ _
E	$0,35 \% < dre < 0,60 \%$ _
F	$0,60 \% < dre < 1,00 \%$ _
G	$dre > 1,00 \%$

6. Elektrik Süpürgesi Eko-Tasarım Gereklerinin Kontrolü

YILLIK ENERJİ TÜKETİMİ	ANMA GİRİŞ GÜCÜ	TOZ YAYMA (dre)	HAVAYLA YAYIYAN AKUSTİK GÜRÜLTÜ EMİSYONU
43.0 kWh/yıl değerinden az olacaktır.	900 watt (W) değerinden az olacaktır.	%1,00'den yüksek olmayacaktır.	80 db (A) değerine eşit veya daha düşük olacaktır.

GENEL AMAÇLI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ	SERT ZEMİN ELEKTRİK SÜPÜRGESİ	HALI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
Toz Toplama	Toz Toplama (dpu _{hf})	Toz Toplama (dpu _c)
(dpu _{hf}) 0,98'ten büyük veya eşit olacaktır.	(dpu _{hf}) 0,98'ten büyük veya eşit olacaktır.	(dpu _c) 0,75' ten büyük veya eşit olacaktır.
(dpu _c) 0,75' ten büyük veya eşit olacaktır.		

- Yukarıda belirtilen bilgiler, ürün bilgi formundan veya ürün üzerinden veya ürüne eşlik eden diğer belgeler üzerinden kontrol edilecektir.

KLİMALARIN EKO TASARIM GEREKLERİ VE ENERJİ ETİKETLERİNİN İTHALAT DENETİM REHBERİ

Klimaların eko tasarım gereklerine ve enerji etiketlemesine yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimler;

- AT Uygunluk Beyanı kontrolü,
 - Klimanın SGM-2012/13 Tebliği kapsamında olup olmadığının kontrolü,
 - Klimanın enerji etiketinin SGM-2013/11 Tebliğine uygun olup olmadığının kontrolü,
 - Klimanın SGM-2012/13 Tebliğine göre eko-tasarım gereklerinin kontrolü,
- şeklinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1. AT Uygunluk Beyanı Kontrolü

AT Uygunluk Beyanında olması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
- Kesin tanımlama için yeterli model tarifi
- Varsa, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları.
- Varsa, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler.
- Varsa, ürüne “CE” işaretinin iliştilmesini öngören diğer mevzuata atıflar. (LVD, EMC vs.)
- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimliği ve imzası.
- Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’e (SGM-2012/13) veya Avrupa Birliği’nin, Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (EU) No 206/2012 sayılı Komisyon Regülasyonu’na atıf.

2. Kapsam Kontrolü

2.1.SGM-2012/13 sayılı Eko Tasarım Tebliği

Şebeke enerjisi ile çalışan, soğutmak veya ürünün soğutma işlevi yoksa ısıtmak amacıyla tasarlanan ve 12 kW’ye eşit veya daha az anma kapasitesine sahip olan klimaları kapsamakta olup, aşağıda belirtilen klimaları kapsamamaktadır:

- Elektrik harici enerji kaynaklarını kullanan,
- Yoğuşturucu veya buharlaştırıcı tarafında veya her iki tarafta da havayı ısı transferi ortamı olarak kullanmayan klimaları,

2.2.Multi split klimaların iç ve dış ünitelerinin beraber ithal edilmesi durumunda Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (SGM-2012/13) kapsamında değerlendirilmesi ayrı ayrı ithal edildikleri durumda ise söz konusu Tebliğ’in kapsamı dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

3. Enerji Etiketi Kontrolü

- 3.1. Her bir model için ürün üzerinde veya beraberinde enerji etiketi bulunması, bulunmadığı durumlarda örnek etiket sunulması gerekmekte olup; etiketin içerik olarak ürün tipine göre Madde 5'te verilen etikete uygun olması ve enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemeleri arasında illiyet bağı kurulması durumunda denetim, **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.
- 3.2. Hiçbir etiket bulunmaması durumunda firmadan enerji etiketi örneği talep edilecek, sunulmaması halinde denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.
- 3.3. Enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemeleri arasında illiyet bağı kurulamaması durumunda, uygun enerji etiketi örneğinin sunulması halinde, denetim **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır. Örnek enerji etiketi sunulmaması durumunda ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır

Uygun olmayan enerji etiketine ilişkin uygunsuzluğun firma tarafından elleçleme yolu ile ithalat aşamasında giderilmesinin talep edilmesi halinde, firmaya 60 gün süre verilecek olup, elleçlemenin süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılması halinde denetim **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacak; bu süre zarfında uygunsuzluk giderilmez ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır

3.4. Madde 6.1'de yer alan;

- GWP değeri,
- Anma Kapasitesi

değerleri ürün üzerinden veya ürün bilgi formu veya ürün broşürü veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgeler üzerinden kontrol edilerek, SEER, SCOP, EER, COP değerleri belirlenecek ve Madde 5.7 ve 5.8 üzerinden enerji etiketinde yer alan sınıf değerleriyle karşılaştırılarak doğruluğu tespit edilecektir.

4. Eko Tasarım Gerekleri Kontrolü

4.1.Eko Tasarım gereklerine ilişkin

- İmalatçının adı veya ticari markası,
- Ürünün model bilgisi,
- GWP değeri,
- Anma Kapasitesi (kW),
- Klima tipine bağlı olarak SEER, SCOP, EER, COP değerlerinden uygun olanı,
- Azami ses gücü seviyesi (db(A)),

bilgileri ürün üzerinde veya ürün bilgi formunda veya ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde yer alacak olup, Madde 6' da belirtilen değerlere uygunluğu kontrol edilecektir.


4.2.Bu bilgilerin bulunmaması durumunda firmadan talep edilecek, temin edilen bilgilerin diğer belgelerde belirtilen bilgiler ile uyumlu olmaması durumunda ise firmadan ayrıca enerji verimliliğine ilişkin test raporu istenecek olup, test raporu sadece enerji verimliliği gereklerine ilişkin olarak incelenecektir Bu bilgilerin ve test raporunun temini için 120 gün süre verilecek olup bahse konu süre içerisinde sunulamaması ve test raporunda belirtilen değerin eko tasarım gereklerinin sağlamaması durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacak, sağlaması durumunda ise **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır

4.3.Yapılan denetim sonucunda, ürünün enerji sınıfının Madde 5.7'de belirtilen kabul edilebilir enerji sınıfları içerisinde olmadığı tespit edilmesi durumunda ürünlere **Red: Denetleme Sonucu** verilecektir.


5. Klimaların Enerji Etiketleri

5.1. Tek Kanallı Ve Çift Kanallı Klimalar Hariç Olmak Üzere, A++, A+, A, B, C, D, E Enerji Verimlilik Sınıfına Sahip Klimaların Enerji Etiketleri


Isıtmalı/ Soğutmalı






Soğutmalı



Isıtmalı



5.2. Tek Kanallı Ve Çift Kanallı Klimalar Hariç Olmak Üzere, A+++, A++, A+, A, B, C, D Enerji Verimlilik Sınıfına Sahip Klimaların Enerji Etiketleri (01.01.2019 Tarihinden Sonra)




5.3.Tek Kanallı Ve Çift Kanallı Klimalar Hariç Olan Klimalar İçin Enerji Etiketleri Bilgileri


No	Isıtmalı/Soğutmalı	Soğutmalı	Isıtmalı
I.	Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası	Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari marka	Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari marka
II.	Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı	Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı	Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı
III.	Isıtma ve soğutma kapsamında SEER ve SCOP metinleri (SEER için mavi bir pervane ve hava akımı işareti, SCOP için kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte)	“SEER” metni (mavi bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte)	“SCOP” metni (kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte)
IV.	Enerji verimliliği: Cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır. Enerji verimliliği soğutma ve ısıtma için belirtilecektir. Isıtma için ortalama ısıtma mevsiminin enerji verimliliğinin belirtilmesi zorunludur. Daha sıcak ve daha soğuk mevsimler için verimliliğin gösterilmesi tercihe bağlıdır	Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır	Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır. Ortalama mevsimdeki ısıtma için enerji verimliliğinin belirtilmesi zorunludur. Daha sıcak ve daha soğuk mevsimler için verimliliğin gösterilmesi tercihe bağlıdır
V.	Soğutma modu için: Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde ve kW cinsinden ifade edilen tasarım yükü	Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde ve kW cinsinden ifade edilen soğutma için tasarım yükü	Üç ısıtma mevsimine kadar ve bir ondalığa yuvarlanmış şekilde, kW cinsinden ifade edilen tasarım yükü. Tasarım yükü belirtilmemiş ısıtma mevsimleri için değerler “X” olarak ifade edilecektir
VI.	Isıtma modu için: Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde ve kW cinsinden ifade edilen 3 ısıtma mevsimi için tasarım yükü (tasarım yükü belirtilmemiş olan ısıtma mevsimleri için değer “X” olarak ifade edilecektir)	Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER değeri)	Üç ısıtma mevsimine kadar ve bir ondalığa yuvarlanmış şekilde, mevsimsel performans katsayısı (SCOP). SCOP belirtilmemiş ısıtma mevsimleri için değerler “X” olarak ifade edilecektir
VII.	Soğutma modu için: Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde mevsimsel enerji verimliliği oranı (SEER değeri)	Yıl başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış yıllık enerji tüketimi	Yıl başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış yıllık enerji tüketimi. Yıllık enerji tüketimi belirtilmemiş ısıtma mevsimleri için değerler “X” olarak ifade edilecektir
VIII.	Isıtma modu için: 3 ısıtma mevsimi için bir ondalığa yuvarlanmış şekilde mevsimsel performans katsayısı (SCOP değeri) (SCOP belirtilmemiş olan ısıtma mevsimleri için değer “X” olarak ifade edilecektir)	dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ve dış mekan birimleri için ses gücü seviyeleri	dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ve dış üniteler için ses gücü seviyeleri
IX.	Isıtma ve soğutma için yıl başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış yıllık enerji tüketimi (yıllık enerji tüketimi belirtilmemiş olan iklim profilleri için değer “X” olarak ifade edilecektir)		Üç endikatif ısıtma mevsimini ve karşılık gelen renk kutucuklarını gösteren Türkiye ve AB haritası
X.	dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ve dış üniteler için ses gücü seviyeleri		
XI.	Üç endikatif ısıtma mevsimini ve karşılık gelen renk kutucuklarını gösteren Türkiye ve AB haritası		

5.4. A+++, A++, A+, A, B, C, D Enerji Verimlilik Sınıfına Sahip Tek ve Çift Kanallı Klimaların Enerji Etiketleri


Isıtmalı/ Soğutmalı



Soğutmalı



Isıtmalı



5.5.Tek Kanallı Ve Çift Kanallı Klimalar İçin Enerji Etiket Bilgileri

No	Isıtmalı/Soğutmalı	Soğutmalı	Isıtmalı
I.	Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari marka	Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası	Ürünü piyasaya arz edenin ismi veya ticari markası
II.	Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı	Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı	Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı
III.	Soğutma ve ısıtma için “EER” ve “COP” metinleri (EER için mavi bir pervane ve hava akımı işareti, COP için kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte)	“EER” metni, mavi bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte	“COP” metni, kırmızı bir pervane ve hava akımı işareti ile birlikte
IV.	Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır. Soğutma ve ısıtma için enerji verimliliği gösterilecektir	Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır	Enerji verimliliği; cihazın enerji verimliliği sınıfını gösteren okun ucu, ilgili enerji verimliliği sınıfına ait okun ucu ile aynı yükseklikte olacaktır
V.	kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan soğutma ve ısıtma moduna ait ölçülen kapasite	kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan soğutma için ölçülen kapasite	kW cinsinden ifade edilen ve bir ondalık sayıya yuvarlanmış olan ısıtma için ölçülen kapasite
VI.	Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde EER _{rated} ve COP _{rated} .	Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde EER _{rated}	Bir ondalığa yuvarlanmış şekilde COP _{rated}
VII.	Soğutma ve ısıtma için 60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi	60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi	60 dakika başına düşen kWh cinsinden ifade edilen, en yakın tam sayıya yuvarlanmış saatlik enerji tüketimi
VIII.	dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyeleri	dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyesi	dB(A) re1 pW cinsinden ifade edilen en yakın tam sayıya yuvarlanmış iç ünite için ses gücü seviyesi

5.6.Klimalarda Enerji Verimliliğine İlişkin Hükümlerin Yürürlüğe Geçiş Tarihleri Tablosu

Enerji Sınıfı	Kapsam	Zorunlu Yürürlük Tarihi
A+++ ile D arası	Tek Kanallı / Çift Kanallı Klimalar	
A++ ile E arası	Tek Kanallı ve Çift Kanallı Klimalar Haricinde Kalan Klimalar	
A+++ ile D arası	Tek Kanallı ve Çift Kanallı Klimalar Haricinde Kalan Klimalar	01.01.2019

5.7.Çift Kanallı Ve Tek Kanallı Klimalar Haricinde Kalan Klimaların Enerji Verimlilik Sınıfları

Enerji Verimlilik Sınıfı	SEER	SCOP
A+++	$SEER \geq 8,50$	$SCOP \geq 5,10$
A++	$6,10 \leq SEER < 8,50$	$4,60 \leq SCOP < 5,10$
A+	$5,60 \leq SEER < 6,10$	$4,00 \leq SCOP < 4,60$
A	$5,10 \leq SEER < 5,60$	$3,40 \leq SCOP < 4,00$
B	$4,60 \leq SEER < 5,10$	$3,10 \leq SCOP < 3,40$
C	$4,10 \leq SEER < 4,60$	$2,80 \leq SCOP < 3,10$
D	$3,60 \leq SEER < 4,10$	$2,50 \leq SCOP < 2,80$
E	$3,10 \leq SEER < 3,60$	$2,20 \leq SCOP < 2,50$
F	$2,60 \leq SEER < 3,10$	$1,90 \leq SCOP < 2,20$
G	$SEER < 2,60$	$SCOP < 1,90$

5.8.Çift Kanallı Ve Tek Kanallı Klimaların Enerji Verimlilik Sınıfları

Enerji verimlilik sınıfı	Çift kanallı klimalar		Tek kanallı klimalar	
	EER rated	COP rated	EER rated	COP rated
A+++	$\geq 4,10$	$\geq 4,60$	$\geq 4,10$	$\geq 3,60$
A++	$3,60 \leq EER < 4,10$	$4,10 \leq COP < 4,60$	$3,60 \leq EER < 4,10$	$3,10 \leq COP < 3,60$
A+	$3,10 \leq EER < 3,60$	$3,60 \leq COP < 4,10$	$3,10 \leq EER < 3,60$	$2,60 \leq COP < 3,10$
A	$2,60 \leq EER < 3,10$	$3,10 \leq COP < 3,60$	$2,60 \leq EER < 3,10$	$2,30 \leq COP < 2,60$
B	$2,40 \leq EER < 2,60$	$2,60 \leq COP < 3,10$	$2,40 \leq EER < 2,60$	$2,00 \leq COP < 2,30$
C	$2,10 \leq EER < 2,40$	$2,40 \leq COP < 2,60$	$2,10 \leq EER < 2,40$	$1,80 \leq COP < 2,00$
D	$1,80 \leq EER < 2,10$	$2,00 \leq COP < 2,40$	$1,80 \leq EER < 2,10$	$1,60 \leq COP < 1,80$
E	$1,60 \leq EER < 1,80$	$1,80 \leq COP < 2,00$	$1,60 \leq EER < 1,80$	$1,40 \leq COP < 1,60$
F	$1,40 \leq EER < 1,60$	$1,60 \leq COP < 1,80$	$1,40 \leq EER < 1,60$	$1,20 \leq COP < 1,40$
G	$< 1,40$	$< 1,60$	$< 1,40$	$< 1,20$

6. Klimaların Eko Tasarım Gerekleri

6.1. Klimalar İçin Asgari Enerji Verimliliği Gereklilikleri

	Tek kanallı ve çift kanallı klimalar haricindeki klimalar		Çift kanallı klimalar		Tek kanallı klimalar	
	SEER	SCOP	EER _{rated}	COP _{rated}	EER _{rated}	COP _{rated}
Soğutucu maddenin GWP'si >150, Anma Kap < 6 kW için	4,60	3,80	2,60	2,60	2,60	2,04
Soğutucu maddenin GWP'si ≤ 150, Anma Kap < 6 kW için	4,14	3,42	2,34	2,34	2,34	1,84
Soğutucu maddenin GWP'si >150, Anma Kap 6-12 kW için	4,30	3,80	2,60	2,60	2,60	2,04
Soğutucu maddenin GWP'si ≤150, Anma Kap 6-	3,87	3,42	2,34	2,34	2,34	1,84

GWP değerleri, Klimalar ve Vantilatörler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ'in (SGM-2012/13) Ek-V'inde belirtilmektedir.

6.2. Klimalar İçin Azami Ses Gücü Seviyesine İlişkin Gereklilikleri

Tek ve Çift Kanallı Klimalar	Tek ve Çift Kanallı Klimalar Haricindeki Klimalar			
	Anma kapasitesi ≤ 6 kW		6 < Anma kapasitesi ≤ 12 kW	
İç ortam ses gücü seviyesi dB(A)	dB(A) cinsinden	dB(A) cinsinden	dB(A) cinsinden	dB(A) cinsinden
	iç ortam ses gücü seviyesi	dış ortam ses gücü seviyesi	iç ortam ses gücü seviyesi	dış ortam ses gücü seviyesi
65	60	65	65	70

ELEKTRİK MOTORLARININ EKO TASARIM GEREKLERİ İTHALAT DENETİM REHBERİ

Elektrik motorlarının eko tasarım gereklerine yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimler,

- AT Uygunluk Beyanı kontrolü,
- Motorun SGM-2012/2 Tebliğinin kapsamında olup olmadığının kontrolü,

Motor üzerinde ve beraberinde bulunması gereken bilgilerin SGM-2012/2 Tebliğine uygunluğunun kontrolü
şeklinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1. AT Uygunluk Beyanı Kontrolü

AT Uygunluk Beyanında olması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin adı ve adresi.
- Kesin tanımlama için yeterli model tarifi
- Varsa, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları.
- Varsa, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler.
- Varsa, ürüne “CE” işaretinin ilâştirilmesini öngören diğer mevzuata atıflar. (LVD, EMC vs.)
- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimliği ve imzası.

Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’e (SGM-2012/2) veya Avrupa Birliği’nin Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair EC/640/2009 sayılı Tüzüğü’ne atıf.

2. Kapsam Kontrolü

2.1. SGM-2012/2 sayılı Eko Tasarım Tebliği;

2, 4, 6 kutuplu, anma gerilimi (UN) en fazla 1000 V olan, anma çıkış gücü (PN) 0,75 kW ile 375 kW arasında olan ve sürekli çalışacak şekilde tasarlanmış tek hızlı, 3 fazlı, 50 Hz veya 50/60 Hz sincap kafesli endüksiyon motorlarını kapsamakta olup, aşağıda belirtilen motorları kapsamamaktadır.

- Bir sıvı içine tamamen daldırılmış halde çalışacak şekilde tasarlanmış motorları,
- Dişli, pompa, fan veya kompresör gibi bir ürüne tam olarak entegre edilmiş olan ve enerji performansı ürününden bağımsız olarak test edilemeyen motorları,
- Deniz seviyesinden 4000 metrenin üzerindeki yüksekliklerde, ortam sıcaklığının 60°C’nin üzerinde olduğu yerlerde, 400°C’nin üzerinde maksimum çalışma sıcaklığında, ortam sıcaklığının herhangi bir motor için -30°C’nin altında, hava soğutmalı bir motor için ise 0°C’nin altında olduğu yerlerde, ürüne giren soğutma suyu sıcaklığının 0°C’den düşük, 32°C’den yüksek olduğu yerlerde ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
- Sistemler ile İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) tanımlanan muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmış motorları
- Frenli motorları.

2.2. Denetime tabi tutulan asenkron motorlarının bilgi plakasının üzerinde 60 Hz frekans bilgisinin yer alması halinde, söz konusu ürünlerin Elektrik Motorları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklere Dair Tebliğ (SGM-2012/2) kapsamı dışında değerlendirilmesi gerekmektedir. 50 Hz veya 50/60 Hz sincap kafesli motorların ise kapsam içinde kabul edilmesi icap etmektedir.

2.3. Elektrik motorunun üzerinde S1 ve S2.....S10 işaretinin/işaretlerinin aynı anda bulunmasının bu motorun hem sürekli hem de kesikli çalışabileceği anlamına geldiğinden bu çalışma tipine sahip motorlar SGM-2012/2 Tebliği kapsamında değerlendirilecektir.

3. Eko Tasarım Gereklere Kontrolü

3.1. Motor üzerinde bulunması gereken Madde 4.1' de yer alan;

- Verim seviyesi (Sınıfı)
 - Nominal verim değeri
 - İmalat yılı,
 - Zorunlu olarak değişken hızlı tahrik ile teçhiz etme şartı ile ilgili bilgiler (IE3 verim seviyesini sağlamayan motorlar için)
- bilgi ve işaretlerinin kontrolü yapılacaktır.

3.2. Motorun üzerinde verim seviyesinin, nominal verim değerlerinin belirtilmiş olması ve bu değerlerin Madde 6'da verilen tablolara uygun olması durumunda denetim **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır. Aksi durumda ise firmadan enerji verimliliğine ilişkin test raporu istenecektir. Test raporunun temini için firmaya 120 gün süre verilecektir. Test raporlarının bahse konu süre içerisinde sunulmaması veya raporların uygun olmaması halinde denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır. Test raporlarının uygun olması durumunda bu bilgilerin ürünün piyasaya arzından önce motor etiketi üzerine iliştirilmesi amacıyla denetim, **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır

- ❖ Anma çıkış gücünün (kW) Madde 6'da bulunan Tablo1 ve Tablo2'de belirtilen değerlerin haricinde olması durumunda, IE2 ve IE3 verim seviyesindeki motorlar için nominal asgari verim değerleri, TS EN 60034-30-1 Madde 5.4.5'e göre hesaplanarak elde edilir.)
- ❖ Madde 6 Tablo 1 ve Tablo 2 de verilen Nominal verim değerleri için kabul edilebilir tolerans değerleri;
 - 0,75 – 150 kW güç aralığında çalışan motorlar için: $\pm (100 - \eta) * 0,15$
 - 150 – 375 kW güç aralığında çalışan motorlar için: $\pm (100 - \eta) * 0,10$ şeklinde hesaplanır.

3.3. IE2 verim seviyesinde olan elektrik motorunun üzerinde “değişken hızlı tahrikle teçhiz edilmesi zorunludur (This motor must be equipped with a variable speed drive, vb.)” uyarısının bulunmaması halinde denetim, **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacak; bulunması durumunda ise bu hususun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca piyasada kontrol edilebilmesi amacıyla denetim sonucunun açıklama kısmına “**IE2 Verim Seviyesinde Elektrik Motoru**” ibaresi eklenerek denetim, **Kabul IE2 Elektrik Motoru: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.4. Kapsam dışı olduğu tespit edilen özel olarak tasarlanan elektrik motorlarının takibinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca piyasada yapılabilmesi amacıyla denetim sonucunun açıklama kısmına “**Özel Olarak Tasarlanan Elektrik Motoru**” ibaresi eklenerek denetim, **Kapsam Dışı- Özel Tasarım Elektrik Motoru: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.5. Motor üzerinde imalat yılının belirtilmemiş olması halinde denetim, **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır.

3.6. IE1 verim seviyesinde olduğu tespit edilen elektrik motorlarının denetimi **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.7. Ürün beraberinde bulunması gereken Madde 4.2’de belirtilen bilgilerin olmaması veya eksik olması durumunda firmadan bu bilgiler mutlaka talep edilecek, sunulmaması halinde denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

4. Ürün Üzerinde Ve Beraberinde Bulunması Gereken Bilgilerin Kontrolü

4.1. Ürün Üzerinde Bulunması Gereken Bilgi ve İşaret Kontrolü	
S.No:	Ürün Üzerinde Bulunması Gereken Bilgi ve İşaretler (Yazılı Uyarı veya Piktogram)
4.1.1	Verim seviyesi (<i>Ek-1’de belirtilen tablodaki bilgiler dikkate alınacaktır</i>)
4.1.2	Tam anma yük ve gerilimde (UN), %75 anma yük ve gerilimde ve %50 anma yük ve gerilimde nominal verim (η) (<i>Ek-2’de belirtilen tablolardaki değerler dikkate alınacaktır</i>)
4.1.3	İmalat yılı
4.1.4	Zorunlu olarak değişken hızlı tahrik ile teçhiz etme şartı ile ilgili bilgiler (<i>IE3 verim seviyesini sağlamayan motorlar için</i>)
4.2. Ürün Beraberinde Bulunması Gereken Bilgilerin Kontrolü	
S. No:	Ürün Beraberinde Bulunması Gereken Bilgiler (Yazılı Uyarı veya Piktogram)
4.2.1	İmalatçının adı veya ticari markası,
4.2.2	Ürünün model numarası
4.2.3	Motorun kutup sayısı
4.2.4	Anma çıkış gücü/güçleri veya anma çıkış güç aralığı (kW)
4.2.5	Motorun anma giriş frekansı/frekansları (Hz)
4.2.6	Anma gerilimi/gerilimleri veya anma gerilim aralığı (V)
4.2.7	Anma hızı/hızları veya anma hız aralığı (d/dk)
4.2.8	Motorun özel olarak tasarlandığı çalışma koşulları aralığı ile ilgili bilgiler: • Deniz seviyesinden yükseklik • Hava soğutmalı motorlar dâhil ortam hava sıcaklığı • Ürün girişindeki soğutma suyu sıcaklığı • Maksimum çalışma sıcaklığı • Potansiyel patlayıcı ortamlar

5. Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliğinin Yürürlüğe Geçiş Tarihleri

Sınıf	Kapsam	Zorunlu Yürürlük Tarihi	Açıklama (İstisnalar)
IE1	Standard Moto (Eski standarda göre EFF2)	2 Nisan 2012 tarihinden itibaren piyasaya sürülmesi yasaklanmıştır.	-
IE2	Yüksek verimli motorlar (Eski Standarda göre EFF1)	02.04.2012	-
IE3	Premium Verimli Motorlar (7,5 kW- 375 kW arası)	01.01.2015	Anma çıkış gücü 7,5 kW ile 375 kW arasında olan motorların verimi IE3 verim seviyesinden düşük olmayacak ancak, değişken hızlı tahrikle teçhiz edilmesi halinde IE2 verim seviyesi kullanılabilir.
IE3	Premium Verimli Motorlar (0,75 kW - 375 kW)	01.01.2017	Değişken hızlı tahrikle teçhiz edilmesi halinde IE2 verim seviyesi kullanılabilir.

6. Motorların Enerji Verimlilik Seviyeleri

Tablo 1
IE2 verim seviyesi için nominal asgari verimler (η) (50 Hz)

Anma çıkış gücü	Kutup sayısı		
	2	4	6
0,75	77,4	79,6	75,9
1,1	79,6	81,4	78,1
1,5	81,3	82,8	79,8
2,2	83,2	84,3	81,8
3	84,6	85,5	83,3
4	85,8	86,6	84,6
5,5	87,0	87,7	86,0
7,5	88,1	88,7	87,2
11	89,4	89,8	88,7
15	90,3	90,6	89,7
18,5	90,9	91,2	90,4
22	91,3	91,6	90,9
30	92,0	92,3	91,7
37	92,5	92,7	92,2
45	92,9	93,1	92,7
55	93,2	93,5	93,1
75	93,8	94,0	93,7
90	94,1	94,2	94,0
110	94,3	94,5	94,3
132	94,6	94,7	94,6
160	94,8	94,9	94,8
200'den 375'e kadar	95,0	95,1	95,0

Tablo 2
IE3 verim seviyesi için nominal asgari verimler (η) (50 Hz)

Anma çıkış gücü (kW)	Kutup sayısı		
	2	4	6
0,75	80,7	82,5	78,9
1,1	82,7	84,1	81,0
1,5	84,2	85,3	82,5
2,2	85,9	86,7	84,3
3	87,1	87,7	85,6
4	88,1	88,6	86,8
5,5	89,2	89,6	88,0
7,5	90,1	90,4	89,1
11	91,2	91,4	90,3
15	91,9	92,1	91,2
18,5	92,4	92,6	91,7
22	92,7	93,0	92,2
30	93,3	93,6	92,9
37	93,7	93,9	93,3
45	94,0	94,2	93,7
55	94,3	94,6	94,1
75	94,7	95,0	94,6
90	95,0	95,2	94,9
110	95,2	95,4	95,1
132	95,4	95,6	95,4
160	95,6	95,8	95,6
200'den 375'e kadar	95,8	96,0	95,8

EV TİPİ SOĞUTMA CİHAZLARININ EKO TASARIM GEREKLERİ VE ENERJİ ETİKETLERİ İTHALAT DENETİM REHBERİ

Ev tipi soğutma cihazlarının eko tasarım gereklerine ve enerji etiketlemesine yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimler;

- AT Uygunluk Beyanı kontrolü,
- Ev tipi soğutma cihazlarının SGM-2011/17 Tebliği kapsamında olup olmadığının kontrolü,
- Ev tipi soğutma cihazlarının enerji etiketinin SGM-2012/4 Tebliğine uygun olup olmadığının kontrolü,
- Ev tipi soğutma cihazlarının SGM-2011/17 Tebliği göre eko-tasarım gereklerinin kontrolü, şeklinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1. AT Uygunluk Beyanı Kontrolü

AT Uygunluk Beyanında olması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin adı ve adresi
- Kesin tanımlama için yeterli model tarifi
- Varsa, uygulanan diğer teknik standartların referans numaraları - Varsa, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler.
- Varsa, ürüne “CE” işaretinin iliştilmesini öngören diğer mevzuata atıflar(LVD, EMC, Eko-tasarım)
- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimliği ve imzası
- Ev Tipi Soğutma Cihazları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/17) veya Avrupa Birliği’nin, Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair EC/643/2009 sayılı Tüzüğü’ne atıf

2. Kapsam Kontrolü

SGM-2011/17 Tebliği

1500 litreye kadar depolama hacmine sahip olan, şebeke enerjisi ile çalışan, ev dışında kullanılmak üzere ve gıda maddesi dışındaki ürünlerin soğutulması için satılanlar ve ankastreler de dahil ev tipi soğutma cihazları ile şebeke enerjisinin yanı sıra pille de çalışabilen ev tipi soğutma cihazlarını kapsamakta olup aşağıda belirtilen ürünleri kapsamamaktadır:

- Esas itibarıyla sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), gazyağı ve biyo-dizel yakıt gibi elektrik dışındaki enerji kaynakları ile çalışan soğutma cihazları,
- Ayrı olarak satın alınan bir AC/DC dönüştürücü üzerinden şebekeye bağlanabilen, pille çalışan soğutma cihazları,

- Başka cihaz modellerine denk olmayan ve tek olarak imal edilen, özel yapım soğutma cihazları,
- Soğutulmuş gıda maddesinin çıkartılmasının elektronik olarak algılandığı ve bu bilginin bir ağ bağlantısı üzerinden sayım için bir uzaktan kumanda sistemine otomatik olarak gönderilebildiği üçüncül sektörlerde kullanılan soğutma cihazları,
- Bağımsız buz makineleri veya soğutulmuş içecek makineleri gibi, asli işlevi soğutarak gıda maddesi saklama olmayan cihazlar

3. Enerji Etiket Kontrolü

3.1 Her bir model için ürün üzerinde veya beraberinde enerji etiketi bulunması, bulunmadığı durumlarda örnek etiket sunulması gerekmekte olup; etiketin içerik olarak Madde 5'e uygun olması, enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemleri arasında illiyet bağı kurulması ve eko-tasarım gereklerinin sağlanması durumunda denetim, **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.2 Hiçbir etiket bulunmaması durumunda firmadan enerji etiketi örneği talep edilecek, sunulmaması halinde denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.3 Enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemleri arasında illiyet bağı kurulamaması durumunda, uygun enerji etiketi örneğinin sunulması ve eko tasarım gereklerinin sağlanması şartıyla denetim **Koşullu Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır. Enerji etiketi örneğinin sunulmaması durumunda ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

Uygun olmayan enerji etiketine ilişkin uygunsuzluğun firma tarafından elleçleme yolu ile ithalat aşamasında giderilmesi talep edilmesi halinde, firmaya 60 gün süre verilecek olup, elleçlemenin süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılması halinde denetim **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacak; bu süre zarfında uygunsuzluk giderilmez ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.4 Madde 5.2 ve 5.3'de yer alan; - Enerji Verimlilik Endeksi (EEI) değeri ürün üzerinden veya ürün bilgi formu veya ürün broşürü veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgeler üzerinden kontrol edilerek ilgili sınıflar belirlenecek ve enerji etiketinde yer alan sınıf değeri ile karşılaştırılarak doğruluğu tespit edilecektir.

4. Eko Tasarım Gerekleri Kontrolü

4.1 Eko Tasarım gereklerine ilişkin;

- İmalatçının adı veya ticari markası,
- Ürünün model bilgisi,
- Enerji verimlilik endeksi (EEI),

bilgileri ürün üzerinde veya ürün bilgi formunda veya ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde bulunması gerekmekte olup, Madde 6'da belirtilen değerlere uygunluğu kontrol edilecektir.

4.2 Bu bilgilerin bulunmaması durumunda firmadan talep edilecek, temin edilen bilgilerin diğer belgelerde belirtilen bilgiler ile uyumlu olmaması durumunda ise firmadan ayrıca enerji verimliliğine ilişkin test raporu istenecek olup, test raporu sadece enerji verimliliği gereklerine ilişkin olarak incelenecektir. EEI değeri ve test raporunun temini için 120 gün süre verilecek olup bahse konu süre içerisinde sunulamaması ve test raporunda belirtilen değerlerin eko-tasarım gereklerini sağlamaması durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

4.3 Test raporunda belirtilen değerlerin eko-tasarım gereklerini sağlaması ve enerji verimlilik sınıfında bir değişikliğe sebep olmaması durumunda denetim **Kabul: Denetleme Sonucu** ile, enerji verimlilik sınıfında bir değişikliğe sebep olması durumunda ise **Koşullu Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır.

4.4 Yapılan denetim sonucunda, ürünün enerji sınıfının Madde 5.2 ve 5.3'te belirtilen kabul edilebilir enerji sınıfları içerisinde olmadığı tespit edilmesi durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

5. Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketleri

5.1 Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketleri

No	Bilgi	A+++ İla D Enerji Verimliliği Sınıfına Ait Soğutma Cihazlarının Etiketleri	E İla G Enerji Verimliliği Sınıfına Ait Soğutma Cihazlarının Etiketleri	Şarap Saklama Amaçlı Cihazların Etiketleri
1	Ürünü piyasaya arz edenin isim veya ticari ünvanı			
2	Ürünü piyasaya arz edenin model tanımlayıcısı			
3	Enerji verimliliği sınıfı (Ev tipi soğutma cihazının enerji verimliliğini gösteren ok işaretinin baş kısmı, ilgili enerji verimliliği sınıfını gösteren ok işaretinin baş kısmının hizasına yerleştirilir.)			
4	Yıllık kWh cinsinden ifade edilen ve en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan yıllık enerji tüketimi (AEc)			
5	Yıldız sınıfı olmayan (Diğer bir ifadeyle çalışma sıcaklığı $\geq -6^{\circ}\text{C}$ olan)tüm bölmelerin saklama kapasitelerinin en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan toplamı			
6	Yıldız sınıfı olan (Diğer bir ifadeyle çalışma sıcaklığı $\leq -6^{\circ}\text{C}$ olan) tüm donmuş gıda saklama bölmelerin saklama kapasitelerinin en yakın tam sayıya yuvarlanmış olan toplamı ve bu toplam içerisinde en yüksek paya sahip olan bölmenin yıldız sınıfı (Ev tipi soğutma cihazının donmuş gıda depolama bölmesinin bulunmadığı durumlarda, ürünü piyasaya arz eden kişi bir değer yerine “-L” beyanında bulunur ve yıldız sınıfı bölümünü boş bırakır.)			
7	Havayla yayılan akustik gürültü emisyonu			

Not: Ancak, şarap saklama amaçlı cihazlar için, V inci ve VI ncı maddelerde, imalatçının talimatları doğrultusunda yerleştirilebilen 75 santilitrelik standart şişelerin sayısı cinsinden anma kapasitesi kullanılır.

5.2 Ev tipi soğutma cihazı enerji verimlilik sınıfları (1/6/2012 tarihinden 30/6/2014 tarihine kadar)

Enerji Verimlilik Sınıfı	Enerji Verimlilik Endeksi
A+++ (en verimli)	$EEI < 22$
A++	$22 \leq EEI < 33$
A+	$33 \leq EEI < 44$
A	$44 \leq EEI < 55$
B	$55 \leq EEI < 75$
C	$75 \leq EEI < 95$
D	$95 \leq EEI < 110$
E	$110 \leq EEI < 125$
F	$125 \leq EEI < 150$
G (en az verimli)	$EEI \geq 150$

5.3 Ev tipi soğutma cihazı enerji verimlilik sınıfları (1/7/2014 tarihinden itibaren)

Enerji Verimlilik Sınıfı	Enerji Verimlilik Endeksi
A+++ (en verimli)	$EEI < 22$
A++	$22 \leq EEI < 33$
A+	$33 \leq EEI < 42$
A	$42 \leq EEI < 55$
B	$55 \leq EEI < 75$
C	$75 \leq EEI < 95$
D	$95 \leq EEI < 110$
E	$110 \leq EEI < 125$
F	$125 \leq EEI < 150$
G (en az verimli)	$EEI \geq 150$

6. Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Verimlilik Endeksleri

Ev Tipi Soğutma Cihazları İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilerine Dair Tebliğ (SGM2011/17) kapsamına giren ve 10 litre veya daha fazla depolama hacmine sahip ev tipi soğutma cihazları 6.1 ve 6.2'deki enerji verimlilik endeksi sınırlarına uygun olması gerekmektedir.

6.1 ve 6.2'de belirtilen gereklilikler;

Şarap saklama cihazlarına veya aşağıdaki kategorilerde yer alan absorpsiyonlu cihazlara ve başkâtip soğutma cihazlarına uygulanmaz.

- 1 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı,
- 2 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı,
- 3 yıldızlı bölmeye sahip buzdolabı,
- Buzdolabı-dondurucu, dik tip dondurucu,
- Kutu tipi dondurucu

6.1 Kompresörlü Soğutma Cihazları Enerji Verimlilik Endeksi

Uygulama Tarihi	Enerji Verimlilik Endeksi (EEI)
23 Eylül 2011	EEI < 55
1 Temmuz 2012	EEI < 44
1 Temmuz 2014	EEI < 42

6.2 Absorpsiyonlu ve Başka Tip Soğutma Cihazları Enerji Verimlilik Endeksi

Uygulama Tarihi	Enerji Verimlilik Endeksi (EEI)
23 Eylül 2011	EEI < 150
1 Temmuz 2012	EEI < 125
1 Temmuz 2015	EEI < 110

LAMBALARIN EKO TASARIM GEREKLERİ VE ENERJİ ETİKETLERİ İTHALAT DENETİM REHBERİ

Lambaların eko tasarım gereklerine ve enerji etiketlemesine yönelik ithalat aşamasında yapılacak denetimler;

- AT Uygunluk Beyanı kontrolü,
- Lambaların SGM-2011/9, SGM-2011/10 ve SGM-2015/10 Tebliğleri kapsamında olup olmadığının kontrolü,
- Lambaların enerji etiketinin SGM-2015/9 Tebliğine uygun olup olmadığının kontrolü,
- Lambaların SGM-2011/9, SGM-2011/10 ve SGM-2015/10 Tebliğlerine göre eko tasarım gereklerinin kontrolü

şeklinde aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1. AT Uygunluk Beyanı Kontrolü

AT Uygunluk Beyanında olması gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

- İmalatçının ya da yetkili temsilcisinin adı ve adresi
- Kesin tanımlama için yeterli model tarifi
- Varsa, uygulanan uyumlaştırılmış standartların referans numaraları
- Varsa, kullanılan diğer teknik standartlar ve özellikler.
- Varsa, ürüne “CE” işaretinin ilâştirilmesini öngören diğer mevzuata atıflar (LVD, EMC vs.)
- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına imzaya yetkili şahsın kimliği ve imzası
- Ev Tipi Lambalar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’e (SGM-2011/9) veya Avrupa Birliği’nin Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair EC/244/2009 sayılı Tüzüğü’ne atıf
- Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar Ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar Ve Aydınlatma Armatürleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’e (SGM-2011/10) veya Avrupa Birliği’nin Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair EC/245/2009 sayılı Tüzüğü’ne atıf
- Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar Ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’e (SGM-2015/10) veya Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Avrupa Birliğinin EU/1194/2012 sayılı Tüzüğü’ne atıf

2. Kapsam Kontrolü

Lambaların kapsam kontrolleri SGM-2011/9, SGM-2011/10 ve SGM-2015/10 sayılı Eko Tasarım Tebliğlerinin ilgili hükümleri doğrultusunda sağlanacaktır.

3. Enerji Etiket Kontrolü

3.1. Her bir model için ürün üzerinde veya beraberinde enerji etiketi bulunması, bulunmadığı durumlarda örnek etiket sunulması gerekmekte olup; etiketin içerik olarak Madde 5'e uygun olması, enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemleri arasında illiyet bağı kurulması ve eko-tasarım gereklerinin sağlanması durumunda denetim, **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.2. Hiçbir etiket sunulmaması durumunda firmadan enerji etiketi örneği talep edilecek, sunulmaması halinde denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.3. Enerji etiketi bilgileri ile ürüne ilişkin sunulan belgeler ve ürün bilgileri/işaretlemleri arasında illiyet bağı kurulamaması durumunda, uygun enerji etiketi örneğinin sunulması ve eko tasarım gereklerinin sağlanması şartıyla denetim **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır. Enerji etiketi örneğinin sunulmaması durumunda ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

Uygun olmayan enerji etiketine ilişkin uygunsuzluğun firma tarafından elleçleme yolu ile ithalat aşamasında giderilmesi talep edilmesi halinde, firmaya 60 gün süre verilecek olup, elleçlemenin süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılması halinde denetim **Kabul: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacak; bu süre zarfında uygunsuzluk giderilmez ise denetim, **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

3.4. Madde 5.1'de yer alan;

- Nominal lamba güç değeri (W)
- Işık Akısı (lm) değeri ürün üzerinden veya ürün bilgi formu veya ürün broşürü veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgeler üzerinden kontrol edilerek ilgili sınıflar belirlenecek ve enerji etiketinde yer alan sınıf değeri ile karşılaştırılarak doğruluğu tespit edilecektir.

4. Eko Tasarım Kontrolü

4.1 Eko Tasarım Gereklerine ilişkin;

- İmalatçının adı veya ticari markası,
- Ürünün model bilgisi
- Nominal lamba güç değeri (W)
- Enerji tüketimi (kWh/1000h)
- Işık Akısı (lm)
- Huzme açısı (°)
- Cıva içeriği (X,X mg),

bilgileri ürün üzerinde veya ürün bilgi formunda veya ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde bulunması gerekmekte olup, Madde 6'da belirtilen değerlere uygunluğu kontrol edilecektir.

4.2 Bu bilgilerin bulunmaması durumunda firmadan talep edilecek, temin edilen bilgilerin diğer belgelerde belirtilen bilgiler ile uyumlu olmaması durumunda ise firmadan ayrıca enerji verimliliğine ilişkin test raporu istenecek olup, test raporu sadece enerji verimliliği gereklerine ilişkin olarak incelenecektir. Bu bilgilerin ve test raporunun temini için 120 gün süre verilecek olup bahse konu süre içerisinde sunulamaması ve test raporunda belirtilen değerlerin eko-tasarım gereklerini sağlamaması durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacak, sağlaması durumunda ise **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır.

4.3 Yapılan denetim sonucunda, ürünün enerji sınıfının Madde 5.1'de belirtilen kabul edilebilir enerji sınıfları içerisinde olmadığı tespit edilmesi durumunda denetim **Red: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılacaktır.

4.4 Doğrusal lambaların huzme açısı; ürün üzerinde, ürün bilgi formu veya ürün broşüründe veya ürünle birlikte temin edilen diğer belgelerde yer almalıdır. Huzme açısı belirtilmemiş olan lambalar doğrusal olmayan lamba olarak kabul edilecek olup denetimler bu husus doğrultusunda gerçekleştirilecektir.


4.5 SGM-2015/10 ve SGM-2011/9 tebliğleri kapsamında bulunan lambalar cıva içeriyorsa, lambaların beraberinde X,X mg olarak lamba cıva içeriği bilgisinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek olup bulunmaması durumunda denetim **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır.

4.6 SGM-2011/10 tebliği kapsamında bulunan lambaların beraberinde X,X mg olarak lamba cıva içeriği bilgisinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek olup bulunmaması durumunda denetim **Şartlı Kabul: Tali Eksiklik** ile sonuçlandırılacaktır.


5. Lambaların Enerji Etiketi

5.1 Lambaların Enerji Etiketi Bilgileri

Denetime konu lambalara ait etiket kontrolü Elektrik Lambaları ve Aydınlatma Armatürlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/9) kapsamında gerçekleştirilecek olup lamba cıva içeriyorsa, **cıva içeriğinin X,X mg** olarak lambanın ambalajında belirtilmesi gerekmektedir.

No	Bilgi	Lambaların Enerji Etiketi
1	Tedarikçinin adı veya ticari marka.	 The image shows a standard EU energy label for a lamp. At the top, it says 'ENERG' with a blue arrow pointing right. Below it, there are two rows of energy efficiency classes: A++ (green), A+ (light green), A (yellow-green), B (yellow), C (orange), D (red), and E (dark red). The label indicates the lamp is in the A++ class. To the right of the classes, there is a large black arrow pointing left towards the A++ class. At the bottom, it says '300 kWh/1000h'. On the far right, there are four Roman numerals: I, II, III, and IV, corresponding to the energy efficiency classes A++, A+, A, and B respectively.
2	Tedarikçinin model tanımlayıcısı(aynı ticari markaya veya tedarikçiye ait bir lamba modelini diğer modellerden ayıran genellikle harf ve rakamlardan oluşan kod),	
3	Enerji verimlilik sınıfı; lambanın enerji verimlilik sınıfını içeren okun baş kısmı ilgili enerji verimlilik sınıfı okunun başı ile aynı yükseklikte bulunması	
4	kWh olarak 1000 saat başı ağırlıklı enerji tüketimi(EC).	

Etiket ambalaj üzerine basılı ve madde (1), (2), (3) ve (4)'te belirtilen bilgiler ambalaj üzerinde bir başka yerde bulunduğu takdirde, söz konusu bilgi etikete dahil edilmeyebilir. O zaman etiket aşağıdaki resimler arasından seçilir:



5.2 Lambaların Enerji Verimlilik Sınıfları

Denetime tabi lambanın enerji verimlilik sınıfı aşağıdaki tabloda verilen değerler dikkate alınarak kontrol edilir.

Enerji verimlilik sınıfı	Doğrusal olmayan lambalara ilişkin enerji verimlilik endeksi (EEI)	Doğrusal lambalara ilişkin enerji verimlilik endeksi (EEI)
A++ (en verimli)	$EEI \leq 0,11$	$EEI \leq 0,13$
A+	$0,11 < EEI \leq 0,17$	$0,13 < EEI \leq 0,18$
A	$0,17 < EEI \leq 0,24$	$0,18 < EEI \leq 0,40$
B	$0,24 < EEI \leq 0,60$	$0,40 < EEI \leq 0,95$
C	$0,60 < EEI \leq 0,80$	$0,95 < EEI \leq 1,20$
D	$0,80 < EEI \leq 0,95$	$1,20 < EEI \leq 1,75$
E (en az verimli)	$EEI > 0,95$	$EEI > 1,75$

Beyan Edilen Enerji Verimlilik Endeksinin Hesapla Doğrulanması;

1. $EEI = P(\text{corr})/P(\text{ref})$
2. P_{cor} harici kontrol düzeneği olmayan modeller için nominal güç (P_{rated}) (Ambalaj üzerinde belirtilen değer) iken harici kontrol düzeneği bulunan modeller için Tablo-1'e göre düzeltilen nominal güçtür.
3. $P(\text{ref})$ ise;
 - $\Phi_{\text{use}} < 1\,300$ lumen Modeller için: $P_{\text{ref}} = 0,88\sqrt{\Phi_{\text{use}}} + 0,049\Phi_{\text{use}}$
 - $\Phi_{\text{use}} \geq 1\,300$ lumen Modeller için: $P_{\text{ref}} = 0,07341\Phi_{\text{use}}$

Tablo 1

Düzeltilme kapsamı	Kontrol düzeneği kayıplarına yönelik düzeltilen güç (P_{cor})
Harici halojen lamba kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{\text{rated}} * 1,06$
Harici LED lamba kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{\text{rated}} * 1,10$
Harici floresan lamba kontrol düzeneği ile çalışan 16 mm çapında (T5 lambalar) ve 4 pimli tek başlıklı floresan lambalar	$P_{\text{rated}} * 1,10$
Harici floresan lamba kontrol düzeneği ile çalışan diğer lambalar	$P_{\text{rated}} \times \frac{0,24\sqrt{\Phi_{\text{use}}} + 0,0103\Phi_{\text{use}}}{0,15\sqrt{\Phi_{\text{use}}} + 0,0097\Phi_{\text{use}}}$
Harici yüksek yoğunluklu deşarj lambası kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{\text{rated}} * 1,10$
Harici düşük basınçlı sodyum lamba kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{\text{rated}} * 1,15$

6. Eko-Tasarım Gereklerinin Kontrolü

6.1 Doğrusal Lambalar, Işık Yayan Diyot Lambalar Ve İlgili Ekipmana İlişkin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ'e (SGM-2015/10) İlişkin Eko-Tasarım Gerekleri

1. SGM-2015/10 Tebliği kapsamında enerji verimliliği endeksi (EEI) bu rehberin 5.3'ünde belirtilen şekilde hesaplanacaktır.
2. Aşağıda belirtilen eko-tasarım gereklerinin;
 - a. 1. aşaması, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren,
 - b. 2. aşaması, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren,geçerli olacaktır.

P_{cor} nominal giriş geriliminde ölçülen anma gücüdür ve uygun olan durumda Tablo 1'e göre düzeltilir. Düzeltme faktörleri uygun olduğu durumlarda kümülatiftir.

Tablo 1
Düzeltme faktörleri

Düzeltme kapsamı	Düzeltilmiş güç (P_{cor})
Harici halojen lamba kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{rated} \times 1,06$
Harici LED lamba kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{rated} \times 1,10$
Harici floresan lamba kontrol düzeneği ile çalışan 16 mm çapında (T5 lambalar) ve 4 pimli tek başlıklı floresan lambalar	$P_{rated} \times 1,10$
Harici floresan lamba kontrol düzeneği ile çalışan diğer lambalar	$P_{rated} \times \frac{0,24 \times \sqrt{\varphi_{use}} + 0,0103\varphi_{use}}{0,15\sqrt{\varphi_{use}} + 0,0097\varphi_{use}}$
Harici yüksek yoğunluklu deşarj lambası kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{rated} \times 1,10$
Harici düşük basınçlı sodyum lamba kontrol düzeneği ile çalışan lambalar	$P_{rated} \times 1,15$
Renksel geri verim indisi ≥ 90 olan kompakt floresan lambalar	$P_{rated} \times 0,85$
Parlamayı önleyici siperli lambalar	$P_{rated} \times 0,80$

Tablo 2
Doğrusal diğer lambaların maksimum EEI değerleri

Uygulama tarihi	Maksimum enerji verimliliği endeksi (EEI)			
	Şebeke gerilimi ile çalışan flamanlı lambalar	Diğer flamanlı lambalar	Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları	Diğer lambalar
1. Aşama	1,75	0,95	0,50	0,50
2. Aşama	0,95	0,95	0,36	0,20

6.2 Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ'e (SGM-2011/9) İlişkin Eko-Tasarım Gerekleri

SGM-2011/9 Tebliği kapsamında eko-tasarım gereklilikleri aşağıdaki aşamalara uygun olarak uygulanır:


- 1. ve 2. Aşama: 27 Ağustos 2011 tarihinden itibaren
- 3. Aşama: 1 Ocak 2012
- 4. Aşama: 1 Eylül 2012
- 5. Aşama: 1 Eylül 2013
- 6. Aşama: 1 Eylül 2018

Belli bir anma ışık akısı (Φ) için maksimum anma gücü hesabının nasıl yapıldığı aşağıdaki tablo'da belirtilmiştir.

Tablo 1

Uygulama tarihi	Belli bir ışık akısı (Φ) için maksimum anma gücü (P_{max}) (W)	
	Saydam lambalar	Saydam olmayan lambalar
1 ila 5 inci Aşama	$0,8 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$	$0,24 * \sqrt{\Phi+0,0103\Phi}$
6 ıncı Aşama	$0,6 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$	$0,24 * \sqrt{\Phi+0,0103\Phi}$

Örnek Hesaplama:



Decorative bulbs other than items listed bellow in different shapes and designs are also available for your choice. Please contact us for details.

Model	Voltage	Wattage	Base	lumen	Finish
10W	220-240V	10W	E27/B22	65lm	clear/frosted
15W	220-240V	15W	E27/B22	101lm	clear/frosted
20W	220-240V	20W	E27/B22	140lm	clear/frosted
25W	220-240V	25W	E27/B22	198lm	clear/frosted
40W	220-240V	40W	E27/B22	340lm	clear/frosted
50W	220-240V	50W	E27/B22	435lm	clear/frosted
60W	220-240V	60W	E27/B22	540lm	clear/frosted
75W	220-240V	75W	E27/B22	712lm	clear/frosted
80W	220-240V	80W	E27/B22	800lm	clear/frosted
100W	220-240V	100W	E27/B22	1050lm	clear/frosted
150W	220-240V	150W	E27/B22	1845lm	clear/frosted
200W	220-240V	200W	E27/B22	2660lm	clear/frosted

- Bu bilgiler dikkate alındığında, Tablo-1’de belirtilen $P_{max} = 0,8 * (0,88\sqrt{\phi} + 0,049\phi)$ formülü uygulanır.
- 15 W lambanın ışık akısı 101 lm olarak verildiğinden, gerekli işlemler yapıldığında $P_{max} = 11,034W$ olarak bulunur.
- Bu değer, beyan edilen değerinden küçük olduğu için ($11,034W < 15W$) söz konusu ürünün “Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9) uyarınca piyasaya arzının uygun olmadığına karar verilir.

Tablo 2’ de istisnalar, maksimum anma güç değerleri için geçerli düzeltme faktörleri ise Tablo3’ de verilmiştir.

Tablo 2- İstisnalar

İstisna kapsamı	Maksimum anma gücü (W)
1 inci Aşamada $60 \text{ lm} \leq \Phi \leq 950 \text{ lm}$ saydam lambalar	$P_{\max} = 1,1 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$
2 nci Aşamada $60 \text{ lm} \leq \Phi \leq 725 \text{ lm}$ saydam lambalar	$P_{\max} = 1,1 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$
3 üncü Aşamada $60 \text{ lm} \leq \Phi \leq 450 \text{ lm}$ saydam lambalar	$P_{\max} = 1,1 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$
6 ncı aşamada G9 veya R7s başlıklı saydam lambalar	$P_{\max} = 0,8 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$

Tablo 3- Düzeltme faktörleri

Düzeltme kapsamı	Maksimum anma gücü (W)
Harici güç kaynağı gerektiren filamanlı lamba	$P_{\max}/1,06$
GX53 başlıklı boşalmalı lamba	$P_{\max}/0,75$
≥ 90 renksel geriverim endeksine ve $P \leq 0,5 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$ değerine sahip saydam olmayan lamba	$P_{\max}/0,85$
≥ 90 renksel geriverim endeksine ve $T_c \geq 5000 \text{ K}$ değerine sahip boşalmalı lamba	$P_{\max}/0,76$
İkinci zarflı ve $P \leq 0,5 * (0,88\sqrt{\Phi+0,049\Phi})$ değerine sahip saydam olmayan lamba	$P_{\max}/0,95$
Harici güç kaynağı gerektiren LED lamba	$P_{\max}/1,1$

Tablo 3’teki düzeltme faktörleri uygun olduğunda kümülatiftir ve Tablo 2’ de yer alan istisnalar kapsamındaki ürünler için de geçerlidir.






6.3 Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar Ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar Ve Aydınlatma Armatürleri İle İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ’e (SGM-2011/10) İlişkin EkoTasarım Gerekleri

Tablo 1 T8 ve T5 lambalar için anma minimum verimlilik değerleri



T8 (26 mm □)		T5 (16 mm □) Yüksek Verimlilik		T5 (16 mm □) Yüksek Çıkış	
Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri
15	63	14	86	24	73
18	75	21	90	39	79
25	76	28	93	49	88
30	80	35	94	54	82
36	93			80	77
38	87				
58	90				
70	89				

Tablo 2


Elektromanyetik ve elektronik balastla çalışan tek başlıklı flüoresan lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri

Küçük tek paralel tüp, lamba başlığı G23 (2 ayaklı) veya 2G7 (4 ayaklı)		Çift paralel tüp, lamba başlığı G24d (2 ayaklı) veya G24q (4 ayaklı)		Üçlü paralel tüp, lamba başlığı GX24d (2 ayaklı) veya GX24q (4 ayaklı)	
					
Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri
5	48	10	60	13	62
7	57	13	69	18	67
9	67	18	67	26	66
11	76	26	66		
Bir düzlemde 4 bacak, lamba başlığı 2G10 (4 ayaklı)		Uzun tekli paralel tüp, lamba başlığı 2G11 (4 ayaklı)			
					
Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)			
18	61	18	67		
24	71	24	75		
36	78	34	82		
		36	81		


Tablo 3
Sadece elektronik balastla çalışan tek başlıklı flüoresan lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri

Üçlü paralel tüp, lamba başlığı GX24q (4 ayaklı)		Dörtlü paralel tüp, lamba başlığı GX24q (4 ayaklı)		Uzun tekli paralel tüp, lamba başlığı 2G11 (4 ayaklı)	
					
Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri
32	75	57	75	40	83
42	74	70	74	55	82
57	75			80	75
70	74				

Tablo 4
Kare şekilli veya (çok) yüksek çıkışlı tek başlıklı flüoresan lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri

Tek yassı düzlemlı tüp, lamba başlığı GR8 (2 ayaklı), GR10q (4 ayaklı) veya GRY10q3 (4 ayaklı)		Dört veya üç paralel T5 tüp, lamba başlığı 2G8 (4 ayaklı)	
			
Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri
10	65	60	67
16	66	82	75
21	64	85	71
28	73	120	75
38	71		
55	71		

Tablo 5**T9 ve T5 dairesel lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri**

T9 Dairesel, tüp çapı 29 mm, G10q duylu		T5 Dairesel, tüp çapı 16 mm, 2GX13 duylu	
			
Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri	Nominal Güç Değeri (W)	Anma aydınlatma verimliliği (lm/W), 100 saat başlangıç değeri
22	52	22	77
32	64	40	78
40	70	55	75
60	60	60	80

Tablo 6

Yüksek renk sıcaklığına ve/veya yüksek renksel geriverim değerine ve/veya ikinci lamba zarfına ve/veya uzun ömüre sahip flüoresan lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri için kesinti yüzdeleri

Lamba parametresi	25°C'deki aydınlatma verimliliğinden kesinti
$T_c \geq 5\ 000\ K$	-%10
$95 > Ra > 90$	-%20
$Ra > 95$	-%30
İkinci lamba zarfı	-%10
40.000 yanmadan sonra çalışmaya devam etme faktörü $\geq 0,50$	-%5

Tablo 7

$Ra \leq 60$ değerine sahip yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri

Nominal lamba güç değeri [W]	Anma Lamba Verimliliği [lm/W] – Saydam lamba	Anma Lamba Verimliliği [lm/W] – Saydam olmayan lamba
$W \leq 45$	≥ 60	≥ 60
$45 < W \leq 55$	≥ 80	≥ 70
$55 < W \leq 75$	≥ 90	≥ 80
$75 < W \leq 105$	≥ 100	≥ 95
$105 < W \leq 155$	≥ 110	≥ 105
$155 < W \leq 255$	≥ 125	≥ 115
$255 < W \leq 605$	≥ 135	≥ 130

Tablo 8

Ra ≤ 80 değerine sahip metal halide lambalar ve Ra > 60 değerine sahip yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri

Nominal Lamba Güç Değeri [W]	Anma Lamba Verimliliği [lm/W] – Saydam lamba	Anma Lamba Verimliliği [lm/W] – Saydam olmayan lamba
$W \leq 55$	≥ 60	≥ 60
$55 < W \leq 75$	≥ 75	≥ 70
$75 < W \leq 105$	≥ 80	≥ 75
$105 < W \leq 155$	≥ 80	≥ 75
$155 < W \leq 255$	≥ 80	≥ 75
$255 < W \leq 405$	≥ 85	≥ 75

Tablo 9 Diğer yüksek yoğunluklu boşalmalı lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri

Nominal Lamba Güç Değeri [W]	Anma Lamba Verimliliği [lm/W]
$W \leq 40$	50
$40 < W \leq 50$	55
$50 < W \leq 70$	65
$70 < W \leq 125$	70
$125 < W$	75


Tablo 10 Metal Halide Lambalara ait anma minimum verimlilik değerleri

Nominal Lamba Güç Değeri (W)	Anma Lamba Verimliliği (lm/W) – Saydam lamba	Anma Lamba Verimliliği (lm/W) – Saydam olmayan lamba
$W \leq 55$	≥ 70	≥ 65
$55 < W \leq 75$	≥ 80	≥ 75
$75 < W \leq 105$	≥ 85	≥ 80
$105 < W \leq 155$	≥ 85	≥ 80
$155 < W \leq 255$	≥ 85	≥ 80
$255 < W \leq 405$	≥ 90	≥ 85

6.3.1 SGM-2011/10 Tebliği Tablolarının Kullanımına İlişkin Hususlar

1. Nominal güç değerlerinin **Tablo 1’de** verilen değerlerden farklı olması durumunda;
 - a. 83 lm/W aydınlatma verimliliğine ulaşması gereken 50W’ın üzerindeki T8 lambalar hariç, güç değeri olarak en yakın eşdeğer aydınlatma verimliliğine ulaşmalıdır.
 - b. Nominal güç değeri tablodaki en yakın iki güç değerine eşit mesafede ise, yüksek olana uygun olacaktır.
 - c. Nominal güç değeri tablodaki en yüksek güç değerinden daha yüksek ise, bu en yüksek değere uygun olacaktır.
2. 26 mm çapında (T8) çift başlıklı flüoresan lambalar için **Tablo 1’de** belirtilen şartlar, T8 (26 mm) ve T5 (16 mm) haricindeki diğer çaplardaki bütün çift başlıklı floresan lambalar için geçerlidir. Bu lambalar;
 - a. Güç değeri bakımından en yakın eşdeğeri olan T8 lambanın minimum verimlilik değerine uygun olmalıdır.
 - b. Nominal güç değeri tablodaki en yüksek güç değerinden daha yüksek ise, bu en yüksek değere uygun olacaktır.
3. Bütün çapları 16 mm veya daha büyük, spiral şekilli çift başlıklı flüoresan lambalar **Tablo 5’te** T9 dairesel lambalar için bildirilen gereksinimleri karşılamalıdır.
4. Nominal güç değerlerinin **Tablo 2 ila Tablo 5’te** verilen değerlerden farklı olması durumunda;
 - a. Lambalar güç değeri ve şekil bakımından en yakın eşdeğer aydınlatma verimliliğine ulaşmalıdır.
 - b. Nominal güç değeri tablodaki en yakın iki güç değerine eşit mesafede ise, yüksek olana uygun olacaktır.
 - c. Nominal güç değeri tablodaki en yüksek güç değerinden daha yüksek ise, bu en yüksek değere uygun olacaktır.
5. **Tablo 7’deki** şartlar;
 - a. $Ra \leq 60$ değerine sahip yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar için geçerlidir.
 - b. Sadece yüksek basınçlı cıva buharlı lamba kumanda tertibatı ile çalışacak şekilde tasarlanmış takviye amaçlı yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar için **27.08.2017** tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
6. **Tablo 8’deki** şartlar; $Ra \leq 80$ değerine sahip **metal halide lambalar** ve $Ra > 60$ değerine sahip **yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar** için geçerlidir.
7. **Diğer yüksek yoğunluklu boşalmalı lambalar** için **Tablo 9’da** yer alan anma aydınlatma verimlilik değerleri **27.08.2017** tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
8. **Tablo 10’daki** şartlar **metal halide lambalar için 07.04.2017** tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

7. Lamba- Tebliğ Doğrulaması



*2018/9 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca 8539.39.20.00.00 ve 8539.39.80.00.00 GTİP'leri ile ithal edilmek istenen lambalar da Eko Tasarım ve Enerji Etiketlemesi yönünden denetime tabidir.