

Gürcistan İnşaat Malzemeleri ithalatında Teknik Düzenlemeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinin yazısında; Tiflis Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen, Gürcistan'da inşaat malzemeleri ithalatında (çimento/GTİP: 2523, inşaat demiri/GTİP: 7214, plastik boru-hortum/GTİP: 3917, izole edilmiş teller-kablolar/GTİP: 8544) 15 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yeni mevzuatın yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ekinde yer alan teknik ve prosedürel süreçle ilişkin mevzuatın Türkçe çevirisi ile Gürcistan Hükümetinin 1 Ekim 2018 tarihinde inşaat malzemeleri teknik düzenlemeleri onaylamasına ilişkin almış olduğu karar ve istenen standartların kapsam, gümrük işlemleri, pazar denetimi ve uyum şartlarına dair bilgileri içeren dokümanlar ekte iletilmektedir.

Ekler:

- 1 - İnşaat Malzemeleri Mevzuatı (9 Sayfa)
- 2- İnşaat Malzemeleri Teknik Standartlar (9 Sayfa)

No: 541

3.

Madde 1-1 İş bu düzenleme Ek - VI yer alan çimento, elektrikli kablolar , inşaat demiri ve plastik boruları içermektedir.

Madde 1-2 inşaat malzemelerin ithalatı esnasında gümrük İşlemleri:

- 1.** İthalat esnasında ithalatçı ithal ettiği inşaat mallarının inşaat özellikleri belirleyen beyanname ve iş bu düzenlemenin IV ve V eklerde yer alan evrakları Gürcistana serbest dolaşımı ve daha sonra Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Bakanlığı Denetleme Ajansı (daha sonra Ajans olarak anılacaktır) sunmak üzere Gelirler İdaresi Gümrük Dairesine ibraz etmek zorundadır. İş bu düzenlemenin 5. Maddesinde yer alan şartlar (bu şartlar ibraz edilen evrakları ile belli olacaktır) olması durumunda söz konusu beyanname ibraz etme zorunluluğu yoktur.

2. Gürcistan Gelirler İdaresi iş bu düzenlemenin 1. Maddesinde yer alan şartları karşılamayan ürünlerin Gürcistan'da serbest dolaşma izni vermemelidir ve söz konusu durumuna ilişkin Denetleme Ajansı bilgi vermek zorundadır.
3. Aracın sınır giriş işlemleri tamamladıktan sonra Gelirler İdaresi malın çevirmesi veya malın ithal etmesi dışındaki diğer prosedürler için ithalatçıya evrakları tamamlaması için 6 çalışma günü verir. Söz konusu süre içerisinde eğer evraklar tamamlanamaz ise o zaman ithalatçı tarafından harcamaların karşılaması şartıyla Gürcistan Vergi Kanunu ile belirlenen şartlarda mallara ilişkin muamele yapılacaktır.
4. Gelirler idaresi ilgili risk yönetimi sistemi ile malları durdurabilir ve durdurduktan sonra ilgili denetleme ajansına bilgi vermekte yükümlüdür. Bu durumlarda Gelirler İdaresi iş bu düzenlemenin 1-3 maddesinde belirlenen süre içerisinde söz konusu malların Gürcistana serbest dolaşım izni vermemekle yükümlüdür.
5. İş bu maddenin 4. fıkrasında yer alan süre içerisinde eğer bu malların Gürcistan'da serbest dolaşım özelliklerine sahip olmadığını tespit edilir ise Gümrük İdaresi bu malın Gürcista ithal etmesini engellemele yükümlüdür.
6. İş bu maddenin 5. Fıkrasında yer alan şartlarda ithalatçı malların geri iadesi veya mallar için ithalat dışında başka gerekli işlemlerin uygulanması sağlamakla yükümlüdür. Bu fıkra da belirlene şartların yerine getirmesi durumunda ithalatçı tarafından harcamaların karşılaması şartıyla Gürcistan Vergi Kanunu ile belirlenen şartlarda mallara ilişkin muamele yapılacaktır.

Madde 1-3. Gümrük denetleme alanlarında malların pazar denetimi.

1. Teknik denetlemekle yükümlü birim denetleme Ajansıdır.
2. Denetleme Ajansı iş bu düzenlemenin 1-2 maddesinin 4 . fıkrasında belirlenen şartlarda Gelirler İdaresinden izin alarak mallara ilişkin denetleme gelirler idaresince yapılan bildirimden en fazla 3 çalışma günü içerisinde (eğer malların uygunluk tespiti için tespiti için laboratuvar inceleme gerekmiyor ise) denetleme yapar.
3. İş büzenleme ile belirlenen görevi yapmak için Ajans alınan numuneleri ilgili akredite laboratuvar da incelemekle yükümlüdür.
4. Eğer malların uygunluk tespiti için laboratuvar da inceleme gerekmiyor ise Ajans teknik düzenlemede belirlene sürelerde malların özelliklerini ilgili akredite laboratuvar da belirler.
5. Eğer malların uygunluk tespiti için laboratuvar da inceleme gerekmiyor ise Ajans teknik düzenlemede belirlene sürelerde malların özelliklerini ilgili akredite laboratuvar da belirlenemiyor ise o zaman denetleme Ajansı inceleme süresini kendisi belirler.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

İnşaat Demirinin Uyumluluk Şartları

1. Üretici:

1. Piyasada, sadece belirli bir amaç için kullanılmaya uygun, Gürcistan standardı olarak kabul edilen uluslararası standartlara, Avrupa standarda,

ve/veya 50'inci Kararın ekinde verilen ülkelerin en az bir standarda uygun ve bu teknik düzenlemelerin Ek IV'te belirtilen minimum gereksinimleri karşılayan İnşaat Demirini kullanmakla yükümlüdür:

b) İnşaat Demirin her bir partiya aşağıdaki ekleyin:

B. a) Kontrol sertifikası №3.1 “Metal Ürünleri. Denetim belgelerinin türleri hakkında” 10204: 2004 standardına göre;

B. b) Sertifikasyon kuruluşu tarafından yukarıda listelenen standartlardan birine uygun olarak verilen uygunluk değerlendirme sertifikası. Söz konusu belge Üreticinin inşaat demiri ulusal standarta uygun üretim hakkını elde ettiğini teyit etmektedir.

2. Eğer Ambalaj veya beraberindeki dokümana uygun bilgi vermek imkansız ise, üretici, inşaat demirin tipini, seri numarasını veya herhangi bir başka tanımlama ögesini malzemenin üzerine sağlama hakkına yükümlüdür.
3. İthalatçı, üreticinin yetkili temsilcisi ve bayii, Gürcistan pazarına sadece bu düzenlemenin Ek IV'ünde belirtilen şartları sağlayan armatürü kullanmakla ve Ek IV'ün 1. paragrafının "b" bendinde belirtilen belgeleri eklemekle zorunludurlar.

İnşaat	Demiri	İçin	Belirtilen	Minimum	Şartlar
1. Genel					Şartlar
SNNT 1992 serisi standardı tarafından kullanılması amaçlanan inşaat demirin aşağıdaki teknik ölçüler bulunmaktadır: B400B, B500A, B500B, B500C, B550B.					

2. Kaynak ve kimyasal bileşimi

1. Kaynayabilen İnşaat Demirin tüm teknik kategorileri için aşağıdaki sertifikalar belirlenmiştir.

1. karbon eşdeğeri
2. belirli kimyasal bileşimi.

1. belirli kimyasal bileşimi ve karbon eşdeğerin maksimum değerleri aşağıdaki tablolarda belirlenen nurları aşmayacak.
2. Karbon eşdeğerin değeri C_{eq} aşağıdaki formulu ile hesaplanacaktır.

$C_{eq} = C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Ni + Cu) / 15$,
kimyasal elementler ağırlığının yüzdesidir.

Kaynayabilen inşaat demirin tüm teknik kategorileri için aşağıdaki özellikler belirtilmiştir:

No	Test nesnesi	Kimyasal elementler ve karbon eşdeğerlerinin üst eşiği Değeri, kütlenin %					
		C*	S	P	N**	CU	Ceq*
1	1 alaşım analizi	0,220	0,050	0,050	0,012	0,800	0,500
2	Ürün analizi	0,240	0,055	0,055	0,014	0,850	0,520.

Not:

Karbon muhtevasının üst limitinin değeri% 0,02 (kütle) azalırsa, karbon içeriğinin üst limit değerini% 0,03 (kütle) arttırmak mümkündür.

* Nitrojenli reaktiflerin sayısı önemli ölçüde artarsa, daha yüksek seviyelerde nitrojen içeriğine izin verilir.

3. Mekanik özellikleri

1. gerilebilirlik özellikleri

3.1.1. İnşaat demirinin gerilebilirlik özellikleri için gereksinimler (Re, Rm/Re, Agt $\geq$ Re, act./Re, nom.) Tablo 2'de verilmiştir.

3.1.2. Donatının (ReH) üst kenarı, yoğunluk (Re) durumunda kullanılmalıdır. Donatım faktörü tespit edilmezse, koşullu yoğunluk % 0,2 (Rp 0.2) ile belirlenmelidir.

Germe özelliklerin verilerin teknik sınıfa göre ölçüleri

Tablo 2

No	Teknik Sınıfı	Akımın kritik seviyesiRe (N/mm ²)	Sertlik ve akım	Gerçek akım	Maksimum yükte nispi geliştirme
----	---------------	---	-----------------	-------------	---------------------------------

			dayanımın kritik sınırların oranı Rm/Re (-)	ve nominal akım kritik eşiği Oranı Re, act./Re, nom.(-)	Agt (%)
1	B400B	400	$\geq 1.08^*$	≤ 1.30	$\geq 5.0^{**}$
2	B500A	500	$\geq 1.05^*$	≤ 1.30	$\geq 2.5^{**}$
3	B500B	500	≥ 1.08	≤ 1.30	$\geq 5.0^{**}$
4	B500C	500	< 1.35	≤ 1.30	≥ 7.5
5	B550B	550	≥ 1.08	≤ 1.30	$\geq 5.0^{**}$

Not:

* 8 mm'nin altındaki nominal çaplı ürünler için Rm / Re 8 karakteristiğinin değeri 1.02'ye (dahil) düşebilir.

** Nominal çapı 8 mm'den az olan ürünler için Agt karakteristiğinin değeri % 1'e (dahil) düşebilir.

3.2 Bükme için uygunluğu

3.2.1. İnşaat demirinin tüm teknik kategorileri bükme için uygun olmalı.

3.2.2 bükme için uygunluk 10080: 2005 standardına uygun olarak onaylanmalıdır.- "beton donatımı için çelik. Kaynak armatürleri. Genel" ve 15630- 1:2010 Standardına uygun – “çelik beton donatımı ve ön gerilme için test yöntemleri Bölüm 1: İnşaat demirin sapları, Glin ve Tel ”.

4. Bir metre ağırlık ve yanılma

1. Bir metre ağırlığın nominal değeri, enine kesit alanının nominalının dikkate alınarak ve $7.85 \times 10^{-6} \text{ kg / mm}^3$ yoğunluğun değerini kullanarak hesaplanmalıdır.

4.2. Bir metre nominal ağırlıktan müsaade edilen sapmalar $\pm \% 4,5$ 'i geçmemelidir.

5. İnşaat demirin yüzey profili

5.1. Ss T 1992 serisi standardına uygun olarak kullanılan inşaat demiri için Yüzeyin yüzeylerin profillemeye (ısıрма) sağlanmalıdır. Yüzeyn profileme, SST 10080: 2005 standardı tarafından belirlenen gereksinimleri

karşılmalıdır “beton donatımı için çelik. Kaynayabilen inşaat demiri. Genel” ek şartlar Tablo 3'te verilmiştir.

Göreceli dışbükey bölümünün minimum alanı

Tablo 3

Göreceli dışbükey bölümünün minimum alanı		
$d \leq 6 \text{ mm}$	$6 \text{ mm} < d \leq 12 \text{ mm}$	$12 \text{ mm} < d$
0.035	0.040	0.056.

1. Kullanılan sembollerin SET-1992 serisi standart ile karşılaştırılması

No	kullanılan sembol		SSTN 1992
	sembol	Açıklama	sembol
1	Agt	Maksimum yükte nispi geliştirme	Fyk
2	Re	Akış, kritik kenarı (Akış / Akış Marjı)	Euk
3	Rm	Kritik güç payı (Kritik güç)	Fy
4	Rm/Re	Sertlik ve akma (akış) kritik ölçü oranları	ft/fy
5	Rp0.2	0,2% akım tavanı	f0.2k
6	d	Nominal çapı	Ø
7	fR	ფარდობითი დაკბილვის ნაწილის ფართობი	fR.“.

21. Kararı ile onaylanan teknik düzenlemelere aşağıdaki içeriklerin ekleri eklenir:

Plastik boru için genel şartlar

1. plastik boru üreticisi:

1. Ürünün kimlik tanımlanmasına imkan veren parti veya seri numaralarının veya plastik borular üzerindeki herhangi bir işaretin türünün sağlanmasına; İnşaat ürününün boyutu, şekli veya diğer fiziksel özellikleri nedeniyle yapılamayan durumlarda ise inşaat ürününün ambalaj veya ekli evraklar üzerinde bilgi vermesine yükümlüdür.

Plastik borunun her partı için teknik pasaportu veya talimatları eklesin, onların yokluğu durumunda ise aşağıdaki bilgileri gösteren diğer belgeler:

1. üreticinin adı, kayıtlı ticarı unvanı veya kayıtlı ticarî logosu ve iletişim bilgileri
2. B) İnşaat ürününün ID bilgileri;
3. Varsa inşaat ürününü tatmin eden teknik şartlar;
4. Ürünün teknik ve fiziksel özellikleri;
5. Ürün kullanım amacı.

1. İthalatçı, üreticinin yetkili temsilcisi ve bayii, üreticinin bu Ek'in 1. paragrafında belirtilen şartların korunmasının sağlanmasına yükümlüdürler.”

22. Kararı ile onaylanan teknik düzenlemelere aşağıdaki içeriğin Ek VI'sı eklenecektir:

Ek 6

Yapı ürünleri listesi

No	Kod	Ürün adı
Çimento		
Portland çimentosu, çimento kili, çimento cürufu, çimento süper esnek ve benzeri hidrolik çimento, boyalı veya tek tip, hazır veya klinker form:		
1	2523290000	Diğer
Plastik Boruları		
Plastik borular, borular ve hortumlar ve bağlantı parçaları (örneğin, bağlantılar, dizler, flaplar):		
2	39172110000	izsiz ve dilimlerle doğranmış, uzunluk, eni kesit boyutunun maksimum boyutunu aşan, işlenmiş veya ham yüzeyi, ancak değişik işlenmemiş
3	39172190009	Diğer
4	39172210000	izsiz ve dilimlerle doğranmış, uzunluk, eni kesit boyutunun maksimum boyutunu aşan, işlenmiş veya ham yüzeyi, ancak değişik işlenmemiş
5	39172290009	Diğer
6	39172310000	izsiz ve dilimlerle doğranmış, uzunluk, eni kesit boyutunun maksimum boyutunu aşan, işlenmiş veya ham yüzeyi, ancak değişik işlenmemiş
7	39172390009	Diğer
8	39172912000	Kimyasal olarak biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş yoğunlaşma ürünlerinin veya polimerizasyon ürünlerinden yeniden gruplama ile
9	39172915000	Polimer ürünler
10	39172919000	Diğer
11	39172990009	Diğer
12	39173190000	Diğer
13	39173210000	Kimyasal olarak biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş yoğunlaşma ürünlerinin veya polimerizasyon ürünlerinden yeniden gruplama ile
14	39173231000	Etilen polimerler
15	39173235000	Vinilklorür polimerler
16	39173239000	Diğer
17	39173251000	Diğer
18	39173299000	Diğer
19	39173390000	Diğer

20	39173912000	Kimyasal olarak biçimlendirilmiş veya biçimlendirilmemiş yoğunlaşma ürünlerinin veya polimerizasyon ürünlerinden yeniden gruplama ile
21	39173915000	Polimer ürünler
22	39173919000	Diğer
23	39173990009	Diğer
24	39174090000	Diğer
İnşaat Demiri		
Demir veya düzensiz çelik çubuklar, daha fazla işlem yapılmadan, dövme, Sıcak glin, Isınmak veya sıcak ekstrüzyon yanı sıra, parladıktan sonra çubuk dahil, diğer		
25	7214	Demir veya düzensiz çelik çubuklar, daha fazla işlem yapılmadan, dövme, Sıcak glin, Isınmak veya sıcak ekstrüzyon yanı sıra, parladıktan sonra çubuk dahil, diğer
Elektrik kabloları		
İzole teller, emaye veya anodize edilmiş, kablolar (koaksiyeller dahil), ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenleri bağ ayarlayıcıyla Ya da onlarsız, Fiber optik kablolar, bireysel kaplanmış elyaflardan oluşan, Elektrik iletkenlerine veya elektrik iletkenlerine veya bağlantı makinelerine bağlı olmasa bile:		
26	85444930000	0,51 mm'den fazla çapa sahip iletkenler ile teller ve kablolar
27	85444980000	diğerler
28	85446010000	Bakır iletkenler
29	85446090000	Diğer iletkenler

2. madde

Karar 15 Kasım 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek (Uygulama 2 ay ertelenerek 15 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır)

Başbakan

Mamuka Bakhtadze

**Gürcistan Hükümet'in
476 Sayılı Karar
1 Ekim 2018
Tiflis**

İnşaat Malzemelerin Teknik Düzenlemelerin Onaylamasına ilişkin.

Madde 1.

Malların Güvenlik ve Serbest Dolaşım hakkında Kanunu 58. maddesinin 2. Bölümü esas olarak “İnşaat Malzemelerin Teknik Düzenlemelerine İlişkin Karar (Daha sonra Teknik Düzenleme olarak anılacaktır)” onaylansı.

Madde 2.

Gürcistan Ekomomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafında alınan kararı esas olarak, Kamu Kuruluşu - Gürcistan Standart ve Metroloji Milli Ajantası tarafından ilan edilen standartları esas olarak (standartın isimleri) standartlar düzenlenir ve bu standartların uygulamasına ilişkin teknik düzenlemeleri yerine getirilmesini denetler.

Madde 3.

1. Kamu Kuruluşu – Gelirler Dairesi iş bu Kararın 2. Maddesinde yer alan standartlara uygun olmayan evrakları ile Gümrük alanına giriş yapılan inşaat malzemelerin Gürcistan’a

- ithal edilmesine izin vermesin ve söz konusu durumu hakkında Gürcistan Ekomomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Teknik ve İnşaat Denetleme Ajansına (daha sonra Ajans olarak anılacaktır) bilgi vesin.
- İş bu maddenin 1. Fıksarında yer alan durumlarda, Gelirler İdaresince ithalatçıya eksikleri tamamlamak (gerekli evrakların ibrazı) / geri iade veya reeksport için 6 çalışma gün belirlenir. İş bu vade başlangıcı olarak Sınırdaki yapılan kontoröl günü esas alınacaktır.
 - Gelirler İdaresi eğer iş bu mallara ilişkin herhangi bir tutarsızlık ve /veya belgelendirilmeyen tehlike hakkında bilgiye sahip ise, söz konusu bilgi hakkında derhal Ajansı bilgilendirme hakkına sahiptir ve bu durmda söz konusu malların iş bu Kararın 4. Maddesinde yer alan İnşaat Malzemelerinin İncelemesi için Gerekli süre ile durdursun ve ithal yolları ile Gürcistan pazarında bu malların ulaşmasını engellesin. Söz konusu süre içerisinde Ajans tarafından Gürcistan Kanunları esasa alarak malların pazar denetimi ile ilişkin işlemlerin gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 - İş bu Kararın 2. Maddeinde belirlenen standartların talebi Gürcistan Kanun ile belirlenen durumlarda pazarda denetleme prosedürleri ile belirlenemiyor ise , Gelirler İdaresi söz konusu İnşaat malzemelerin Gürcistan pazarına yer almasının engellemesi hususunda yükümlüdür.

Madde 4 .

- İş bu Karar ile onaylanan Teknik Düzenlememe ile belirlenen malların pazar denetlenmesi yürüten kurum olarak Ajans belirlendi.
- Ajans , iş bu Kararın 3. Maddesinin 3 alt bölümü ile belirlenen durumlarda, Gelirler İdaresinin onayı ile, Gürcistan Gümrük Alanlarında, Gürcistan Kanunları esas alarak , malların laboratuvar incelemesine ihtiyaç olması durumu dışında, en geç 3 gün içerisinde denetlenme yükümlülüğüne ve yetkisine sahiptir.
-
-
- eğer malların incelemesi için laboratuvarında incelemeye ihtiyaç duyuluyor ise, ilgili standartlar ile mala ilişkin inceleme süresi belirlenemiyor ise, Ajans malın numunesinin inceleme süresini incelemesi için gerekli süreyi belirler

Madde. 5

İş bu Karar 15 Kasım 2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Başbakan Mamuka Bakhtadze

**İnşaat Malları ile ilişkin
Teknik Düzenleme
Başlık I
Genel Bölüm**

Madde 1.

Madde 2.

- İş bu teknik Düzenleme-----
- İnşaat Malı- iş bu düzenlemenin amacı için: çimento (GTİP numarası: 2523), inşaat demiri (GTİP numarası: 7214), elektrik kablolar(GTİP numarası: 8544) ve plastik borular GTİP numarası: 3917)

2. İnşaat malzeme –bir üretici tarafından pazarda bulundurululan, inşaat alanlarında en az iki ayrı maldan oluşan ve birlikte kullanılan inşaat malzemesi.
3. İnşaat alanları ---.
4. ---.
5. ----.
6. ---
7. ----
8. ---
9. ---
- 10.----
- 11.----
- 12.---
- 13.---
- 14.-
- 15.-
- 16.-
- 17.-

2. ----

Madde 3. İnşaat malzemelerin inşaat alanında kullanılması durumunda malzemeler için temel özelliklerlerin asgari seviyeleri ve sınıfları uluslararası standart ve /veya teknik düzenlemeleri ile belirlenir.

Başlık II

İnşaat Malların özelliklerin beyanı ve işaretleme.

Madde 4. İnşaat malların özelliklerin beyanı.

1. Eğer inşaat malı Gürcistan standartlarına veya belirlenen Avrupa teknik değerlere uygun ise, üretici söz konusu malların pazarda bulundurulmasından önce inşaat malların özellikleri içeren beyanname oluşturmak zorundadır.
2. Eğer inşaat malı standartlara uygun ise ve mal için Gürcistan kanunlara uygun şekilde değerlendirme belgesi ve inşaat malın temel özellikleri ile ilgili içerikler hakkında bilgi inşaat malın özellikleri içeren beyannameye yer alıyor ise iş bu düzenlemenin 5. Maddesinde belirlenen durumları dışında herhangi bir şekilde ibraz edilebilir.
3. -

Madde 5. İnşaat malların özellikleri içeren beyanname oluşturmaktan muaf olan durum:

1. Eğer Gürcistan Kanunları ile herhangi başka bir durum söz konusu değil ise, üretici, bu Düzenlemenin 4. Maddesinde yer alan inşaat malların özellikleri içeren beyanname oluşturmak zorunda olmadığı durumlar aşağıdadır:
 1. Seri üretimi olmayan özel veya hususi inşaat malzemeleri eğer üretici tarafından sadece önceden belirlenen bir inşaat alanında kullanılmak üzere, Gürcistan Kanunlara uygun şekilde, inşaat güvenlik sorumlusu denetimi altında üretilmiş ise;
 2. Eğer inşaat malzemesi inşaat alanından inşaat güvenlik sorumlusu denetimi altında Gürcistan Kanunlara uygun şekilde üretilmiş ve üretilen inşaat alanında kullanılacak ise ;

3. Eğer inşaat malzemesi örf ve adetlere veya kültürler mirası korumak için, milli park veya özel mimari tasarım ve/veya tarihi öneme sahip yerin yenilenmesi için üretilecek ise;

Madde 6. İnşaat malların özellikleri içeren beyannamenin içeriği:

1. ----
2. İnşaat malların özellikleri içeren beyanname aşağıdaki bilgiler içermelidir:
 - A. İnşaat malların özellikleri içeren beyanname tipinin mal üzerinde işaretlenmesi,
 - B. Düzenleme ile Ek-III'te belirlenen şartlara uygun, İnşaat malların özelliklerinin değişgenlik göstermediğini teyid eden değerlendirme sistemleri;
 - C. Malların her biri için temel özelliklerin belirlenmesinde kullanılan Gürcistan Standartlarının ID numarası;
 - D. Gerekli durumlarda üretici tarafından kullanılan her nevi teknik belgenin ID numarası ile üretici tarafından malın uygunluğu belirleyen belge;
 - E. ----
 - F. ----
 - G. ---
 - H. ---
 - I. ----
 - J. ----
 - K. ----
3. İnşaat malların özellikleri içeren beyanname Teknin Düzenlemelerinde yar alan Ek- II'deki numuneye göre olacak;
4. Gerekli durumlarda, özellikleri içeren beyanname ile birlikte Gürcistan Kanunu ile belirlenen malların kullanımını kısıtlanmasına ilişkin bilgi, malların özellikleri, kullanım zamanı ve yeri;

Madde 7. İnşaat malların özellikleri içeren beyannamenin ibrazı.

1. ---
2. ---
3. ----
4. ---

Madde 8. İşaretlemelemlerin temel maksadı ve kullanım şekli.

1. ---
2. ---

Madde 9. İşaretlemelemlerin uygulama usulu ve şartları.

1. İşaretlemelemlerin inşaat mal veya etiketlerinde kolay, belirgin algılanacak ve silinmeyecek şekilde olması gerekmektedir. Eğer malın şekli ve özelliklerden dolayı bunu uygulamak mümkün değil ise o zaman evraklarda veya ambalajında uygulanacaktır.
2. İşaretleme ile beraber mal üzerinde kendisine ait ilk işaretleme yılın son iki rakam, üreticinin kayıtlı unvanı ve adresi veya üreticinin ünvanı ve adresine kolay ulaşılabilir ID logo,
3. İşaretleme ile birlikte malın üzerine bulunması gereken:

1. Malın türü belirleyen ID kodu
 2. İnşaat malların özellikleri içeren beyanname numarası
 3. İnşaat malların özellikleri içeren beyannamenin seviye ve sınıfına ilişkin bilgi,
 4. Kullanılan standartlara ilişkin bilgi,
 5. Gerekli durumlarda değerlendirmeyi yapan kurumun numarası
 6. Kullanılan standartlara uygun kullanım kılavuzu.
4. Eğer malın şekli ve özelliklerden dolayı bunu uygulamak mümkün değil ise o zaman evraklarda veya ambalajında uygulanacaktır.
 5. Mal üzerinde yapılan işaretleme pazara sunulmadan yapılması gerekmektedir.

Bölüm III

Ticari kuruluşun sorumlulukları

Madde 10. Üreticinin sorumlulukları:

1. Üretici iş bu düzenlemenin 4. Ve 6. Maddeler uygun olarak inşaat malların özellikleri içeren beyannamenin oluşturulmasında ve iş bu düzenlemenin 8. Ve 9.maddelere uygun olarak malın üzerine işaretleme yapmakla yükümlüdür. Üretici inşaat malların özellikleri içeren beyannameyi inşaat malların özelliklerinin değişgenlik göstermediğini teid eden değerlendirme sistemleri için kullanılan her nevi belge.
2. Üretici söz konusu teknik belgeleri ile inşaat malzemelerinin özellikleri içeren beyannameyi 10 yıl süre ile saklanmak zorundadırlar.
3. ----
4. ----
5. ---
6. ----
7. ----
8. ----

Madde 11. Yetkili Temsilcinin yükümlülükleri

1. Üretici teknik belgeleri oluşturma konusu dışında şahıs ve tüzel kişilere yazılı şekilde yetkili temsilcilik hakkı tanıyabilir.
 2. Yetkili kişi kendisine verilen yetkileri çerçevesinde işlemler yapabilir yalnız yetkili kişi aşağıdaki konularında sınırlandırılmamalı:
1. Devlet denetleme kurumlarına iş bu düzenlemenin 10. Maddesinin 2. alt maddesinde öngörülen süre içerisinde muhafaza edilmesi gereken söz konusu teknik belgeleri ile inşaat mallarının özelliklerini içeren beyannameyi saklama konusunda;
 2. Devlet denetleme kurumlarınca inşaat inşaat malların özellikleri içeren beyannameye uygunluk ve iş bu teknik düzenleme ile belirlenen diğer belge ve bilgileri ibraz etme;
 3. Gerekli durumlarda üretici tarafında verilen yetki çerçevesinde , denetleme kurumları ile tehlikeyi arz edecek durumlarda işbirliğinde olması;

Madde 12. İthalatçının sorumlulukları

1. İthalatçı söz konusu düzenlemelerine uygun inşaat malların pazara sunulması,

- L. İthalatçı, inşaat malların pazara sunmadan önce üretici tarafından: iş bu düzenlemeler ile belirlenen İnşaat malların özelliklerinin değişgenlik göstermediğini teyid eden değerlendirme sistemlerine, iş bu düzenlemenin 10. Maddesinin 1. Altbölümü ile belirlenen teknik belgeler, iş bu düzenlemenin 4. Ve 6. Maddeler ile belirlenen inşaat malların teknik özelliklerini içeren beyannamelerin olduğundan emin olmalıdır. İthalatçı, inşaat malların üzerine işaretleme olduğunu, inşaat mallarına Gürcistan kanunlar çerçevesinde ibraz edilmesi gereken zorunlu belgelerin olması ve üretici tarafından iş bu düzenlemenin 10., 4. ve 5. Maddelerince belirlenen şartları ile malların güvenlik ve serbest dolaşım ile ilişkin kanunu ile belirlenen şartları yerine getirdiğinden emin olmalı.
2. Eğer ithalatçı malın Gürcistan mevzuatına uygun olmadığını tespit eder ise ya da güçlü şüpheler var ise pazara sunmadan önce derhal ilgili makamlara ve üreticiye bildirmek zorundadır. -----
3. İthalatçı, inşaat malının üzerine kendi unvanı, kayıtlı ticari unvanı, veya kayıtlı ticari logosu, adresi ve iletişim bilgileri gibi ibareleri bulundurmak zorundadır. Eğer söz konusu ibareleri mal üzerinde bulundurulması şekil ve diğer fiziki durumlar nedeni ile mümkün değil ise o zaman söz konusu bilgiler malın ambalajında veya ekli evraklarında yer alması gerekmektedir.
4. İthalatçı, kullanma talimatı ile güvenlik bilgileri ile malın güvenlik ve serbest dolaşım mevzuatına uygun bilgi ve belgeleri yalnız malların serbest dolaşımı ve güvenlik ile ilgili uygunluk belge ibraz esnasında kullanılan dili kullanmak zorundadır.
5. -----
6. İthalatçı tarafından malın üzerine yer alan beyanların güvenilir, doğru ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli durumlarda pazara sunduğu malın numunesi test etmek zorundadır. Mal üzerinde beyan edilen özelliklere uygun değil ise geri çağırılan/çekilen veya uygunluk şartları yerine getiremeyen mallara ilişkin tedarikçilere bilgi vermek zorundadır.
7. Eğer ithalatçı inşaat malzemesinde inşaat malının özelliklerini içeren beyanname de yer alan bilgilere, söz konusu düzenleme ile istenilen teknik özelliklerine uygun olmayan durumu tespit eder veya güçlü şüphelere sahip ise malın uygun haline getirmesi için derhal düzeltici önlemleri almak zorundadır. Gerekli durumlarda ithalatçı bu tür malların pazardan geri çağırma/çekmek zorundadır. Eğer mal tehlikeyi oluşturuyor ise derhal denetleme makamlarına bilgi vermek zorundadır. Eğer malda düzeltmeler yapılmış ise bunu de derhal yetkili denetleme makamlarına bildirmek zorundadır.
8. İthalatçı, devlet denetleme kurumlarına ibraz etmek üzere, inşaat malının özellikleri içeren beyanname ile uygunluk teknik belgeleri söz konusu düzenlemenin 10.maddesinin 2 altmaddesi ile belirlenen süre ile saklamak zorundadır.
9. İthalatçı, Denetleme kurumların talep doğrultusunda kullanma talimatı ile güvenlik bilgileri ile malın güvenlik ve serbest dolaşım mevzuatına uygun bilgi, Teknik düzenlemeleri ile belirlenen diğer şartları/belgeler, yalnız malların serbest dolaşımı ve güvenlik ile ilgili uygunluk belge ibraz esnasında kullanılmal dilinde ibraz etmek zorundadır. İthalatçı denetleme kurumları ile ürün güvenliği ile tehlikelerin ortadan kalkması için ortak hareket etmek ve işbirliğinde olmak zorundadır.

Madde 13 Bayi sorumlulukları

1. Malın türün ID kodu/numarası -----
2. Tür, parti veya seri numarası veya diğer inşaat malzemenlere ilişkin teknik düzenlemenin (daha sonra düzenleme olarak anılacaktır) 10. Maddesinin 4. Altmaddesindeki belirlenen şartlarda inşaat malzemesinin tespit etme olasılığı sağlayan herhangi bir ibare.-----
3. Bayi, nakliye ve ssaklama esnasında, söz konusu düzenleme ile belirlenen şartlarda malzemenenin inşaat malzemedede inşaat malın özelliklerini içeren beyannamede yer alan özellikleri özellikleri korumakta yükümlüdür.
4. Eğer bayi inşaat malzemedede inşaat malın özelliklerini içeren beyannamede yer alan bilgilere, söz konusu düzenleme ile istenilen teknik özelliklerine uygun olmayan durumu tespit eder veya güçlü şüphelere sahip ise ise malın uygun haline getirmesi için derhal düzeltici önlemleri almak zorundadır. Gerekli durumlarda ithalatçı bu tür malların pazardan geri çağırarak/çekmek zorundadır. Eğer mal tehlikeyi oluşturuyor ise derhal denetleme makamlarına bilgi vermek zorundadır. Eğer malda düzeltmeler.
5. Bayi, Denetleme kurumların talep doğrultusunda kullanma talimatı ile güvenlik bilgileri ile malın güvenlik ve serbest dolaşım mevzuatına uygun bilgi, Teknik düzenlemeleri ile belirlenen diğer şartları/belgeler, yalnız malların serbest dolaşımı ve güvenlik ile ilgili uygunluk belge ibraz esnasında kullanılabilir dilinde ibraz etmek zorundadır. İthalatçı denetleme kurumları ile ürün güvenliği ile tehlikelerin ortadan kalkması için ortak hareket etmek ve işbirliğinde olmak zorundadır.

Madde 14. ---

Başlık IV **Teknik Şartlar**

Madde 15. İnşaat Malzemenin özelliklerin sınıfları, seviyeleri ve İnşaat malların özelliklerinin değişkenlik göstermediğini teid eden değerlendirme sistemleri.

1. Söz konusu özellikleri Gürcista mevzuatı ile belirlenen ilgili standartlar ve teknik düzenlemeeri ile belirlenir
2. İnşaat malzemenin temel Teknik özellikleri ile ilgili İnşaat malların özelliklerinin değişkenlik göstermediğini teid eden değerlendirme sistemleri düzenlemenin Ek-III de yer alan herhangi bir sistemi ile uygun olacaktır.

Başlık V **Basitleştirilmiş prosedürler.**

Madde 16.

Madde 17

Başlık VI **Eşdeğerliliğin değerlendirilmesi ve eşdeğerliliğini değerlendiren kişiler.**

Madde 18. İnşaat malzemenin temel Teknik özellikleri ile ilgili İnşaat malların özelliklerinin değişkenlik göstermediğini teid eden değerlendirme sistemleri konusunda yetkili kişiler.

İş bu düzenleme ile belirlenen amaçları, İnşaat malların özelliklerinin değişkenlik göstermediğini teid eden değerlendirme sistemleri konusunda yetkili kişiler Gürcistan mevzuat ile uygun akredite kişiler ile Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Organizasyon (OECD) ve Ab üye ülkelerinde akredite kişiler yetkilidir.

Madde 19. Akreditasyon milli kurum – Akredite Merkezi.

Ek I

Ek II

İnşaat malzemesinin özelliklerini içeren beyanname

No:-----

1 Malın türü ve ID kodu

2.İşbu düzenlemenin 10. ve 4. maddesinde yer alan şartlarda malın türü, parti veya seri numarası veya diğer belirleyen ibare,

3 İnşaat malzemenin kullanımını için ilgili şartlarda kullanım kılavuzu. (Üreticinin belirlediği şartlar doğrultusunda)

4 işbu düzenlemenin 10. maddesinin 5. fıkrasında yer alan şartlarda malın üretici adı, iletişim bilgileri, kayıtlı logo ve/veya ismi

5 işbu düzenlemenin 11. Maddesinin 2. Fikradında yer alan şartlarda malın yetkilendirilmiş temsilcinin adı ve iletişim bilgileri-----

6 işbu düzenlemenin III ekte yer alan şartlarda İnşaat malların özelliklerinin değişkenlik göstermediğini teyit eden değerlendirme sistemleri

7 Eğer inşaat mallarının özelliklerini içeren beyanname ilgili standartlarda belirlenen şartlardaki bir mal ise

Eşdeğerinin belirleyen kişinin ismi ve iletişim bilgileri (eğer böyle bir durum söz konusu ise)

-----Sistem çerçevesinde yapılmıştır. (Ek III esas alarak)

Ve inşaat malların özelliklerinin değişkenlik göstermediğini teyit eden sertifikası, malzemenin üretici kontrol sertifikası ve gerekli durumlarda ölçü/hesaplama yapılmıştır.

8 Beyanname özellikleri

1. İş bu ekin 3. Maddesinde yer alan şartlarda Sutun No: 1 standartları ile belirlenen özellikleri taşınmalıdır.
2. İş bu ekin 6. Maddesinde yer alan şartlarda Sutun No: 1 yer alan her bir temel özelliği için için sütun No:2'de seyye, sınıf veya özelliklerin yer alması gerekmektedir.
3. İş bu ekin 6. Maddesinde yer alan şartlarda Sutun No: 1 yer alan her bir temel özelliği için için sütun No:3 de ilgili standartların (onaylama tarihi dahil) ve gerekli durumlarda kullanılan standartlara ait kod/numaraların yer alması gerekmektedir.

Temel özellikler	Şartlar	Standatlar
------------------	---------	------------

İş bu düzenlemenin 19. ve 20. Maddelerinde belirlene şartlarda özel teknik sertifikalar kullanılmış ise Malzeme şartları karşılamaktadır.

9 Malların özellikleri beyannamenin 1. ve 2. Maddesinde belirlenen şartlara uygun ise.

İş bu beyanname bu düzenlemenin 4. Maddesindeki belirlenen şartlarda yetkili üretici tarafından düzenlemiştir.

Üretici için imzalanmıştır ve adına imzalanmıştır.

(Adı ve görevi)

Veren yer ve tarih

imza

Ek III